

Gesundheit

Todesursachen in Deutschland



2012

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 12.12.2013
Artikelnummer: 2120400127004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 228 99643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Qualitätsbericht

Allgemeiner Überblick

Tabellenteil

- 1 Zeitreihen**
- 1.1 Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2012**
- 2 Todesursachen**
- 2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)**
- 2.1.1 - Anzahl
- 2.1.2 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
- 2.1.3 - in Prozent von allen Todesursachen
- 2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)**
- 2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**
- 2.3.1 - Anzahl
- 2.3.2 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
- 2.4 Sterbefälle 2012 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht**
- 2.4.1 - Anzahl
- 2.5 Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht**
- 2.5.1 - Anzahl
- 2.5.2 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner**
- 2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
- 2.6.1 - Anzahl
- 2.6.2 -Sterbeziffer je 100 000 Lebendgeborene**
- 2.7 Müttersterbefälle 2012**
- 2.7.1 - Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen
- 2.7.2 - Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Anhang

- A1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland**
- A2 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2012 nach Geschlecht und Altersgruppen**
- A3 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2012 nach Geschlecht und Ländern**

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
- leer keine Angaben vorhanden
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

- ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
- M Männlich
- W Weiblich
- Z Zusammen

Allgemeiner Überblick 2012

Todesursachen

Im Jahr 2012 verstarben in Deutschland 869 582 Personen. Damit stieg die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Grund hierfür ist der höhere Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation (Abb.1) an. Die häufigste Todesursache war auch im Jahr 2012 eine Erkrankung des Kreislaufsystems (Kapitel IX). Deren Anteil an den gesamten Todesursachen lag, wie auch im Vorjahr, bei 40,2 %. Bei über einem Viertel der Sterbefälle (26,3 %) wurde eine Neubildung (Kapitel II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 7,0 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 4,6 % der Gestorbenen die Todesursache. 3,8 % aller Verstorbenen erlagen im Jahr 2012 einer nichtnatürlichen Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen).

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 92 % der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (128 171 Sterbefälle), darunter insbesondere der akute sowie der rezidivierende Myokardinfarkt mit insgesamt 55 425 Gestorbenen.

An Krebserkrankungen (Bösartige Neubildungen) – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren – verstarben insgesamt 221 611 Personen). Bei Männern waren die bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (38 859 Verstorbenen) und der Atmungsorgane (31 260 Verstorbenen) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (31 259 Verstorbenen) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 148 Verstorbenen) die häufigsten Krebsarten (Abb.2).

Bei 32 931 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2012 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt. In 8 158 Fällen wurde ein Häuslicher Unfall festgestellt (Abb.3) und ist damit die am häufigsten vorkommende Unfallart. Ein Verkehrsunfall wurde in 3 827 Fällen als Todesursache festgestellt. 426 Personen sind infolge eines Arbeits- und Spiel-, bzw. Schulunfalles gestorben.

8 226 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z. B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Maße auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der „sonstigen Unfälle“ in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.

Abbildung 1: Anzahl der Gestorbenen nach Kapiteln der ICD-10

| Kapitel | | 2012 | | |
|--------------|--|----------|----------|---------|
| | | Anzahl | | |
| | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
| Alle Kapitel | Insgesamt | 869 582 | 416 423 | 453 159 |
| I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 18 353 | 8 121 | 10 232 |
| II | Neubildungen | 228 289 | 123 207 | 105 082 |
| III | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen Beteiligungen des Immunsystems | 2 685 | 1 108 | 1 577 |
| IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 30 605 | 12 745 | 17 860 |
| V | Psychische und Verhaltensstörungen | 30 890 | 12 186 | 18 704 |
| VI | Krankheiten des Nervensystems | 24 258 | 11 742 | 12 516 |
| VII | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 7 | 4 | 3 |
| VIII | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 22 | 4 | 18 |
| IX | Krankheiten des Kreislaufsystems | 349 217 | 150 149 | 199 068 |
| X | Krankheiten des Atmungssystems | 60 454 | 32 229 | 28 225 |
| XI | Krankheiten des Verdauungssystems | 40 094 | 20 448 | 19 646 |
| XII | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 1 195 | 406 | 789 |
| XIII | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 3 299 | 1 150 | 2 149 |
| XIV | Krankheiten des Urogenitalsystems | 20 536 | 8 793 | 11 743 |
| XV | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 31 | X | 31 |
| XVI | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1 165 | 619 | 546 |
| XVII | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1 532 | 842 | 690 |
| XVIII | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 24 019 | 12 890 | 11 129 |
| XIX | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 32 931 | 19 780 | 13 151 |

Abbildung 2: Häufigste Todesursachen 2012





Abbildung 3: Unfallkategorien 2012



ZEITREIHEN

1.1 Gestorbene in Deutschland

| Jahr Land | Insgesamt | | | und zwar | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|---|----------|----------|
| | Insgesamt | Männlich | Weiblich | im ersten Lebensjahr | | | in den ersten 7 Lebenstagen ¹⁾ | | |
| | | | | Zusammen | Männlich | Weiblich | Zusammen | Männlich | Weiblich |
| 1950 | 748 329 | 375 323 | 373 006 | 67 175 | . | . | . | . | . |
| 1955 | 795 938 | 404 123 | 391 815 | 48 614 | . | . | 26 000 | . | . |
| 1960 | 876 721 | 446 999 | 429 722 | 44 105 | . | . | 24 900 | . | . |
| 1965 | 907 882 | 459 097 | 448 785 | 31 907 | 18 329 | 13 578 | 20 955 | . | . |
| 1970 | 975 664 | 482 696 | 492 968 | 23 547 | 13 694 | 9 853 | 15 958 | . | . |
| 1971 | 965 623 | 475 685 | 489 938 | 22 371 | 12 961 | 9 410 | 14 744 | . | . |
| 1972 | 965 689 | 476 166 | 489 523 | 19 444 | 11 289 | 8 155 | 12 408 | . | . |
| 1973 | 962 988 | 473 694 | 489 294 | 17 375 | 10 202 | 7 173 | 10 807 | . | . |
| 1974 | 956 573 | 466 355 | 490 218 | 16 076 | 9 400 | 6 676 | 9 917 | . | . |
| 1975 | 989 649 | 481 191 | 508 458 | 14 760 | 8 557 | 6 203 | 8 727 | . | . |
| 1976 | 966 873 | 468 081 | 498 792 | 13 233 | 7 697 | 5 536 | 7 625 | . | . |
| 1977 | 931 155 | 451 686 | 479 469 | 11 942 | 6 917 | 5 025 | 6 612 | . | . |
| 1978 | 955 550 | 461 723 | 493 827 | 11 526 | 6 733 | 4 793 | 6 072 | . | . |
| 1979 | 944 474 | 453 496 | 490 978 | 10 895 | 6 360 | 4 535 | 5 746 | . | . |
| 1980 | 952 356 | 455 917 | 496 439 | 10 779 | 6 208 | 4 571 | 5 582 | . | . |
| 1981 | 954 373 | 453 213 | 501 160 | 10 180 | 5 918 | 4 262 | 5 008 | . | . |
| 1982 | 943 782 | 446 339 | 497 443 | 9 523 | 5 485 | 4 038 | 4 381 | . | . |
| 1983 | 941 028 | 443 049 | 497 979 | 8 605 | 5 001 | 3 604 | 4 001 | . | . |
| 1984 | 917 281 | 430 853 | 486 428 | 7 925 | 4 528 | 3 397 | 3 656 | . | . |
| 1985 | 929 639 | 433 749 | 495 890 | 7 419 | 4 256 | 3 163 | 3 287 | . | . |
| 1986 | 925 344 | 427 913 | 497 431 | 7 397 | 4 273 | 3 124 | 3 242 | . | . |
| 1987 | 901 267 | 418 700 | 482 567 | 7 287 | 4 238 | 3 049 | 3 222 | . | . |
| 1988 | 900 600 | 417 416 | 483 184 | 6 822 | 4 038 | 2 784 | 2 825 | . | . |
| 1989 | 903 412 | 417 085 | 486 327 | 6 582 | 3 862 | 2 720 | 2 723 | . | . |
| 1990 | 921 445 | 425 093 | 496 352 | 6 385 | 3 720 | 2 665 | 2 488 | 1 468 | 1 020 |
| 1991 | 911 245 | 421 818 | 489 427 | 5 711 | 3 279 | 2 432 | 2 101 | 1 194 | 907 |
| 1992 | 885 443 | 410 583 | 474 860 | 4 992 | 2 851 | 2 141 | 2 039 | 1 184 | 855 |
| 1993 | 897 270 | 415 874 | 481 396 | 4 665 | 2 687 | 1 978 | 1 891 | 1 088 | 803 |
| 1994 | 884 661 | 409 375 | 475 286 | 4 309 | 2 454 | 1 855 | 1 853 | 1 079 | 774 |
| 1995 | 884 588 | 410 663 | 473 925 | 4 053 | 2 324 | 1 729 | 1 839 | 1 064 | 775 |
| 1996 | 882 843 | 408 082 | 474 761 | 3 962 | 2 272 | 1 690 | 1 867 | 1 076 | 791 |
| 1997 | 860 389 | 398 317 | 462 072 | 3 951 | 2 260 | 1 691 | 1 779 | 1 008 | 771 |
| 1998 | 852 382 | 393 447 | 458 935 | 3 668 | 2 089 | 1 579 | 1 678 | 946 | 732 |
| 1999 | 846 330 | 390 742 | 455 588 | 3 496 | 1 980 | 1 516 | 1 685 | 949 | 736 |
| 2000 | 838 797 | 388 981 | 449 816 | 3 362 | 1 917 | 1 445 | 1 594 | 896 | 698 |
| 2001 | 828 541 | 383 887 | 444 654 | 3 163 | 1 815 | 1 348 | 1 498 | 861 | 637 |
| 2002 | 841 686 | 389 116 | 452 570 | 3 036 | 1 670 | 1 366 | 1 507 | 843 | 664 |
| 2003 | 853 946 | 396 270 | 457 676 | 2 990 | 1 700 | 1 290 | 1 494 | 873 | 621 |
| 2004 | 818 271 | 383 388 | 434 883 | 2 918 | 1 629 | 1 289 | 1 446 | 806 | 640 |
| 2005 | 830 227 | 388 554 | 441 673 | 2 696 | 1 541 | 1 155 | 1 330 | 768 | 562 |
| 2006 | 821 627 | 385 940 | 435 687 | 2 579 | 1 429 | 1 150 | 1 324 | 715 | 609 |
| 2007 | 827 155 | 391 139 | 436 016 | 2 656 | 1 518 | 1 138 | 1 424 | 824 | 600 |
| 2008 | 844 439 | 397 651 | 446 788 | 2 414 | 1 381 | 1 033 | 1 220 | 691 | 529 |
| 2009 | 854 544 | 404 969 | 449 575 | 2 334 | 1 339 | 995 | 1 220 | 679 | 541 |
| 2010 | 858 768 | 409 022 | 449 746 | 2 322 | 1 294 | 1 028 | 1 175 | 648 | 527 |
| 2011 | 852 328 | 407 628 | 444 700 | 2 408 | 1 347 | 1 061 | 1 250 | 702 | 548 |
| 2012 | 869 582 | 416 423 | 453 159 | 2 202 | 1 207 | 995 | 1 176 | 620 | 556 |
| davon (2012): | | | | | | | | | |
| Baden-Württemberg | 100 584 | 47 898 | 52 686 | 293 | 170 | 123 | 158 | 88 | 70 |
| Bayern | 125 448 | 59 554 | 65 894 | 284 | 149 | 135 | 154 | 76 | 78 |
| Berlin | 32 218 | 15 225 | 16 993 | 87 | 45 | 42 | 41 | 22 | 19 |
| Brandenburg | 28 403 | 14 171 | 14 232 | 48 | 25 | 23 | 28 | 12 | 16 |
| Bremen | 7 487 | 3 599 | 3 888 | 24 | 13 | 11 | 18 | 8 | 10 |
| Hamburg | 17 012 | 7 933 | 9 079 | 62 | 33 | 29 | 31 | 19 | 12 |
| Hessen | 61 857 | 29 569 | 32 288 | 157 | 87 | 70 | 75 | 37 | 38 |
| Mecklenburg-Vorpommern .. | 18 912 | 9 511 | 9 401 | 39 | 20 | 19 | 17 | 10 | 7 |
| Niedersachsen | 87 040 | 42 119 | 44 921 | 236 | 139 | 97 | 127 | 73 | 54 |
| Nordrhein-Westfalen | 193 707 | 92 648 | 101 059 | 552 | 302 | 250 | 327 | 175 | 152 |
| Rheinland-Pfalz | 44 404 | 21 196 | 23 208 | 130 | 73 | 57 | 67 | 33 | 34 |
| Saarland | 12 290 | 5 898 | 6 392 | 27 | 11 | 16 | 13 | 5 | 8 |
| Sachsen | 51 315 | 24 440 | 26 875 | 82 | 39 | 43 | 38 | 19 | 19 |
| Sachsen-Anhalt | 30 321 | 14 786 | 15 535 | 51 | 30 | 21 | 19 | 8 | 11 |
| Schleswig-Holstein | 31 443 | 14 759 | 16 684 | 74 | 41 | 33 | 42 | 22 | 20 |
| Thüringen | 27 141 | 13 117 | 14 024 | 56 | 30 | 26 | 21 | 13 | 8 |

¹⁾ Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.1 Insgesamt

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00-T98 | Insgesamt | m | 416 423 | 1 207 | 241 | 167 | 213 | 706 | 1 236 | 1 372 | 1 685 | 2 172 | 4 770 | 9 607 | 15 483 | 21 569 | 28 875 | 34 259 | 61 058 | 68 492 | 74 317 | 55 588 | 33 406 |
| | | w | 453 159 | 995 | 183 | 130 | 113 | 314 | 460 | 564 | 766 | 1 177 | 2 633 | 5 283 | 8 365 | 11 216 | 15 572 | 19 394 | 37 960 | 53 017 | 79 673 | 105 808 | 109 536 |
| | | z | 869 582 | 2 202 | 424 | 297 | 326 | 1 020 | 1 696 | 1 936 | 2 451 | 3 349 | 7 403 | 14 890 | 23 848 | 32 785 | 44 447 | 53 653 | 99 018 | 121 509 | 153 990 | 161 396 | 142 942 |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 8 121 | 14 | 13 | 5 | 1 | 11 | 16 | 18 | 31 | 66 | 130 | 202 | 287 | 348 | 437 | 579 | 1 121 | 1 369 | 1 601 | 1 192 | 680 |
| | | w | 10 232 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 23 | 14 | 53 | 92 | 153 | 203 | 286 | 391 | 858 | 1 368 | 2 071 | 2 517 | 2 144 |
| | | z | 18 353 | 25 | 27 | 8 | 2 | 15 | 26 | 34 | 54 | 80 | 183 | 294 | 440 | 551 | 723 | 970 | 1 979 | 2 737 | 3 672 | 3 709 | 2 824 |
| A15-A19 | Tuberkulose | m | 187 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | 10 | 14 | 29 | 21 | 35 | 25 | 9 |
| | | w | 120 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 13 | 31 | 33 | 8 |
| | | z | 307 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 | 12 | 24 | 38 | 34 | 66 | 58 | 17 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | m | 123 207 | 9 | 34 | 50 | 61 | 75 | 113 | 142 | 224 | 376 | 1 003 | 2 586 | 5 146 | 8 265 | 11 724 | 14 164 | 23 249 | 21 891 | 18 805 | 10 914 | 4 376 |
| | | w | 105 082 | 21 | 30 | 35 | 24 | 47 | 65 | 131 | 237 | 495 | 1 228 | 2 589 | 4 441 | 6 040 | 8 025 | 9 448 | 15 596 | 16 225 | 16 676 | 14 726 | 9 003 |
| | | z | 228 289 | 30 | 64 | 85 | 85 | 122 | 178 | 273 | 461 | 871 | 2 231 | 5 175 | 9 587 | 14 305 | 19 749 | 23 612 | 38 845 | 38 116 | 35 481 | 25 640 | 13 379 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | m | 120 080 | 7 | 31 | 48 | 57 | 73 | 109 | 137 | 218 | 370 | 980 | 2 544 | 5 073 | 8 191 | 11 581 | 13 914 | 22 759 | 21 315 | 18 160 | 10 389 | 4 124 |
| | | w | 101 531 | 15 | 28 | 30 | 24 | 46 | 63 | 130 | 232 | 488 | 1 211 | 2 558 | 4 406 | 5 992 | 7 922 | 9 314 | 15 257 | 15 736 | 15 922 | 13 867 | 8 290 |
| | | z | 221 611 | 22 | 59 | 78 | 81 | 119 | 172 | 267 | 450 | 858 | 2 191 | 5 102 | 9 479 | 14 183 | 19 503 | 23 228 | 38 016 | 37 051 | 34 082 | 24 256 | 12 414 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | m | 38 859 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 14 | 19 | 55 | 113 | 291 | 856 | 1 682 | 2 606 | 3 979 | 4 499 | 7 648 | 7 041 | 5 651 | 3 165 | 1 233 |
| | | w | 31 259 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 33 | 90 | 186 | 499 | 894 | 1 378 | 1 933 | 2 507 | 4 559 | 5 031 | 5 677 | 5 223 | 3 217 |
| | | z | 70 118 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 33 | 88 | 203 | 477 | 1 355 | 2 576 | 3 984 | 5 912 | 7 006 | 12 207 | 12 072 | 11 328 | 8 388 | 4 450 |
| C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | m | 31 260 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 8 | 17 | 34 | 163 | 675 | 1 510 | 2 701 | 3 659 | 4 454 | 6 512 | 5 399 | 3 936 | 1 734 | 447 |
| | | w | 15 131 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 33 | 151 | 467 | 984 | 1 425 | 1 856 | 2 014 | 2 528 | 2 051 | 1 830 | 1 218 | 543 | |
| | | z | 46 391 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 29 | 67 | 314 | 1 142 | 2 494 | 4 126 | 5 515 | 6 468 | 9 048 | 7 450 | 5 766 | 2 952 | 990 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | m | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 19 | 25 | 27 | 26 | 10 | 4 |
| | | w | 17 748 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 59 | 154 | 398 | 670 | 1 061 | 1 256 | 1 548 | 1 694 | 2 604 | 2 545 | 2 288 | 2 068 | 1 387 |
| | | z | 17 898 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 59 | 157 | 401 | 675 | 1 065 | 1 268 | 1 560 | 1 713 | 2 629 | 2 572 | 2 314 | 2 078 | 1 391 |
| C51-C58 | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | w | 11 058 | - | 1 | - | - | - | 2 | 25 | 46 | 74 | 176 | 368 | 596 | 710 | 881 | 1 043 | 1 822 | 1 771 | 1 603 | 1 234 | 706 |
| C60-C63 | Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | m | 13 334 | - | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 15 | 18 | 29 | 52 | 130 | 308 | 595 | 1 068 | 2 267 | 2 557 | 2 931 | 2 268 | 1 080 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | m | 9 765 | 2 | 7 | 15 | 15 | 26 | 34 | 32 | 48 | 49 | 106 | 166 | 285 | 488 | 682 | 916 | 1 835 | 1 983 | 1 792 | 971 | 313 |
| | | w | 8 454 | 3 | 8 | 9 | 4 | 18 | 25 | 21 | 23 | 32 | 64 | 109 | 185 | 265 | 443 | 652 | 1 344 | 1 564 | 1 671 | 1 350 | 664 |
| | | z | 18 219 | 5 | 15 | 24 | 19 | 44 | 59 | 53 | 71 | 81 | 170 | 275 | 470 | 753 | 1 125 | 1 568 | 3 179 | 3 547 | 3 463 | 2 321 | 977 |
| D50-D89 | KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | m | 1 108 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 29 | 35 | 32 | 72 | 75 | 152 | 173 | 192 | 160 | 128 |
| | | w | 1 577 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 20 | 16 | 22 | 53 | 48 | 119 | 184 | 295 | 394 | 376 |
| | | z | 2 685 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 10 | 24 | 22 | 49 | 51 | 54 | 125 | 123 | 271 | 357 | 487 | 554 | 504 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 12 745 | 19 | 13 | 7 | 13 | 21 | 29 | 29 | 49 | 53 | 152 | 277 | 427 | 610 | 909 | 983 | 1 804 | 2 148 | 2 331 | 1 799 | 1 072 |
| | | w | 17 860 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 16 | 12 | 20 | 32 | 65 | 123 | 210 | 259 | 433 | 587 | 1 237 | 2 145 | 3 482 | 4 570 | 4 622 |
| | | z | 30 605 | 31 | 24 | 15 | 20 | 30 | 45 | 41 | 69 | 85 | 217 | 400 | 637 | 869 | 1 342 | 1 570 | 3 041 | 4 293 | 5 813 | 6 369 | 5 694 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | m | 10 077 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | 24 | 74 | 159 | 272 | 398 | 660 | 781 | 1 509 | 1 823 | 1 980 | 1 519 | 836 |
| | | w | 13 978 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 6 | 9 | 29 | 60 | 97 | 149 | 263 | 402 | 933 | 1 746 | 2 883 | 3 771 | 3 618 |
| | | z | 24 055 | - | - | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 28 | 33 | 103 | 219 | 369 | 547 | 923 | 1 183 | 2 442 | 3 569 | 4 863 | 5 290 | 4 454 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | m | 12 186 | - | 1 | - | - | 6 | 32 | 66 | 149 | 165 | 317 | 561 | 727 | 759 | 681 | 610 | 975 | 1 371 | 2 160 | 2 087 | 1 519 |
| | | w | 18 704 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 26 | 37 | 34 | 93 | 159 | 188 | 189 | 212 | 248 | 620 | 1 323 | 3 071 | 5 462 | 7 024 |
| | | z | 30 890 | - | 2 | - | - | 8 | 47 | 92 | 186 | 199 | 410 | 720 | 915 | 948 | 893 | 858 | 1 595 | 2 694 | 5 231 | 7 549 | 8 543 |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | m | 4 597 | - | - | - | - | 5 | 27 | 63 | 148 | 160 | 306 | 544 | 699 | 721 | 605 | 430 | 434 | 257 | 130 | 47 | 21 |
| | | w | 1 268 | - | - | - | - | 8 | 21 | 29 | 30 | 82 | 131 | 162 | 155 | 156 | 133 | 141 | 95 | 55 | 48 | 22 | |
| | | z | 5 865 | - | - | - | - | 13 | 48 | 92 | 178 | 190 | 437 | 811 | 854 | 876 | 761 | 563 | 575 | 352 | 185 | 95 | 43 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | m | 11 742 | 30 | 20 | 15 | 19 | 36 | 57 | 65 | 64 | 82 | 152 | 268 | 390 | 445 | 584 | 826 | 1 713 | 2 209 | 2 389 | 1 663 | 715 |
| | | w | 12 516 | 28 | 14 | 13 | 14 | 25 | 22 | 39 | 43 | 48 | 94 | 205 | 246 | 323 | 471 | 637 | 1 296 | 1 785 | 2 409 | 2 776 | 2 028 |
| | | z | 24 258 | 58 | 34 | 28 | 33 | 61 | 79 | 104 | 107 | 130 | 246 | 473 | 636 | 768 | 1 055 | 1 463 | 3 009 | 3 994 | 4 798 | 4 439 | 2 743 |

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.1 Insgesamt

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 150 149 | 19 | 16 | 5 | 18 | 33 | 70 | 103 | 181 | 347 | 890 | 2 135 | 3 712 | 5 314 | 7 802 | 9 609 | 19 482 | 25 506 | 31 432 | 25 958 | 17 517 |
| | | w | 199 068 | 9 | 10 | 6 | 6 | 25 | 49 | 64 | 78 | 143 | 338 | 737 | 1 204 | 1 776 | 2 847 | 4 137 | 10 783 | 19 844 | 36 459 | 55 809 | 64 744 |
| | | z | 349 217 | 28 | 26 | 11 | 24 | 58 | 119 | 167 | 259 | 490 | 1 228 | 2 872 | 4 916 | 7 090 | 10 649 | 13 746 | 30 265 | 45 350 | 67 891 | 81 767 | 82 261 |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | m | 10 778 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 15 | 37 | 110 | 180 | 265 | 397 | 520 | 973 | 1 562 | 2 302 | 2 338 | 2 062 |
| | | w | 25 212 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 16 | 32 | 71 | 108 | 198 | 264 | 870 | 1 874 | 4 192 | 7 266 | 10 314 |
| | | z | 35 990 | 2 | - | - | - | - | 7 | 5 | 7 | 18 | 53 | 142 | 251 | 373 | 595 | 784 | 1 843 | 3 436 | 6 494 | 9 604 | 12 376 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | m | 66 294 | - | - | - | - | 1 | 7 | 21 | 42 | 134 | 394 | 1 033 | 1 938 | 2 717 | 4 011 | 4 731 | 9 308 | 11 519 | 13 523 | 10 453 | 6 462 |
| | | w | 61 877 | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 36 | 71 | 203 | 391 | 650 | 1 114 | 1 494 | 3 747 | 6 717 | 11 476 | 17 099 | 18 856 | |
| | | z | 128 171 | - | - | - | - | 1 | 7 | 29 | 57 | 170 | 465 | 1 236 | 2 329 | 3 367 | 5 125 | 6 225 | 13 055 | 18 236 | 24 999 | 27 552 | 25 318 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | m | 28 951 | - | - | - | - | 4 | 17 | 32 | 104 | 288 | 756 | 1 311 | 1 698 | 2 314 | 2 443 | 4 438 | 4 889 | 5 106 | 3 597 | 1 954 | |
| | | w | 23 565 | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 24 | 53 | 150 | 267 | 406 | 709 | 852 | 1 974 | 3 142 | 4 334 | 5 962 | 5 373 | |
| | | z | 52 516 | - | - | - | - | 4 | 25 | 43 | 128 | 341 | 906 | 1 578 | 2 104 | 3 023 | 3 295 | 6 412 | 8 031 | 9 740 | 9 559 | 7 327 | |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | m | 1 943 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 27 | 45 | 100 | 111 | 171 | 194 | 294 | 335 | 340 | 203 | 115 | |
| | | w | 966 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 24 | 33 | 34 | 86 | 134 | 200 | 239 | 194 | |
| | | z | 2 909 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 30 | 49 | 112 | 135 | 204 | 228 | 380 | 469 | 540 | 442 | 309 | |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | m | 35 770 | 13 | 10 | 4 | 13 | 22 | 37 | 44 | 81 | 96 | 236 | 517 | 764 | 1 091 | 1 527 | 1 941 | 4 047 | 5 624 | 7 621 | 6 831 | 5 251 |
| | | w | 57 361 | 8 | 9 | 5 | 3 | 13 | 28 | 12 | 21 | 38 | 76 | 152 | 254 | 357 | 625 | 955 | 2 586 | 5 095 | 10 130 | 16 586 | 20 408 |
| | | z | 93 131 | 21 | 19 | 9 | 16 | 35 | 65 | 56 | 102 | 134 | 312 | 669 | 1 018 | 1 448 | 2 152 | 2 896 | 6 633 | 10 719 | 17 751 | 23 417 | 25 659 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | m | 23 286 | 2 | 4 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 23 | 40 | 107 | 234 | 429 | 611 | 1 013 | 1 356 | 3 121 | 4 365 | 5 303 | 4 215 | 2 435 |
| | | w | 35 639 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 35 | 93 | 199 | 279 | 379 | 504 | 836 | 2 239 | 4 005 | 7 204 | 9 932 | 9 891 |
| | | z | 58 925 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | 41 | 75 | 200 | 433 | 708 | 990 | 1 517 | 2 192 | 5 360 | 8 370 | 12 507 | 14 147 | 12 326 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | m | 7 492 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 13 | 14 | 65 | 111 | 224 | 329 | 891 | 1 337 | 1 839 | 1 639 | 1 026 |
| | | w | 12 895 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 54 | 92 | 168 | 545 | 1 216 | 2 516 | 3 944 | 4 319 |
| | | z | 20 387 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 21 | 23 | 85 | 165 | 316 | 497 | 1 436 | 2 553 | 4 355 | 5 583 | 5 345 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | m | 8 433 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 53 | 87 | 157 | 295 | 456 | 620 | 1 253 | 1 488 | 1 690 | 1 384 | 913 |
| | | w | 10 426 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 25 | 38 | 65 | 101 | 164 | 269 | 617 | 978 | 1 702 | 2 792 | 3 659 |
| | | z | 18 859 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | 78 | 125 | 222 | 396 | 620 | 889 | 1 870 | 2 466 | 3 392 | 4 176 | 4 572 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | m | 32 229 | 11 | 12 | 3 | 2 | 16 | 23 | 20 | 23 | 45 | 115 | 259 | 457 | 893 | 1 558 | 2 398 | 4 788 | 6 023 | 7 077 | 5 381 | 3 125 |
| | | w | 28 225 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | 17 | 27 | 56 | 127 | 283 | 499 | 934 | 1 249 | 2 560 | 3 658 | 5 452 | 6 740 | 6 564 |
| | | z | 60 454 | 19 | 19 | 8 | 6 | 22 | 35 | 37 | 40 | 72 | 171 | 386 | 740 | 1 392 | 2 492 | 3 647 | 7 348 | 9 681 | 12 529 | 12 121 | 9 689 |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 9 242 | 5 | 6 | 2 | - | 8 | 11 | 9 | 9 | 23 | 40 | 82 | 118 | 206 | 308 | 460 | 1 085 | 1 584 | 2 067 | 1 850 | 1 369 |
| | | w | 9 647 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 20 | 29 | 46 | 85 | 151 | 213 | 543 | 992 | 1 735 | 2 695 | 3 098 |
| | | z | 18 889 | 9 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 15 | 16 | 31 | 60 | 111 | 164 | 291 | 459 | 673 | 1 628 | 2 576 | 3 802 | 4 545 | 4 467 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | m | 20 448 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | 37 | 80 | 145 | 469 | 963 | 1 589 | 1 843 | 2 080 | 1 965 | 2 940 | 2 746 | 2 614 | 1 847 | 1 091 |
| | | w | 19 646 | 8 | 3 | 2 | - | 4 | 7 | 12 | 30 | 60 | 156 | 404 | 641 | 762 | 1 009 | 1 039 | 1 899 | 2 335 | 3 393 | 4 206 | 3 676 |
| | | z | 40 094 | 14 | 8 | 4 | 1 | 12 | 24 | 49 | 110 | 205 | 625 | 1 367 | 2 230 | 2 605 | 3 089 | 3 004 | 4 839 | 5 081 | 6 007 | 6 053 | 4 767 |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | m | 9 926 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 18 | 50 | 91 | 350 | 733 | 1 176 | 1 366 | 1 460 | 1 193 | 1 485 | 999 | 614 | 283 | 100 |
| | | w | 5 036 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 18 | 39 | 116 | 293 | 469 | 518 | 627 | 541 | 736 | 597 | 522 | 380 | 165 |
| | | z | 14 962 | 8 | 1 | - | - | 1 | 5 | 26 | 68 | 130 | 466 | 1 026 | 1 645 | 1 884 | 2 087 | 1 734 | 2 221 | 1 596 | 1 136 | 663 | 265 |
| N00-N99 | KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | m | 8 793 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | 37 | 90 | 152 | 262 | 420 | 995 | 1 479 | 2 106 | 1 889 | 1 315 |
| | | w | 11 743 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 32 | 66 | 107 | 157 | 260 | 689 | 1 347 | 2 444 | 3 399 | 3 203 |
| | | z | 20 536 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | 11 | 23 | 41 | 69 | 156 | 259 | 419 | 680 | 1 684 | 2 826 | 4 550 | 5 288 | 4 518 |
| P00-P96 | KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 619 | 598 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | | w | 546 | 529 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | z | 1 165 | 1 127 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Q00-Q99 | KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 842 | 337 | 55 | 19 | 17 | 26 | 20 | 20 | 24 | 12 | 30 | 27 | 46 | 57 | 61 | 42 | 15 | 11 | 13 | 6 | 4 |
| | | w | 690 | 257 | 34 | 18 | 13 | 12 | 19 | 11 | 15 | 18 | 27 | 32 | 39 | 45 | 52 | 27 | 25 | 16 | 8 | 14 | 8 |
| | | z | 1 532 | 594 | 89 | 37 | 30 | 38 | 39 | 31 | 39 | 30 | 57 | 59 | 85 | 102 | 113 | 69 | 40 | 27 | 21 | 20 | 12 |

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.1 Insgesamt

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 12 890 | 129 | 15 | 4 | 12 | 24 | 65 | 114 | 130 | 207 | 387 | 805 | 1 089 | 1 290 | 1 330 | 1 335 | 1 697 | 1 430 | 1 221 | 899 | 707 |
| | | w | 11 129 | 79 | 9 | 3 | 2 | 20 | 24 | 38 | 44 | 73 | 143 | 264 | 347 | 437 | 524 | 650 | 981 | 1 171 | 1 427 | 1 905 | 2 988 |
| | | z | 24 019 | 208 | 24 | 7 | 14 | 44 | 89 | 152 | 174 | 280 | 530 | 1 069 | 1 436 | 1 727 | 1 854 | 1 985 | 2 678 | 2 601 | 2 648 | 2 804 | 3 695 |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | m | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 131 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 19 780 | 28 | 46 | 50 | 65 | 436 | 784 | 750 | 709 | 639 | 1 070 | 1 432 | 1 451 | 1 481 | 1 285 | 1 120 | 1 882 | 1 859 | 2 059 | 1 600 | 1 034 |
| | | w | 13 151 | 25 | 41 | 33 | 37 | 153 | 211 | 187 | 196 | 188 | 331 | 468 | 494 | 490 | 495 | 539 | 1 020 | 1 229 | 1 917 | 2 608 | 2 489 |
| | | z | 32 931 | 53 | 87 | 83 | 102 | 589 | 995 | 937 | 905 | 827 | 1 401 | 1 900 | 1 945 | 1 971 | 1 780 | 1 659 | 2 902 | 3 088 | 3 976 | 4 208 | 3 523 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 2 934 | 1 | 8 | 12 | 30 | 232 | 350 | 239 | 162 | 128 | 190 | 243 | 229 | 210 | 159 | 115 | 222 | 158 | 136 | 92 | 18 |
| | | w | 1 045 | - | 10 | 14 | 11 | 84 | 95 | 54 | 43 | 32 | 51 | 59 | 63 | 55 | 49 | 42 | 97 | 100 | 97 | 67 | 22 |
| | | z | 3 979 | 1 | 18 | 26 | 41 | 316 | 445 | 293 | 205 | 160 | 241 | 302 | 292 | 265 | 208 | 157 | 319 | 258 | 233 | 159 | 40 |
| W00-W19 | Stürze | m | 4 689 | - | 9 | - | 1 | 5 | 15 | 27 | 27 | 32 | 39 | 112 | 147 | 208 | 232 | 246 | 506 | 672 | 940 | 846 | 625 |
| | | w | 5 551 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 31 | 41 | 57 | 110 | 138 | 313 | 546 | 1 062 | 1 590 | 1 620 |
| | | z | 10 240 | 1 | 13 | - | 3 | 9 | 17 | 33 | 33 | 38 | 51 | 143 | 188 | 265 | 342 | 384 | 819 | 1 218 | 2 002 | 2 436 | 2 245 |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | m | 297 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 18 | 12 | 9 | 8 | 17 | 35 | 21 | 20 | 21 | 22 | 32 | 20 | 21 | 7 | 6 |
| | | w | 120 | - | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 10 | 11 | 11 | 4 |
| | | z | 417 | 2 | 12 | 9 | 10 | 8 | 21 | 14 | 12 | 9 | 24 | 39 | 30 | 28 | 29 | 31 | 49 | 30 | 32 | 18 | 10 |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | m | 211 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 29 | 18 | 16 | 19 | 27 | 18 | 13 | 13 | 9 |
| | | w | 173 | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 10 | 25 | 13 | 16 | 21 | 14 |
| | | z | 384 | - | 7 | 7 | 2 | - | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 | 23 | 40 | 29 | 30 | 29 | 52 | 31 | 29 | 34 | 23 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | m | 7 287 | - | - | - | 11 | 139 | 300 | 336 | 362 | 327 | 593 | 747 | 740 | 678 | 558 | 452 | 614 | 542 | 464 | 301 | 123 |
| | | w | 2 603 | - | - | - | 9 | 45 | 76 | 90 | 97 | 99 | 176 | 267 | 267 | 248 | 179 | 191 | 252 | 202 | 174 | 147 | 84 |
| | | z | 9 890 | - | - | - | 20 | 184 | 376 | 426 | 459 | 426 | 769 | 1 014 | 1 007 | 926 | 737 | 643 | 866 | 744 | 638 | 448 | 207 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | m | 204 | 12 | 6 | 13 | 3 | 8 | 15 | 12 | 16 | 11 | 15 | 26 | 11 | 17 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| | | w | 199 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 14 | 11 | 21 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 7 |
| | | z | 403 | 21 | 14 | 17 | 7 | 13 | 24 | 21 | 30 | 22 | 36 | 36 | 21 | 27 | 19 | 22 | 16 | 16 | 19 | 13 | 9 |

TODEURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | je 100 000 Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00-T98 | Insgesamt | m | 1034,0 | 351,9 | 17,2 | 9,3 | 10,7 | 33,7 | 49,1 | 53,5 | 66,5 | 90,0 | 150,8 | 263,6 | 470,0 | 774,9 | 1182,9 | 1772,4 | 2659,6 | 4413,3 | 8093,4 | 13517,4 | 18453,8 |
| | | w | 1088,2 | 305,5 | 13,7 | 7,6 | 6,0 | 15,8 | 19,1 | 22,9 | 31,1 | 50,2 | 86,7 | 151,5 | 259,7 | 398,5 | 613,7 | 931,2 | 1436,0 | 2651,6 | 5512,8 | 10876,4 | 21763,1 |
| | | z | 1061,5 | 329,3 | 15,5 | 8,5 | 8,4 | 25,0 | 34,5 | 38,5 | 49,1 | 70,4 | 119,4 | 208,8 | 366,0 | 585,6 | 892,8 | 1336,1 | 2004,7 | 3421,4 | 6515,4 | 11661,1 | 20887,8 |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 20,2 | 4,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 2,7 | 4,1 | 5,5 | 8,7 | 12,5 | 17,9 | 30,0 | 22,7 | 88,2 | 174,4 | 289,9 | 375,6 |
| | | w | 24,6 | 3,4 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,7 | 2,6 | 4,7 | 7,2 | 11,3 | 18,8 | 17,4 | 68,4 | 143,3 | 258,7 | 426,0 |
| | | z | 22,4 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 3,0 | 4,1 | 6,8 | 9,8 | 14,5 | 24,2 | 40,1 | 77,1 | 155,4 | 268,0 | 412,7 |
| A15-A19 | Tuberkulose | m | 0,5 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 3,8 | 6,1 | 5,0 |
| | | w | 0,3 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 3,4 | 1,6 |
| | | z | 0,4 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,8 | 4,2 | 2,5 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | m | 305,9 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 8,8 | 15,6 | 31,7 | 71,0 | 156,2 | 296,9 | 480,3 | 732,8 | 470,7 | 1410,6 | 2047,9 | 2654,0 | 2417,3 |
| | | w | 252,3 | 6,4 | 2,2 | 2,0 | 1,3 | 2,4 | 2,7 | 5,3 | 9,6 | 21,1 | 40,4 | 74,3 | 137,9 | 214,6 | 316,2 | 453,6 | 315,8 | 811,5 | 1153,9 | 1513,7 | 1788,8 |
| | | z | 278,7 | 4,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 5,4 | 9,2 | 18,3 | 36,0 | 72,6 | 147,1 | 255,5 | 396,7 | 588,0 | 786,5 | 1073,3 | 1502,2 | 1852,5 | 1955,0 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | m | 298,2 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 5,3 | 8,6 | 15,3 | 31,0 | 69,8 | 154,0 | 294,3 | 474,4 | 719,8 | 460,8 | 1373,4 | 1977,7 | 2526,3 | 2278,1 |
| | | w | 243,8 | 4,6 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,6 | 5,3 | 9,4 | 20,8 | 39,9 | 73,4 | 136,8 | 212,9 | 312,2 | 447,2 | 308,9 | 787,0 | 1101,7 | 1425,4 | 1647,1 |
| | | z | 270,5 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 5,3 | 9,0 | 18,0 | 35,3 | 71,5 | 145,5 | 253,3 | 391,7 | 578,4 | 769,7 | 1043,3 | 1442,0 | 1752,5 | 1814,0 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | m | 96,5 | 0,3 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 4,7 | 9,2 | 23,5 | 51,1 | 93,6 | 163,0 | 232,8 | 154,8 | 453,7 | 615,4 | 769,6 | 681,1 |
| | | w | 75,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 3,8 | 6,1 | 14,3 | 27,8 | 49,0 | 76,2 | 120,4 | 92,3 | 251,6 | 392,8 | 536,9 | 639,2 | |
| | | z | 85,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 4,3 | 7,7 | 19,0 | 39,5 | 71,2 | 118,8 | 174,5 | 247,1 | 339,9 | 479,3 | 606,0 | 650,3 | |
| C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | m | 77,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 5,2 | 18,5 | 45,8 | 97,0 | 149,9 | 230,4 | 131,8 | 347,9 | 428,6 | 421,7 | 246,9 |
| | | w | 36,3 | 0,9 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 5,0 | 13,4 | 30,5 | 50,6 | 73,1 | 96,7 | 51,2 | 102,6 | 126,6 | 125,2 | 107,9 | |
| | | z | 56,6 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 5,1 | 16,0 | 38,3 | 73,7 | 110,8 | 161,1 | 183,0 | 209,8 | 244,0 | 213,3 | 144,7 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | m | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | |
| | | w | 42,6 | - | 0,1 | - | - | - | 0,6 | 2,4 | 6,6 | 13,1 | 19,2 | 32,9 | 44,6 | 61,0 | 81,3 | 52,7 | 127,3 | 158,3 | 212,6 | 275,6 | |
| | | z | 21,8 | - | 0,0 | - | - | - | 0,3 | 1,2 | 3,3 | 6,5 | 9,5 | 16,3 | 22,7 | 31,3 | 42,7 | 53,2 | 72,4 | 97,9 | 150,1 | 203,3 | |
| C51-C58 | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | w | 26,6 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 3,2 | 5,8 | 10,6 | 18,5 | 25,2 | 34,7 | 50,1 | 68,9 | 88,6 | 110,9 | 126,8 | 140,3 |
| C60-C63 | Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | m | 33,1 | - | 0,1 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 3,9 | 11,1 | 24,4 | 55,3 | 98,7 | 164,8 | 319,2 | 551,5 | 596,6 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | m | 24,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 2,0 | 3,4 | 4,6 | 8,7 | 17,5 | 27,9 | 47,4 | 79,9 | 127,8 | 195,2 | 236,1 | 172,9 |
| | | w | 20,3 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 5,7 | 9,4 | 17,5 | 31,3 | 50,8 | 78,2 | 115,6 | 138,8 | 131,9 |
| | | z | 22,2 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,7 | 3,9 | 7,2 | 13,5 | 22,6 | 39,0 | 64,4 | 99,9 | 146,5 | 167,7 | 142,8 |
| D50-D89 | KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | m | 2,8 | 1,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 2,9 | 3,9 | 6,6 | 11,1 | 20,9 | 38,9 | 70,7 |
| | | w | 3,8 | 1,5 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 2,1 | 2,3 | 4,5 | 9,2 | 20,4 | 40,5 | 74,7 |
| | | z | 3,3 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 3,1 | 5,5 | 10,1 | 20,6 | 40,0 | 73,6 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 31,6 | 5,5 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 2,2 | 4,8 | 7,6 | 13,0 | 21,9 | 37,2 | 50,9 | 78,6 | 138,4 | 253,9 | 437,5 | 592,2 |
| | | w | 42,9 | 3,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 6,5 | 9,2 | 17,1 | 28,2 | 46,8 | 107,3 | 240,9 | 469,8 | 918,3 |
| | | z | 37,4 | 4,6 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 3,5 | 5,6 | 9,8 | 15,5 | 27,0 | 39,1 | 61,6 | 120,9 | 246,0 | 460,2 | 832,1 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | m | 25,0 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | 2,3 | 4,4 | 8,3 | 14,3 | 27,0 | 40,4 | 65,7 | 117,5 | 215,6 | 369,4 | 461,8 |
| | | w | 33,6 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 3,0 | 5,3 | 10,4 | 19,3 | 35,3 | 87,3 | 199,5 | 387,6 | 718,8 | |
| | | z | 29,4 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 3,1 | 5,7 | 9,8 | 18,5 | 29,5 | 49,4 | 100,5 | 205,8 | 382,2 | 650,9 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | m | 30,3 | - | 0,1 | - | - | 0,3 | 1,3 | 2,6 | 5,9 | 6,8 | 10,0 | 15,4 | 22,1 | 27,3 | 27,9 | 31,6 | 42,5 | 88,3 | 235,2 | 507,5 | 839,1 |
| | | w | 44,9 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 3,1 | 4,6 | 5,8 | 6,7 | 8,4 | 11,9 | 23,5 | 66,2 | 212,5 | 561,5 | 1395,6 |
| | | z | 37,7 | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 3,7 | 4,2 | 6,6 | 10,1 | 14,0 | 16,9 | 17,9 | 21,4 | 32,3 | 75,9 | 221,3 | 545,4 | 1248,4 |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | m | 11,4 | - | - | - | - | 0,2 | 1,1 | 2,5 | 5,8 | 6,6 | 9,7 | 14,9 | 21,2 | 25,9 | 24,8 | 22,2 | 18,9 | 16,6 | 14,2 | 11,4 | 11,6 |
| | | w | 3,0 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,7 | 3,8 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 5,3 | 4,8 | 3,8 | 4,9 | 4,4 |
| | | z | 7,2 | - | - | - | - | 0,1 | 0,7 | 1,7 | 3,5 | 4,0 | 6,3 | 9,5 | 13,2 | 15,6 | 15,3 | 14,0 | 11,6 | 9,9 | 7,8 | 6,9 | 6,3 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | m | 29,2 | 8,7 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,4 | 4,8 | 7,4 | 11,8 | 16,0 | 23,9 | 42,7 | 74,6 | 142,3 | 260,2 | 404,4 | 395,0 |
| | | w | 30,1 | 8,6 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 3,1 | 5,9 | 7,6 | 11,5 | 18,6 | 30,6 | 49,0 | 89,3 | 166,7 | 285,4 | 402,9 |
| | | z | 29,6 | 8,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 4,0 | 6,6 | 9,8 | 13,7 | 21,2 | 36,4 | 60,9 | 112,5 | 203,0 | 320,7 | 400,8 |

TODESURSACHEN
2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
2.1.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Ge- schlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | <1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 372,8 | 5,5 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 2,8 | 4,0 | 7,1 | 14,4 | 28,1 | 58,6 | 112,7 | 190,9 | 319,6 | 497,1 | 848,6 | 1643,5 | 3423,1 | 6312,2 | 9676,6 |
| | | w | 478,0 | 2,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 6,1 | 11,1 | 21,1 | 37,4 | 63,1 | 112,2 | 198,6 | 407,9 | 992,5 | 2522,7 | 5736,8 | 12863,6 |
| | | z | 426,3 | 4,2 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 3,3 | 5,2 | 10,3 | 19,8 | 40,3 | 75,4 | 126,6 | 213,9 | 342,3 | 612,8 | 1277,0 | 2872,5 | 5907,8 | 12020,6 |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | m | 26,8 | 0,3 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 5,5 | 9,5 | 16,3 | 26,9 | 42,4 | 100,6 | 250,7 | 568,5 | 1139,1 |
| | | w | 60,5 | 0,3 | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2,2 | 3,8 | 7,8 | 12,7 | 32,9 | 93,7 | 290,1 | 746,9 | 2049,2 |
| | | z | 43,9 | 0,3 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 2,0 | 3,9 | 6,7 | 12,0 | 19,5 | 37,3 | 96,8 | 274,8 | 693,9 | 1808,5 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | m | 164,6 | - | - | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 5,6 | 12,5 | 28,3 | 58,8 | 97,6 | 164,3 | 244,8 | 405,4 | 742,2 | 1472,7 | 2541,9 | 3569,7 |
| | | w | 148,6 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,6 | 1,5 | 2,3 | 5,8 | 12,1 | 23,1 | 43,9 | 71,7 | 141,7 | 335,9 | 794,1 | 1757,7 | 3746,4 |
| | | z | 156,5 | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 3,6 | 7,5 | 17,3 | 35,7 | 60,1 | 102,9 | 155,0 | 264,3 | 513,5 | 1057,7 | 1990,7 | 3699,7 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | m | 71,9 | - | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 9,1 | 20,7 | 39,8 | 61,0 | 94,8 | 126,4 | 193,3 | 315,0 | 556,1 | 874,7 | 1079,4 | |
| | | w | 56,6 | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,7 | 4,3 | 8,3 | 14,4 | 27,9 | 40,9 | 74,7 | 157,1 | 320,6 | 612,9 | 1067,5 | |
| | | z | 64,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2,7 | 5,5 | 12,7 | 24,2 | 37,6 | 60,7 | 82,1 | 129,8 | 226,1 | 412,1 | 690,7 | 1070,7 | |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | m | 4,8 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 12,8 | 21,6 | 37,0 | 49,4 | 63,5 | |
| | | w | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 3,3 | 6,7 | 13,8 | 24,6 | 38,5 | |
| | | z | 3,6 | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 4,1 | 5,7 | 7,7 | 13,2 | 22,8 | 31,9 | 45,2 | |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | m | 88,8 | 3,8 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 4,0 | 7,5 | 14,2 | 23,2 | 39,2 | 62,6 | 100,4 | 176,3 | 362,4 | 830,0 | 1661,1 | 2900,7 |
| | | w | 137,7 | 2,5 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 4,4 | 7,9 | 12,7 | 24,6 | 45,9 | 97,8 | 254,8 | 700,9 | 1704,9 | 4054,8 |
| | | z | 113,7 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 2,0 | 2,8 | 5,0 | 9,4 | 15,6 | 25,9 | 43,2 | 72,1 | 134,3 | 301,8 | 751,1 | 1691,9 | 3749,5 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | m | 57,8 | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 3,4 | 6,4 | 13,0 | 22,0 | 41,5 | 70,2 | 135,9 | 281,3 | 577,5 | 1025,0 | 1345,1 |
| | | w | 85,6 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 3,1 | 5,7 | 8,7 | 13,5 | 19,9 | 40,1 | 84,7 | 200,3 | 498,5 | 1020,9 | 1965,2 |
| | | z | 71,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,1 | 10,9 | 17,7 | 30,5 | 54,6 | 108,5 | 235,7 | 529,2 | 1022,1 | 1801,2 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | m | 18,6 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - | 0,0 | - | - | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 4,0 | 9,2 | 17,0 | 38,8 | 86,2 | 200,3 | 398,6 | 566,8 |
| | | w | 31,0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | 3,6 | 8,1 | 20,6 | 60,8 | 174,1 | 405,4 | 858,1 |
| | | z | 24,9 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 2,9 | 6,3 | 12,4 | 29,1 | 71,9 | 184,3 | 403,4 | 781,1 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | m | 20,9 | 0,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 4,8 | 10,6 | 18,7 | 32,1 | 54,6 | 95,9 | 184,0 | 336,5 | 504,4 |
| | | w | 25,0 | - | - | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 3,6 | 6,5 | 12,9 | 23,3 | 48,9 | 117,8 | 287,0 | 727,0 |
| | | z | 23,0 | 0,1 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 3,4 | 7,1 | 12,5 | 22,1 | 37,9 | 69,4 | 143,5 | 301,7 | 668,1 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | m | 80,0 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 3,6 | 7,1 | 13,9 | 32,1 | 63,8 | 124,1 | 208,6 | 388,1 | 770,7 | 1308,5 | 1726,3 |
| | | w | 67,8 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 3,6 | 8,8 | 17,7 | 36,8 | 60,0 | 96,8 | 182,9 | 377,2 | 692,8 | 1304,2 |
| | | z | 73,8 | 2,8 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,8 | 5,4 | 11,4 | 24,9 | 50,1 | 90,8 | 148,8 | 272,6 | 530,1 | 875,8 | 1415,8 |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 22,9 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 3,6 | 7,4 | 12,6 | 23,8 | 47,3 | 102,1 | 225,1 | 449,9 | 756,2 |
| | | w | 23,2 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 3,0 | 6,0 | 10,2 | 20,5 | 49,6 | 120,0 | 277,0 | 615,5 |
| | | z | 23,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 5,2 | 9,2 | 16,8 | 33,0 | 72,5 | 160,9 | 328,4 | 652,8 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | m | 50,8 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,4 | 3,2 | 6,0 | 14,8 | 26,4 | 48,2 | 66,2 | 85,2 | 101,7 | 128,1 | 176,9 | 284,7 | 449,1 | 602,7 |
| | | w | 47,2 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 5,1 | 11,6 | 19,9 | 27,1 | 39,8 | 49,9 | 71,8 | 116,8 | 234,8 | 432,3 | 730,4 |
| | | z | 48,9 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 4,3 | 10,1 | 19,2 | 34,2 | 46,5 | 62,0 | 74,8 | 98,0 | 143,1 | 254,2 | 437,3 | 696,6 |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | m | 24,6 | 0,9 | - | - | - | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 2,0 | 3,8 | 11,1 | 20,1 | 35,7 | 49,1 | 59,8 | 61,7 | 64,7 | 64,4 | 66,9 | 68,8 | 55,2 |
| | | w | 12,1 | 1,5 | 0,1 | - | - | - | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 3,8 | 8,4 | 14,6 | 18,4 | 24,7 | 26,0 | 27,8 | 29,9 | 36,1 | 39,1 | 32,8 |
| | | z | 18,3 | 1,2 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 2,7 | 7,5 | 14,4 | 25,2 | 33,7 | 41,9 | 43,2 | 45,0 | 44,9 | 48,1 | 47,9 | 38,7 |
| N00-N99 | KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | m | 21,8 | 0,3 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | 5,5 | 10,7 | 21,7 | 43,3 | 95,3 | 229,4 | 459,4 | 726,4 |
| | | w | 28,2 | 0,3 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 3,8 | 6,2 | 12,5 | 26,1 | 67,4 | 169,1 | 349,4 | 636,4 |
| | | z | 25,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,4 | 4,6 | 8,4 | 16,9 | 34,1 | 79,6 | 192,5 | 382,1 | 660,2 |
| P00-P96 | KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 1,5 | 174,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| | | w | 1,3 | 162,4 | 0,4 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | - | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | 0,1 | - | - |
| | | z | 1,4 | 168,5 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - |
| Q00-Q99 | KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 2,1 | 98,3 | 3,9 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 2,2 |
| | | w | 1,7 | 78,9 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,6 |
| | | z | 1,9 | 88,8 | 3,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,8 |

TODESURSACHEN
2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
2.1.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Ge- schlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|---|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|---|
| | | | Gestorbene insgesamt | <1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > | | |
| | | | je 100 000 Einwohner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 32,0 | 37,6 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 2,6 | 4,4 | 5,1 | 8,6 | 12,2 | 22,1 | 33,1 | 46,3 | 54,5 | 69,1 | 73,9 | 92,1 | 133,0 | 218,6 | 390,6 | | |
| | | w | 26,7 | 24,3 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 3,1 | 4,7 | 7,6 | 10,8 | 15,5 | 20,6 | 31,2 | 37,1 | 58,6 | 98,7 | 195,8 | 593,7 | | |
| | | z | 29,3 | 31,1 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 3,5 | 5,9 | 8,5 | 15,0 | 22,0 | 30,8 | 37,2 | 49,4 | 54,2 | 73,2 | 112,0 | 202,6 | 539,9 | | |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | m | 0,2 | 22,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | w | 0,1 | 16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 0,2 | 19,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 49,1 | 8,2 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 20,8 | 31,1 | 29,2 | 28,0 | 26,5 | 33,8 | 39,3 | 44,0 | 53,2 | 52,6 | 57,9 | 82,0 | 119,8 | 224,2 | 389,1 | 571,2 | | |
| | | w | 31,6 | 7,7 | 3,1 | 1,9 | 2,0 | 7,7 | 8,8 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 10,9 | 13,4 | 15,3 | 17,4 | 19,5 | 25,9 | 38,6 | 61,5 | 132,6 | 268,1 | 494,5 | | |
| | | z | 40,2 | 7,9 | 3,2 | 2,4 | 2,6 | 14,5 | 20,2 | 18,7 | 18,1 | 17,4 | 22,6 | 26,6 | 29,9 | 35,2 | 35,8 | 41,3 | 58,8 | 87,0 | 168,2 | 304,0 | 514,8 | | |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 7,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 11,1 | 13,9 | 9,3 | 6,4 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 5,9 | 9,7 | 10,2 | 14,8 | 22,4 | 9,9 | | |
| | | w | 2,5 | - | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 4,2 | 4,0 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 3,7 | 5,0 | 6,7 | 6,9 | 4,4 | | |
| | | z | 4,9 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 7,8 | 9,0 | 5,8 | 4,1 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 6,5 | 7,3 | 9,9 | 11,5 | 5,8 | | |
| W00-W19 | Stürze | m | 11,6 | - | 0,6 | - | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 3,1 | 4,5 | 7,5 | 9,5 | 12,7 | 22,0 | 43,3 | 102,4 | 205,7 | 345,3 | | |
| | | w | 13,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,0 | 4,3 | 6,6 | 11,8 | 27,3 | 73,5 | 163,4 | 321,9 | | |
| | | z | 12,5 | 0,1 | 0,5 | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 4,7 | 6,9 | 9,6 | 16,6 | 34,3 | 84,7 | 176,0 | 328,1 | | |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | m | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 3,3 | | |
| | | w | 0,3 | - | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | | |
| | | z | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | | |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | m | 0,5 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 3,2 | 5,0 | | |
| | | w | 0,4 | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | | |
| | | z | 0,5 | - | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 2,5 | 3,4 | | |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | m | 18,1 | - | - | - | 0,6 | 6,6 | 11,9 | 13,1 | 14,3 | 13,5 | 18,7 | 20,5 | 22,5 | 24,4 | 22,9 | 23,4 | 26,7 | 34,9 | 50,5 | 73,2 | 67,9 | | |
| | | w | 6,3 | - | - | - | 0,5 | 2,3 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 5,8 | 7,7 | 8,3 | 8,8 | 7,1 | 9,2 | 9,5 | 10,1 | 12,0 | 15,1 | 16,7 | | |
| | | z | 12,1 | - | - | - | 0,5 | 4,5 | 7,6 | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 12,4 | 14,2 | 15,5 | 16,5 | 14,8 | 16,0 | 17,5 | 20,9 | 27,0 | 32,4 | 30,2 | | |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | m | 0,5 | 3,5 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | |
| | | w | 0,5 | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | | |
| | | z | 0,5 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | |

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.3 In Prozent von allen Todesursachen

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > | |
| | | | Anteil in % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00-T98 | Insgesamt | m | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| | | w | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | z | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 2,0 | 1,2 | 5,4 | 3,0 | 0,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | |
| | | w | 2,3 | 1,1 | 7,7 | 2,3 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 2,8 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | |
| | | z | 2,1 | 1,1 | 6,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | |
| A15-A19 | Tuberkulose | m | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | w | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | z | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | m | 29,6 | 0,7 | 14,1 | 29,9 | 28,6 | 10,6 | 9,1 | 10,3 | 13,3 | 17,3 | 21,0 | 26,9 | 33,2 | 38,3 | 40,6 | 41,3 | 38,1 | 32,0 | 25,3 | 19,6 | 13,1 | |
| | | w | 23,2 | 2,1 | 16,4 | 26,9 | 21,2 | 15,0 | 14,1 | 23,2 | 30,9 | 42,1 | 46,6 | 49,0 | 53,1 | 53,9 | 51,5 | 48,7 | 41,1 | 30,6 | 20,9 | 13,9 | 8,2 | |
| | | z | 26,3 | 1,4 | 15,1 | 28,6 | 26,1 | 12,0 | 10,5 | 14,1 | 18,8 | 26,0 | 30,1 | 34,8 | 40,2 | 43,6 | 44,4 | 44,0 | 39,2 | 31,4 | 23,0 | 15,9 | 9,4 | |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | m | 28,8 | 0,6 | 12,9 | 28,7 | 26,8 | 10,3 | 8,8 | 10,0 | 12,9 | 17,0 | 20,5 | 26,5 | 32,8 | 38,0 | 40,1 | 40,6 | 37,3 | 31,1 | 24,4 | 18,7 | 12,3 | |
| | | w | 22,4 | 1,5 | 15,3 | 23,1 | 21,2 | 14,6 | 13,7 | 23,0 | 30,3 | 41,5 | 46,0 | 48,4 | 52,7 | 53,4 | 50,9 | 48,0 | 40,2 | 29,7 | 20,0 | 13,1 | 7,6 | |
| | | z | 25,5 | 1,0 | 13,9 | 26,3 | 24,8 | 11,7 | 10,1 | 13,8 | 18,4 | 25,6 | 29,6 | 34,3 | 39,7 | 43,3 | 43,9 | 43,3 | 38,4 | 30,5 | 22,1 | 15,0 | 8,7 | |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | m | 9,3 | 0,1 | 0,4 | - | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 3,3 | 5,2 | 6,1 | 8,9 | 10,9 | 12,1 | 13,8 | 13,1 | 12,5 | 10,3 | 7,6 | 5,7 | 3,7 | |
| | | w | 6,9 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 2,2 | 2,5 | 4,3 | 7,6 | 7,1 | 9,4 | 10,7 | 12,3 | 12,4 | 12,9 | 12,0 | 9,5 | 7,1 | 4,9 | 2,9 | |
| | | z | 8,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 1,7 | 3,6 | 6,1 | 6,4 | 9,1 | 10,8 | 12,2 | 13,3 | 13,1 | 12,3 | 9,9 | 7,4 | 5,2 | 3,1 | |
| C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | m | 7,5 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | - | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 3,4 | 7,0 | 9,8 | 12,5 | 12,7 | 13,0 | 10,7 | 7,9 | 5,3 | 3,1 | 1,3 | |
| | | w | 3,3 | 0,3 | - | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 2,8 | 5,7 | 8,8 | 11,8 | 12,7 | 11,9 | 10,4 | 6,7 | 3,9 | 2,3 | 1,2 | 0,5 | |
| | | z | 5,3 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 4,2 | 7,7 | 10,5 | 12,6 | 12,4 | 12,1 | 9,1 | 6,1 | 3,7 | 1,8 | 0,7 | |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | m | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | w | 3,9 | - | 0,5 | - | - | - | - | 2,7 | 7,7 | 13,1 | 15,1 | 12,7 | 11,2 | 9,9 | 8,7 | 6,9 | 4,8 | 2,9 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | |
| | | z | 2,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,8 | 2,4 | 4,7 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | |
| C51-C58 | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | w | 2,4 | - | 0,5 | - | - | - | 0,4 | 4,4 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,1 | 6,3 | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 3,3 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | |
| | | m | 3,2 | - | 0,4 | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 3,2 | |
| | | z | 2,1 | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C60-C63 | Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | m | 2,3 | 0,2 | 2,9 | 9,0 | 7,0 | 3,7 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 0,9 | |
| | | w | 1,9 | 0,3 | 4,4 | 6,9 | 3,5 | 5,7 | 5,4 | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | |
| | | z | 2,1 | 0,2 | 3,5 | 8,1 | 5,8 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | |
| D50-D89 | KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | m | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 3,0 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| | | w | 0,3 | 0,5 | 1,6 | - | 2,7 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
| | | z | 0,3 | 0,5 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 3,1 | 1,6 | 5,4 | 4,2 | 6,1 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | |
| | | w | 3,9 | 1,2 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 2,9 | 3,5 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | |
| | | z | 3,5 | 1,4 | 5,7 | 5,1 | 6,1 | 2,9 | 2,7 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | m | 2,4 | - | - | - | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | |
| | | w | 3,1 | - | - | 0,8 | 0,9 | - | 1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | |
| | | z | 2,8 | - | - | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | m | 2,9 | - | 0,4 | - | - | 0,8 | 2,6 | 4,8 | 8,8 | 7,6 | 6,6 | 5,8 | 4,7 | 3,5 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | |
| | | w | 4,1 | - | 0,5 | - | - | 0,6 | 3,3 | 4,6 | 4,8 | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,5 | 3,9 | 5,2 | 6,4 | |
| | | z | 3,6 | - | 0,5 | - | - | 0,8 | 2,8 | 4,8 | 7,6 | 5,9 | 5,5 | 4,8 | 3,8 | 2,9 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 4,7 | 6,0 | |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | m | 1,1 | - | - | - | - | 0,7 | 2,2 | 4,6 | 8,8 | 7,4 | 6,4 | 5,7 | 4,5 | 3,3 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| | | w | 0,3 | - | - | - | - | - | 1,7 | 3,7 | 3,8 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| | | z | 0,7 | - | - | - | - | 0,5 | 2,1 | 4,3 | 7,2 | 5,7 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | m | 2,8 | 2,5 | 8,3 | 9,0 | 8,9 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 3,8 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | |
| | | w | 2,8 | 2,8 | 7,7 | 10,0 | 12,4 | 8,0 | 4,8 | 6,9 | 5,6 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 1,9 | |
| | | z | 2,8 | 2,6 | 8,0 | 9,4 | 10,1 | 6,0 | 4,7 | 5,4 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 1,9 | |

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.3 In Prozent von allen Todesursachen

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > | |
| | | | Anteil in % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 36,1 | 1,6 | 6,6 | 3,0 | 8,5 | 4,7 | 5,7 | 7,5 | 10,7 | 16,0 | 18,7 | 22,2 | 24,0 | 24,6 | 27,0 | 28,0 | 31,9 | 37,2 | 42,3 | 46,7 | 52,4 | |
| | | w | 43,9 | 0,9 | 5,5 | 4,6 | 5,3 | 8,0 | 10,7 | 11,3 | 10,2 | 12,1 | 12,8 | 14,0 | 14,4 | 15,8 | 18,3 | 21,3 | 28,4 | 37,4 | 45,8 | 52,7 | 59,1 | |
| | | z | 40,2 | 1,3 | 6,1 | 3,7 | 7,4 | 5,7 | 7,0 | 8,6 | 10,6 | 14,6 | 16,6 | 19,3 | 20,6 | 21,6 | 24,0 | 25,6 | 30,6 | 37,3 | 44,1 | 50,7 | 57,5 | |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | m | 2,6 | 0,1 | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 6,2 | |
| | | w | 5,6 | 0,1 | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 3,5 | 5,3 | 6,9 | 9,4 | |
| | | z | 4,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 4,2 | 6,0 | 8,7 | |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | m | 15,9 | - | - | - | - | 0,1 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 6,2 | 8,3 | 10,8 | 12,5 | 12,6 | 13,9 | 13,8 | 15,2 | 16,8 | 18,2 | 18,8 | 19,3 | |
| | | w | 13,7 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 2,0 | 3,1 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,2 | 7,7 | 9,9 | 12,7 | 14,4 | 16,2 | 17,2 | |
| | | z | 14,7 | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 1,5 | 2,3 | 5,1 | 6,3 | 8,3 | 9,8 | 10,3 | 11,5 | 11,6 | 13,2 | 15,0 | 16,2 | 17,1 | 17,7 | |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | m | 7,0 | - | - | - | - | - | 0,3 | 1,2 | 1,9 | 4,8 | 6,0 | 7,9 | 8,5 | 7,9 | 8,0 | 7,1 | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 5,8 | |
| | | w | 5,2 | - | - | - | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 4,9 | |
| | | z | 6,0 | - | - | - | - | - | 0,2 | 1,3 | 1,8 | 3,8 | 4,6 | 6,1 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 5,1 | |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | m | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |
| | | w | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |
| | | z | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | m | 8,6 | 1,1 | 4,1 | 2,4 | 6,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 6,6 | 8,2 | 10,3 | 12,3 | 15,7 | |
| | | w | 12,7 | 0,8 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 4,1 | 6,1 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 4,0 | 4,9 | 6,8 | 9,6 | 12,7 | 15,7 | 18,6 | |
| | | z | 10,7 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 4,9 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | 11,5 | 14,5 | 18,0 | |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | m | 5,6 | 0,2 | 1,7 | - | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 5,1 | 6,4 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | |
| | | w | 7,9 | - | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 4,3 | 5,9 | 7,6 | 9,0 | 9,4 | 9,0 | |
| | | z | 6,8 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 6,9 | 8,1 | 8,8 | 8,6 | |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | m | 1,8 | - | 0,4 | - | - | 0,3 | - | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | |
| | | w | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | |
| | | z | 2,3 | - | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 3,7 | |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | m | 2,0 | 0,1 | - | - | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | |
| | | w | 2,3 | - | - | - | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | | |
| | | z | 2,2 | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | m | 7,7 | 0,9 | 5,0 | 1,8 | 0,9 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 5,4 | 7,0 | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 9,7 | 9,4 | |
| | | w | 6,2 | 0,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | |
| | | z | 7,0 | 0,9 | 4,5 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 4,2 | 5,6 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 1,2 | - | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
| | | w | 2,1 | 0,4 | 2,2 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | |
| | | z | 2,2 | 0,4 | 2,4 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | m | 4,9 | 0,5 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 4,7 | 6,7 | 9,8 | 10,0 | 10,3 | 8,5 | 7,2 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | |
| | | w | 4,3 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | - | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 3,9 | 5,1 | 5,9 | 7,6 | 7,7 | 6,8 | 6,5 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 3,4 | |
| | | z | 4,6 | 0,6 | 1,9 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 4,5 | 6,1 | 8,4 | 9,2 | 9,4 | 7,9 | 6,9 | 5,6 | 4,9 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | m | 2,4 | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 3,0 | 4,2 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 6,3 | 5,1 | 3,5 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | |
| | | w | 1,1 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 0,2 | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 5,6 | 4,6 | 4,0 | 2,8 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | |
| | | z | 1,7 | 0,4 | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 2,8 | 3,9 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 5,7 | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | |
| N00-N99 | KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | m | 2,1 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | |
| | | w | 2,6 | 0,1 | - | 1,5 | - | - | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | |
| | | z | 2,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | |
| P00-P96 | KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 0,1 | 49,5 | 2,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | |
| | | w | 0,1 | 53,2 | 3,3 | - | 1,8 | 0,3 | 0,7 | - | 0,1 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - |
| | | z | 0,1 | 51,2 | 2,6 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | |
| Q00-Q99 | KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 0,2 | 27,9 | 22,8 | 11,4 | 8,0 | 3,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | w | 0,2 | 25,8 | 18,6 | 13,8 | 11,5 | 3,8 | 4,1 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | z | 0,2 | 27,0 | 21,0 | 12,5 | 9,2 | 3,7 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.3 In Prozent von allen Todesursachen

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | Anteil in % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 3,1 | 10,7 | 6,2 | 2,4 | 5,6 | 3,4 | 5,3 | 8,3 | 7,7 | 9,5 | 8,1 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | 4,6 | 3,9 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,1 |
| | | w | 2,5 | 7,9 | 4,9 | 2,3 | 1,8 | 6,4 | 5,2 | 6,7 | 5,7 | 6,2 | 5,4 | 5,0 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,7 |
| | | z | 2,8 | 9,4 | 5,7 | 2,4 | 4,3 | 4,3 | 5,2 | 7,9 | 7,1 | 8,4 | 7,2 | 7,2 | 6,0 | 5,3 | 4,2 | 3,7 | 2,7 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,6 |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | m | 0,0 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 0,0 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 0,0 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 4,7 | 2,3 | 19,1 | 29,9 | 30,5 | 61,8 | 63,4 | 54,7 | 42,1 | 29,4 | 22,4 | 14,9 | 9,4 | 6,9 | 4,5 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| | | w | 2,9 | 2,5 | 22,4 | 25,4 | 32,7 | 48,7 | 45,9 | 33,2 | 25,6 | 16,0 | 12,6 | 8,9 | 5,9 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| | | z | 3,8 | 2,4 | 20,5 | 27,9 | 31,3 | 57,7 | 58,7 | 48,4 | 36,9 | 24,7 | 18,9 | 12,8 | 8,2 | 6,0 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 0,7 | 0,1 | 3,3 | 7,2 | 14,1 | 32,9 | 28,3 | 17,4 | 9,6 | 5,9 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| | | w | 0,2 | - | 5,5 | 10,8 | 9,7 | 26,8 | 20,7 | 9,6 | 5,6 | 2,7 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| | | z | 0,5 | 0,0 | 4,2 | 8,8 | 12,6 | 31,0 | 26,2 | 15,1 | 8,4 | 4,8 | 3,3 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| W00-W19 | Stürze | m | 1,1 | - | 3,7 | - | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
| | | w | 1,2 | 0,1 | 2,2 | - | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| | | z | 1,2 | 0,0 | 3,1 | - | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | m | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w | 0,0 | - | 3,3 | 3,1 | 2,7 | - | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | z | 0,0 | 0,1 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | m | 0,1 | - | 1,2 | 2,4 | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w | 0,0 | - | 2,2 | 2,3 | 1,8 | - | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | z | 0,0 | - | 1,7 | 2,4 | 0,6 | - | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | m | 1,7 | - | - | - | 5,2 | 19,7 | 24,3 | 24,5 | 21,5 | 15,1 | 12,4 | 7,8 | 4,8 | 3,1 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| | | w | 0,6 | - | - | - | 8,0 | 14,3 | 16,5 | 16,0 | 12,7 | 8,4 | 6,7 | 5,1 | 3,2 | 2,2 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | z | 1,1 | - | - | - | 6,1 | 18,0 | 22,2 | 22,0 | 18,7 | 12,7 | 10,4 | 6,8 | 4,2 | 2,8 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | m | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 7,8 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w | 0,0 | 0,9 | 4,4 | 3,1 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | z | 0,0 | 1,0 | 3,3 | 5,7 | 2,1 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TODEURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A00-T98 | Insgesamt | m | 416 423 | 1 207 | 241 | 167 | 213 | 706 | 1 236 | 1 372 | 1 685 | 2 172 | 4 770 | 9 607 | 15 483 | 21 569 | 28 875 | 34 259 | 61 058 | 68 492 | 74 317 | 55 588 | 33 406 |
| | | w | 453 159 | 995 | 183 | 130 | 113 | 314 | 460 | 564 | 766 | 1 177 | 2 633 | 5 283 | 8 365 | 11 216 | 15 572 | 19 394 | 37 960 | 53 017 | 79 673 | 105 808 | 109 536 |
| | | z | 869 582 | 2 202 | 424 | 297 | 326 | 1 020 | 1 696 | 1 936 | 2 451 | 3 349 | 7 403 | 14 890 | 23 848 | 32 785 | 44 447 | 53 653 | 99 018 | 121 509 | 153 990 | 161 396 | 142 942 |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 8 121 | 14 | 13 | 5 | 1 | 11 | 16 | 18 | 31 | 66 | 130 | 202 | 287 | 348 | 437 | 579 | 1 121 | 1 369 | 1 601 | 1 192 | 680 |
| | | w | 10 232 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 23 | 14 | 53 | 92 | 153 | 203 | 286 | 391 | 858 | 1 368 | 2 071 | 2 517 | 2 144 |
| | | z | 18 353 | 25 | 27 | 8 | 2 | 15 | 26 | 34 | 54 | 80 | 183 | 294 | 440 | 551 | 723 | 970 | 1 979 | 2 737 | 3 672 | 3 709 | 2 824 |
| A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | m | 2 058 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 28 | 35 | 66 | 94 | 244 | 364 | 489 | 420 | 290 |
| | | w | 3 520 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 33 | 57 | 72 | 182 | 374 | 766 | 1 009 | 983 | |
| | | z | 5 578 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | - | 4 | 3 | 11 | 17 | 26 | 61 | 92 | 138 | 276 | 618 | 1 140 | 1 498 | 1 403 | 290 |
| A02 | Sonstige Salmonelleninfektionen | m | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| | | w | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | | z | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| A15-A19 | Tuberkulose | m | 187 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 6 | 13 | 15 | 10 | 14 | 29 | 21 | 35 | 25 | 9 | |
| | | w | 120 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 18 | 2 | 10 | 9 | 13 | 31 | 33 | 8 | |
| | | z | 307 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 13 | 24 | 33 | 22 | 24 | 38 | 44 | 66 | 58 | 17 | |
| A15 | Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert | m | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | - | |
| | | w | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| | | z | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | 5 | 7 | 5 | 18 | 4 | 2 | |
| A30-A49 | Sonstige bakterielle Krankheiten | m | 4 157 | 7 | 4 | - | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 38 | 59 | 100 | 147 | 240 | 338 | 682 | 779 | 871 | 565 | 289 |
| | | w | 4 800 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 21 | 45 | 67 | 106 | 174 | 218 | 495 | 733 | 960 | 1 128 | 802 |
| | | z | 8 957 | 15 | 14 | 2 | 2 | 7 | 14 | 16 | 17 | 13 | 59 | 104 | 167 | 253 | 414 | 556 | 1 177 | 1 512 | 1 831 | 1 693 | 1 091 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | m | 10 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| | | w | 20 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | z | 30 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A41 | Sonstige Sepsis | m | 3 841 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 34 | 54 | 94 | 133 | 221 | 311 | 619 | 732 | 805 | 539 | 260 |
| | | w | 4 344 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 18 | 38 | 61 | 94 | 165 | 205 | 452 | 675 | 865 | 1 027 | 710 |
| | | z | 8 185 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 15 | 12 | 52 | 92 | 155 | 227 | 386 | 516 | 1 071 | 1 407 | 1 670 | 1 566 | 970 |
| A46 | Erysipel (Wundrose) | m | 131 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 23 | 22 | 28 | 11 | 17 | |
| | | w | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 22 | 28 | 47 | 62 | 62 | 50 | |
| | | z | 357 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 9 | 7 | 12 | 22 | 32 | 50 | 70 | 90 | 73 | 67 | |
| A50-A64 | Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden | m | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
| | | w | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | |
| | | z | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 3 | - | |
| A65-A69 | Sonstige Spirochätenkrankheiten | m | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | - | |
| | | w | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | |
| | | z | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | - | |
| A70-A74 | Sonstige Krankheiten durch Chlamydien | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A75-A79 | Rickettsiosen | m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | w | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | | z | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| A80-A89 | Virusinfektionen des Zentralnervensystems | m | 104 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 21 | 15 | 10 | 3 | - |
| | | w | 112 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 17 | 34 | 14 | 14 | 5 | 1 |
| | | z | 216 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | 21 | 33 | 55 | 29 | 24 | 8 | 1 | |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A81 | Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems | m | 89 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 19 | 12 | 9 | 2 | - | |
| | | w | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 17 | 31 | 10 | 12 | 2 | - |
| | | z | 187 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 15 | 19 | 32 | 50 | 22 | 21 | 4 | - |
| A810 | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | m | 79 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 18 | 11 | 9 | 2 | - | |
| | | w | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 6 | 16 | 29 | 10 | 9 | - | - | |
| | | z | 164 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 11 | 14 | 14 | 31 | 47 | 21 | 18 | 2 | - | |
| B00-B09 | Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind | m | 64 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 6 | 18 | 12 | 10 | | |
| | | w | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 27 | | |
| | | z | 176 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 22 | 42 | 39 | | |
| B02 | Zoster (Herpes zoster) | m | 38 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | | |
| | | w | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 14 | 24 | 25 | | |
| | | z | 114 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 11 | 27 | 32 | | |
| B15-B19 | Virushepatitis | m | 503 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 29 | 47 | 60 | 64 | 48 | 50 | 43 | 47 | 44 | 40 | | |
| | | w | 473 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | 29 | 18 | 41 | 67 | 84 | 91 | 60 | | |
| | | z | 976 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 34 | 62 | 86 | 93 | 66 | 91 | 110 | 131 | 135 | | |
| B16 | Akute Virushepatitis B | m | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | 3 | 2 | | |
| | | w | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | | |
| | | z | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | | |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | m | 334 | - | - | - | - | 3 | 5 | 13 | 28 | 45 | 65 | 54 | 50 | 22 | 21 | 11 | 12 | 4 | | | |
| | | w | 76 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 11 | 15 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | | | |
| | | z | 410 | - | - | - | - | 3 | 10 | 18 | 31 | 56 | 80 | 71 | 57 | 26 | 22 | 16 | 12 | 6 | | | |
| B20 | Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | m | 58 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | |
| | | w | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | | | |
| | | z | 76 | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 12 | 16 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | | | |
| B21 | Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | m | 44 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| | | w | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| | | z | 51 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| B25-B34 | Sonstige Viruskrankheiten | m | 48 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | | | |
| | | w | 78 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | | | |
| | | z | 126 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | | | |
| B26 | Mumps | m | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | |
| | | w | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | | |
| | | z | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | | |
| B35-B49 | Mykosen | m | 104 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 14 | 23 | 16 | | | |
| | | w | 85 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 23 | 17 | | | |
| | | z | 189 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 16 | 24 | 46 | 33 | | | |
| B50-B64 | Protozoenkrankheiten | m | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | |
| | | w | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | | | | |
| | | z | 33 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 7 | | | | |
| B90 | Folgezustände der Tuberkulose | m | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 7 | | | |
| | | w | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 7 | | | |
| | | z | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | | | |
| B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | m | 445 | - | 5 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 21 | 15 | 44 | 80 | 89 | | | |
| | | w | 758 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | 8 | 3 | 6 | 15 | 31 | 87 | | | |
| | | z | 1 203 | - | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 10 | 27 | 30 | 75 | 167 | | | |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | m | 123 207 | 9 | 34 | 50 | 61 | 75 | 113 | 142 | 224 | 376 | 1 003 | 2 586 | 5 146 | 8 265 | 11 724 | 14 164 | 23 249 | 21 891 | 18 805 | 10 914 | 4 376 |
| | | w | 105 082 | 21 | 30 | 35 | 24 | 47 | 65 | 131 | 237 | 495 | 1 228 | 2 589 | 4 441 | 6 040 | 8 025 | 9 448 | 15 596 | 16 225 | 16 676 | 14 726 | 9 003 |
| | | z | 228 289 | 30 | 64 | 85 | 85 | 122 | 178 | 273 | 461 | 871 | 2 231 | 5 175 | 9 587 | 14 305 | 19 749 | 23 612 | 38 845 | 38 116 | 35 481 | 25 640 | 13 379 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | m | 120 080 | 7 | 31 | 48 | 57 | 73 | 109 | 137 | 218 | 370 | 980 | 2 544 | 5 073 | 8 191 | 11 581 | 13 914 | 22 759 | 21 315 | 18 160 | 10 389 | 4 124 |
| | | w | 101 531 | 15 | 28 | 30 | 24 | 46 | 63 | 130 | 232 | 488 | 1 211 | 2 558 | 4 406 | 5 992 | 7 922 | 9 314 | 15 257 | 15 736 | 15 922 | 13 867 | 8 290 |
| | | z | 221 611 | 22 | 59 | 78 | 81 | 119 | 172 | 267 | 450 | 858 | 2 191 | 5 102 | 9 479 | 14 183 | 19 503 | 23 228 | 38 016 | 37 051 | 34 082 | 24 256 | 12 414 |
| C00-C14 | Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx | m | 4 090 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 14 | 71 | 224 | 456 | 670 | 712 | 604 | 612 | 377 | 177 | 102 | 62 |
| | | w | 1 303 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 17 | 33 | 96 | 147 | 148 | 167 | 187 | 165 | 125 | 127 | 84 | |
| | | z | 5 393 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 17 | 88 | 257 | 552 | 817 | 860 | 771 | 799 | 542 | 302 | 229 | 146 |
| C01 | Bösartige Neubildung des Zungengrundes | m | 445 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 40 | 52 | 64 | 80 | 61 | 63 | 42 | 20 | 7 | 5 |
| | | w | 157 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 19 | 24 | 20 | 25 | 19 | 9 | 9 | 6 |
| | | z | 602 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 43 | 69 | 83 | 104 | 81 | 88 | 61 | 29 | 16 | 11 |
| C02 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge | m | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 31 | 43 | 24 | 26 | 34 | 22 | 10 | 11 | 1 |
| | | w | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 17 | 12 | 14 | 8 |
| | | z | 335 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 13 | 43 | 58 | 30 | 38 | 49 | 39 | 22 | 25 | 9 |
| C04 | Bösartige Neubildung des Mundbodens | m | 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | 44 | 92 | 142 | 121 | 114 | 105 | 69 | 19 | 10 | 8 |
| | | w | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 14 | 28 | 14 | 27 | 35 | 34 | 24 | 24 | 17 |
| | | z | 971 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 50 | 106 | 170 | 135 | 141 | 140 | 103 | 43 | 34 | 25 |
| C10 | Bösartige Neubildung des Oropharynx | m | 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 42 | 93 | 153 | 155 | 149 | 117 | 64 | 32 | 9 | 5 |
| | | w | 231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 22 | 33 | 31 | 39 | 37 | 21 | 17 | 14 | 9 |
| | | z | 1 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 48 | 115 | 186 | 186 | 188 | 154 | 85 | 49 | 23 | 14 |
| C13 | Bösartige Neubildung des Hypopharynx | m | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 45 | 96 | 149 | 190 | 117 | 142 | 92 | 29 | 10 | 7 |
| | | w | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 22 | 26 | 27 | 20 | 24 | 12 | 6 | 10 |
| | | z | 1 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 48 | 108 | 171 | 216 | 144 | 162 | 116 | 41 | 16 | 17 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | m | 38 859 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 14 | 19 | 55 | 113 | 291 | 856 | 1 682 | 2 606 | 3 979 | 4 499 | 7 648 | 7 041 | 5 651 | 3 165 | 1 233 |
| | | w | 31 259 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | 33 | 90 | 186 | 499 | 894 | 1 378 | 1 933 | 2 507 | 4 559 | 5 031 | 5 677 | 5 223 | 3 217 |
| | | z | 70 118 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | 33 | 88 | 203 | 477 | 1 355 | 2 576 | 3 984 | 5 912 | 7 006 | 12 207 | 12 072 | 11 328 | 8 388 | 4 450 |
| C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | m | 4 072 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 42 | 142 | 292 | 422 | 639 | 595 | 752 | 584 | 359 | 169 | 67 |
| | | w | 1 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 19 | 61 | 88 | 150 | 145 | 176 | 164 | 150 | 148 | 74 |
| | | z | 5 260 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 50 | 161 | 353 | 510 | 789 | 740 | 928 | 748 | 509 | 317 | 141 |
| C16 | Bösartige Neubildung des Magens | m | 5 770 | - | - | - | - | 5 | 3 | 13 | 33 | 81 | 164 | 262 | 390 | 497 | 519 | 1 036 | 1 029 | 943 | 566 | 229 | |
| | | w | 4 208 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | 59 | 103 | 134 | 194 | 269 | 294 | 564 | 651 | 739 | 694 | 465 | |
| | | z | 9 978 | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 25 | 53 | 140 | 267 | 396 | 584 | 766 | 813 | 1 600 | 1 680 | 1 682 | 1 260 | 694 | |
| C18 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes | m | 8 724 | - | - | - | - | 3 | 9 | 21 | 24 | 35 | 161 | 250 | 402 | 651 | 903 | 1 573 | 1 736 | 1 536 | 1 001 | 419 | |
| | | w | 8 495 | - | - | - | - | 3 | 7 | 21 | 44 | 107 | 216 | 309 | 364 | 547 | 1 086 | 1 256 | 1 686 | 1 699 | 1 147 | | |
| | | z | 17 219 | - | - | - | - | 6 | 12 | 28 | 45 | 79 | 268 | 466 | 711 | 1 015 | 1 450 | 2 659 | 2 992 | 3 222 | 2 700 | 1 566 | |
| C19 | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | m | 303 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 28 | 33 | 63 | 54 | 48 | 34 | 8 | |
| | | w | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 19 | 18 | 36 | 35 | 48 | 29 | 32 | |
| | | z | 536 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | 47 | 51 | 99 | 89 | 96 | 63 | 40 | |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums | m | 4 553 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 13 | 43 | 95 | 175 | 307 | 510 | 532 | 906 | 812 | 641 | 358 | 150 | |
| | | w | 3 199 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 21 | 64 | 107 | 135 | 186 | 249 | 429 | 490 | 549 | 563 | 390 | | |
| | | z | 7 752 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 10 | 21 | 64 | 159 | 282 | 442 | 696 | 781 | 1 335 | 1 302 | 1 190 | 921 | |
| C21 | Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals | m | 192 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 27 | 19 | 27 | 15 | 28 | 24 | 15 | 15 | 6 | |
| | | w | 273 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 9 | 22 | 33 | 36 | 42 | 49 | 29 | | |
| | | z | 465 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 23 | 44 | 36 | 36 | 37 | 61 | 60 | 57 | 64 | 35 | |
| C22 | Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | m | 5 117 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 33 | 69 | 201 | 366 | 586 | 679 | 1 157 | 960 | 659 | 297 | 83 |
| | | w | 2 553 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 4 | 15 | 16 | 41 | 74 | 114 | 180 | 215 | 427 | 458 | 488 | 351 | 164 |
| | | z | 7 670 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 28 | 49 | 110 | 275 | 480 | 766 | 894 | 1 584 | 1 418 | 1 147 | 648 | 247 |
| C23 | Bösartige Neubildung der Gallenblase | m | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | 28 | 45 | 74 | 82 | 82 | 33 | 20 |
| | | w | 996 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 16 | 44 | 78 | 77 | 162 | 203 | 167 | 159 | 76 | |
| | | z | 1 401 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 14 | 30 | 62 | 106 | 122 | 236 | 285 | 249 | 192 | 96 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Ge- schlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > | |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C24 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege | m | 1 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 20 | 29 | 45 | 83 | 126 | 226 | 195 | 165 | 80 | 33 |
| | | w | 1 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 13 | 30 | 48 | 82 | 79 | 182 | 208 | 198 | 181 | 101 |
| | | z | 2 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 33 | 59 | 93 | 165 | 205 | 408 | 403 | 363 | 261 |
| C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | m | 7 936 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 14 | 40 | 173 | 388 | 581 | 861 | 991 | 1 683 | 1 425 | 1 074 | 524 | 176 | |
| | | w | 8 184 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 14 | 24 | 108 | 217 | 385 | 556 | 814 | 1 362 | 1 428 | 1 474 | 1 192 | 603 | |
| | | z | 16 120 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 28 | 64 | 281 | 605 | 966 | 1 417 | 1 805 | 3 045 | 2 853 | 2 548 | 1 716 | 779 | |
| C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | m | 31 260 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 8 | 17 | 34 | 163 | 675 | 1 510 | 2 701 | 3 659 | 4 454 | 6 512 | 5 399 | 3 936 | 1 734 | 447 | |
| | | w | 15 131 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 33 | 151 | 467 | 984 | 1 425 | 1 856 | 2 014 | 2 528 | 2 051 | 1 830 | 1 218 | 543 | |
| | | z | 46 391 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 29 | 67 | 314 | 1 142 | 2 494 | 4 126 | 5 515 | 6 468 | 9 040 | 7 450 | 5 766 | 2 952 | 990 | |
| C32 | Bösartige Neubildung des Larynx | m | 1 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 35 | 81 | 146 | 172 | 167 | 251 | 178 | 147 | 56 | 23 | |
| | | w | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | 17 | 18 | 34 | 21 | 29 | 21 | 13 | 10 | |
| | | z | 1 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 42 | 87 | 163 | 190 | 201 | 272 | 207 | 168 | 69 | 33 |
| C33 | Bösartige Neubildung der Trachea | m | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| | | w | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | |
| | | z | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | m | 29 695 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 14 | 32 | 146 | 619 | 1 409 | 2 535 | 3 458 | 4 246 | 6 209 | 5 179 | 3 755 | 1 661 | 417 | |
| | | w | 14 738 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 30 | 146 | 454 | 969 | 1 394 | 1 820 | 1 962 | 2 481 | 1 993 | 1 773 | 1 172 | 516 | |
| | | z | 44 433 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 26 | 62 | 292 | 1 073 | 2 378 | 3 929 | 5 278 | 6 208 | 8 690 | 7 172 | 5 528 | 2 833 | 933 | |
| C40-C41 | Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels | m | 250 | - | - | 3 | 8 | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 30 | 33 | 32 | 19 | 13 | 5 | |
| | | w | 215 | - | - | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 29 | 20 | 27 | 26 | 14 | |
| | | z | 465 | - | - | 4 | 10 | 23 | 19 | 12 | 13 | 11 | 20 | 20 | 20 | 25 | 24 | 46 | 62 | 52 | 46 | 39 | 19 | |
| C43-C44 | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | m | 1 990 | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 | 11 | 14 | 43 | 70 | 106 | 138 | 164 | 200 | 335 | 354 | 267 | 160 | 118 | |
| | | w | 1 573 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 10 | 15 | 35 | 80 | 76 | 75 | 118 | 90 | 168 | 194 | 241 | 222 | 241 | |
| | | z | 3 563 | - | - | - | 2 | - | 3 | 13 | 21 | 29 | 78 | 150 | 182 | 213 | 282 | 290 | 503 | 548 | 508 | 382 | 359 | |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | m | 1 627 | - | - | - | 2 | - | 1 | 7 | 11 | 14 | 43 | 60 | 101 | 124 | 142 | 177 | 289 | 292 | 187 | 110 | 67 | |
| | | w | 1 248 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | 76 | 73 | 69 | 102 | 78 | 157 | 167 | 190 | 148 | 124 | |
| | | z | 2 875 | - | - | - | 2 | - | 3 | 13 | 20 | 28 | 76 | 136 | 174 | 193 | 244 | 255 | 446 | 459 | 377 | 258 | 191 | |
| C45-C49 | Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes | m | 1 832 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 21 | 30 | 42 | 73 | 83 | 156 | 229 | 344 | 350 | 303 | 131 | 39 | |
| | | w | 1 069 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | 20 | 40 | 50 | 55 | 74 | 107 | 165 | 169 | 172 | 112 | 61 | |
| | | z | 2 901 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 19 | 34 | 50 | 82 | 123 | 138 | 230 | 336 | 509 | 519 | 475 | 243 | 100 | |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) | m | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 19 | 25 | 27 | 26 | 10 | 4 | |
| | | w | 17 748 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 59 | 154 | 398 | 670 | 1 061 | 1 256 | 1 548 | 1 694 | 2 604 | 2 545 | 2 288 | 2 068 | 1 387 | |
| | | z | 17 898 | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 59 | 157 | 401 | 675 | 1 065 | 1 268 | 1 560 | 1 713 | 2 629 | 2 572 | 2 314 | 2 078 | 1 391 | |
| C51-C58 | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | w | 11 058 | - | 1 | - | - | - | 2 | 25 | 46 | 74 | 176 | 368 | 596 | 710 | 881 | 1 043 | 1 822 | 1 771 | 1 603 | 1 234 | 706 | |
| | | C51 | Bösartige Neubildung der Vulva | w | 827 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 21 | 22 | 26 | 31 | 52 | 104 | 142 | 152 | 165 | 100 |
| | | C52 | Bösartige Neubildung der Vagina | w | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | 14 | 21 | 22 | 25 | 31 | 31 |
| C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | w | 1 617 | - | - | - | - | - | 11 | 28 | 33 | 78 | 129 | 182 | 165 | 163 | 137 | 180 | 147 | 162 | 124 | 78 | | |
| C54 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri | w | 1 540 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | 36 | 66 | 139 | 169 | 304 | 266 | 245 | 181 | 98 | | |
| C55 | Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | w | 975 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 15 | 43 | 40 | 66 | 72 | 151 | 158 | 140 | 160 | 115 | | |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | w | 5 646 | - | - | - | - | 2 | 12 | 16 | 26 | 72 | 168 | 292 | 387 | 452 | 581 | 1 017 | 986 | 837 | 542 | 256 | | |
| C57 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Geschlechtsorgane | w | 275 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | 24 | 18 | 45 | 50 | 42 | 31 | 28 | | |
| C60-C63 | Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | m | 13 334 | - | 1 | - | - | - | 7 | 8 | 15 | 18 | 29 | 52 | 130 | 308 | 595 | 1 068 | 2 267 | 2 557 | 2 931 | 2 268 | 1 080 | |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | m | 12 957 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 22 | 101 | 274 | 566 | 1 037 | 2 228 | 2 512 | 2 892 | 2 250 | 1 065 |
| C64-C68 | Bösartige Neubildungen der Harnorgane | m | 9 186 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 12 | 44 | 103 | 290 | 422 | 668 | 804 | 1 582 | 1 739 | 1 847 | 1 157 | 512 |
| | | w | 4 999 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 | 6 | 12 | 30 | 68 | 94 | 170 | 248 | 333 | 651 | 887 | 961 | 968 | 563 |
| | | z | 14 185 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | 74 | 171 | 384 | 592 | 916 | 1 137 | 2 233 | 2 626 | 2 808 | 2 125 | 1 075 |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | m | 3 125 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 24 | 53 | 146 | 203 | 299 | 313 | 583 | 617 | 512 | 265 | 101 | |
| | | w | 2 131 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 31 | 41 | 75 | 106 | 158 | 319 | 428 | 402 | 365 | 179 |
| | | z | 5 256 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 13 | 35 | 84 | 187 | 278 | 405 | 471 | 902 | 1 045 | 914 | 630 | 280 |
| C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | m | 3 791 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 9 | 23 | 82 | 122 | 215 | 279 | 555 | 698 | 873 | 617 | 312 |
| | | w | 1 826 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 26 | 57 | 72 | 106 | 189 | 283 | 351 | 403 | 302 |
| | | z | 5 617 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 8 | 21 | 41 | 108 | 179 | 287 | 385 | 744 | 981 | 1 224 | 1 020 | 614 |
| C68 | Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | m | 2 144 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 26 | 61 | 91 | 147 | 197 | 419 | 397 | 438 | 258 | 96 | |
| | | w | 937 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 17 | 25 | 35 | 66 | 63 | 135 | 157 | 181 | 176 | 73 |
| | | z | 3 081 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 17 | 43 | 86 | 126 | 213 | 260 | 554 | 554 | 619 | 434 | 169 |
| C69-C72 | Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems | m | 3 420 | - | 13 | 20 | 18 | 20 | 19 | 37 | 36 | 62 | 122 | 207 | 265 | 333 | 386 | 419 | 556 | 444 | 312 | 116 | 35 |
| | | w | 2 727 | 2 | 9 | 11 | 12 | 5 | 8 | 17 | 18 | 42 | 76 | 110 | 190 | 236 | 270 | 296 | 461 | 398 | 295 | 193 | 78 |
| | | z | 6 147 | 2 | 22 | 31 | 30 | 25 | 27 | 54 | 54 | 104 | 198 | 317 | 455 | 569 | 656 | 715 | 1 017 | 842 | 607 | 309 | 113 |
| C70 | Bösartige Neubildung der Meningen | m | 30 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | |
| | | w | 52 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 |
| | | z | 82 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 15 | 9 | 10 | 16 | 5 |
| C71 | Bösartige Neubildung des Gehirns | m | 3 246 | - | 11 | 19 | 18 | 17 | 19 | 37 | 33 | 60 | 117 | 202 | 257 | 321 | 368 | 401 | 522 | 412 | 296 | 104 | 32 |
| | | w | 2 525 | 2 | 9 | 11 | 12 | 5 | 7 | 15 | 18 | 39 | 73 | 104 | 174 | 225 | 250 | 279 | 426 | 368 | 271 | 171 | 66 |
| | | z | 5 771 | 2 | 20 | 30 | 30 | 22 | 26 | 52 | 51 | 99 | 190 | 306 | 431 | 546 | 618 | 680 | 948 | 780 | 567 | 275 | 98 |
| C73-C75 | Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen | m | 705 | - | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 22 | 36 | 60 | 68 | 88 | 113 | 143 | 81 | 39 | 13 |
| | | w | 712 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 10 | 14 | 18 | 45 | 67 | 61 | 113 | 120 | 113 | 99 | 36 |
| | | z | 1 417 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 25 | 36 | 54 | 105 | 135 | 149 | 226 | 263 | 194 | 138 | 49 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | m | 9 765 | 2 | 7 | 15 | 15 | 26 | 34 | 32 | 48 | 49 | 106 | 166 | 285 | 488 | 682 | 916 | 1 835 | 1 983 | 1 792 | 971 | 313 |
| | | w | 8 454 | 3 | 8 | 9 | 4 | 18 | 25 | 21 | 23 | 32 | 64 | 109 | 185 | 265 | 443 | 652 | 1 344 | 1 564 | 1 671 | 1 350 | 664 |
| | | z | 18 219 | 5 | 15 | 24 | 19 | 44 | 59 | 53 | 71 | 81 | 170 | 275 | 470 | 753 | 1 125 | 1 568 | 3 179 | 3 547 | 3 463 | 2 321 | 977 |
| C81 | Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose) | m | 219 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 19 | 18 | 20 | 32 | 42 | 32 | 15 | 4 |
| | | w | 158 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 15 | 20 | 33 | 23 | 9 | |
| | | z | 377 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 28 | 24 | 35 | 52 | 75 | 55 | 37 | 13 |
| C90 | Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen | m | 1 956 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 27 | 66 | 98 | 157 | 221 | 403 | 408 | 345 | 165 | 50 | |
| | | w | 1 870 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 17 | 40 | 64 | 110 | 157 | 326 | 378 | 388 | 288 | 92 | |
| | | z | 3 826 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 18 | 44 | 106 | 162 | 267 | 378 | 729 | 786 | 733 | 453 | 142 | |
| C91 | Lymphatische Leukämie | m | 1 424 | - | 3 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 13 | 19 | 27 | 52 | 88 | 91 | 244 | 280 | 283 | 192 | 73 |
| | | w | 1 032 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 16 | 54 | 61 | 112 | 153 | 196 | 225 | 154 |
| | | z | 2 456 | 2 | 7 | 13 | 9 | 12 | 17 | 11 | 11 | 15 | 20 | 25 | 40 | 68 | 142 | 152 | 356 | 433 | 479 | 417 | 227 |
| C92 | Myeloische Leukämie | m | 2 086 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 14 | 17 | 17 | 32 | 35 | 65 | 110 | 173 | 218 | 420 | 425 | 350 | 138 | 39 |
| | | w | 1 844 | - | 2 | 4 | - | 7 | 12 | 5 | 8 | 12 | 31 | 46 | 65 | 75 | 116 | 174 | 331 | 335 | 344 | 186 | 91 |
| | | z | 3 930 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | 27 | 19 | 25 | 29 | 63 | 81 | 130 | 185 | 289 | 392 | 751 | 760 | 694 | 324 | 130 |
| D00-D09 | In-situ-Neubildungen | m | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| | | w | 20 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| | | z | 25 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| D10-D36 | Gutartige Neubildungen | m | 240 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 7 | 13 | 6 | 15 | 22 | 32 | 44 | 44 | 30 | 17 |
| | | w | 396 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 17 | 47 | 67 | 82 | 80 | 51 |
| | | z | 636 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 14 | 20 | 15 | 29 | 39 | 79 | 111 | 126 | 110 | 68 |
| D37-D48 | Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens | m | 2 882 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 19 | 35 | 60 | 68 | 128 | 227 | 457 | 530 | 601 | 495 | 234 |
| | | w | 3 135 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | 28 | 39 | 87 | 114 | 290 | 420 | 670 | 776 | 657 |
| | | z | 6 017 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 29 | 59 | 88 | 107 | 215 | 341 | 747 | 950 | 1 271 | 1 271 | 891 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D50-D89 | KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | m | 1 108 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 29 | 35 | 32 | 72 | 75 | 152 | 173 | 192 | 160 | 128 |
| | | w | 1 577 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 20 | 16 | 22 | 53 | 48 | 119 | 184 | 295 | 394 | 376 |
| | | z | 2 685 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 10 | 24 | 22 | 49 | 51 | 54 | 125 | 123 | 271 | 357 | 487 | 554 | 504 |
| D60-D64 | Aplastische und sonstige Anämien | m | 356 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | 32 | 38 | 68 | 78 | 77 |
| | | w | 685 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 38 | 69 | 116 | 186 | 219 |
| | | z | 1 041 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 11 | 9 | 10 | 31 | 29 | 70 | 107 | 184 | 264 | 296 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 12 745 | 19 | 13 | 7 | 13 | 21 | 29 | 29 | 49 | 53 | 152 | 277 | 427 | 610 | 909 | 983 | 1 804 | 2 148 | 2 331 | 1 799 | 1 072 |
| | | w | 17 860 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 16 | 12 | 20 | 32 | 65 | 123 | 210 | 259 | 433 | 587 | 1 237 | 2 145 | 3 482 | 4 570 | 4 622 |
| | | z | 30 605 | 31 | 24 | 15 | 20 | 30 | 45 | 41 | 69 | 85 | 217 | 400 | 637 | 869 | 1 342 | 1 570 | 3 041 | 4 293 | 5 813 | 6 369 | 5 694 |
| E00-E07 | Krankheiten der Schilddrüse | m | 71 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 11 | 12 |
| | | w | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 17 | 24 | 46 | 75 | 73 | |
| | | z | 336 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 | 11 | 22 | 30 | 62 | 86 | 85 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | m | 10 077 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | 24 | 74 | 159 | 272 | 398 | 660 | 781 | 1 509 | 1 823 | 1 980 | 1 519 | 836 |
| | | w | 13 978 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 6 | 9 | 29 | 60 | 97 | 149 | 263 | 402 | 933 | 1 746 | 2 883 | 3 771 | 3 618 |
| | | z | 24 055 | - | - | 1 | 3 | 3 | 12 | 13 | 28 | 33 | 103 | 219 | 369 | 547 | 923 | 1 183 | 2 442 | 3 569 | 4 863 | 5 290 | 4 454 |
| E10 | Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes) | m | 356 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 13 | 7 | 18 | 27 | 35 | 33 | 43 | 26 | 37 | 47 | 35 | 10 | 13 | |
| | | w | 301 | - | - | - | 1 | - | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 18 | 26 | 39 | 52 | 42 | 52 | |
| | | z | 657 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | 12 | 27 | 36 | 46 | 45 | 57 | 44 | 63 | 86 | 87 | 52 | 65 |
| E40-E46 | Mangelernährung | m | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 17 |
| | | w | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 24 | 38 | |
| | | z | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 31 | 51 | 88 |
| E65-E68 | Adipositas und sonstige Überernährung | m | 988 | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | 57 | 83 | 114 | 142 | 161 | 108 | 115 | 88 | 53 | 11 | 5 |
| | | w | 990 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 47 | 84 | 75 | 119 | 107 | 134 | 155 | 125 | 64 | 37 |
| | | z | 1 978 | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 21 | 32 | 80 | 130 | 198 | 217 | 280 | 215 | 249 | 243 | 178 | 75 | 42 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | m | 12 186 | - | 1 | - | - | 6 | 32 | 66 | 149 | 165 | 317 | 561 | 727 | 759 | 681 | 610 | 975 | 1 371 | 2 160 | 2 087 | 1 519 |
| | | w | 18 704 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 26 | 37 | 34 | 93 | 159 | 188 | 189 | 212 | 248 | 620 | 1 323 | 3 071 | 5 462 | 7 024 |
| | | z | 30 890 | - | 2 | - | - | 8 | 47 | 92 | 186 | 199 | 410 | 720 | 915 | 948 | 893 | 858 | 1 595 | 2 694 | 5 231 | 7 549 | 8 543 |
| F00-F09 | Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen | m | 7 422 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 13 | 22 | 64 | 168 | 519 | 1 096 | 2 013 | 2 026 | 1 495 |
| | | w | 17 053 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 6 | 14 | 42 | 95 | 457 | 1 194 | 2 962 | 5 344 | 6 931 |
| | | z | 24 475 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 19 | 36 | 106 | 263 | 976 | 2 290 | 4 975 | 7 370 | 8 426 |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | m | 4 597 | - | - | - | - | 5 | 27 | 63 | 148 | 160 | 306 | 544 | 699 | 721 | 605 | 430 | 434 | 257 | 130 | 47 | 21 |
| | | w | 1 268 | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 29 | 30 | 82 | 131 | 162 | 155 | 156 | 133 | 141 | 95 | 55 | 48 | 22 |
| | | z | 5 865 | - | - | - | - | 5 | 35 | 84 | 177 | 190 | 388 | 675 | 861 | 876 | 761 | 563 | 575 | 352 | 185 | 95 | 43 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | m | 3 916 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 37 | 70 | 198 | 440 | 635 | 679 | 573 | 410 | 419 | 249 | 127 | 45 | 19 |
| | | w | 1 075 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 51 | 101 | 141 | 143 | 152 | 129 | 131 | 90 | 53 | 43 | 19 |
| | | z | 4 991 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 47 | 82 | 249 | 541 | 776 | 822 | 725 | 539 | 550 | 339 | 180 | 88 | 38 |
| F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide | m | 120 | - | - | - | - | 3 | 7 | 24 | 16 | 25 | 22 | 8 | 11 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
| | | w | 37 | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | | z | 157 | - | - | - | - | 4 | 14 | 28 | 20 | 32 | 28 | 11 | 14 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| F17 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak | m | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | |
| | | w | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| | | z | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 10 | 7 | 19 | 13 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
| F20-F29 | Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen | m | 66 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| | | w | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 21 | 17 | 15 | |
| | | z | 171 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 12 | 15 | 14 | 9 | 17 | 20 | 17 | 26 | 22 | 16 |
| F40-F48 | Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen | m | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | |
| | | w | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
| | | z | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 2 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | m | 11 742 | 30 | 20 | 15 | 19 | 36 | 57 | 65 | 64 | 82 | 152 | 268 | 390 | 445 | 584 | 826 | 1 713 | 2 209 | 2 389 | 1 663 | 715 |
| | | w | 12 516 | 28 | 14 | 13 | 14 | 25 | 22 | 39 | 43 | 48 | 94 | 205 | 246 | 323 | 471 | 637 | 1 296 | 1 785 | 2 409 | 2 776 | 2 028 |
| | | z | 24 258 | 58 | 34 | 28 | 33 | 61 | 79 | 104 | 107 | 130 | 246 | 473 | 636 | 768 | 1 055 | 1 463 | 3 009 | 3 994 | 4 798 | 4 439 | 2 743 |
| G00-G09 | Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems | m | 215 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 15 | 20 | 18 | 16 | 19 | 33 | 27 | 22 | 14 | 4 |
| | | w | 217 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 13 | 20 | 33 | 43 | 24 | 27 | 11 |
| | | z | 432 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 10 | 22 | 28 | 22 | 29 | 39 | 66 | 70 | 46 | 41 | 15 |
| G00 | Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert | m | 43 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| | | w | 50 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 13 | 8 | 11 | 1 | 1 |
| | | z | 93 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 21 | 12 | 14 | 2 |
| G03 | Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen | m | 25 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| | | w | 26 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| | | z | 51 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| G04 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis | m | 91 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 18 | 10 | 10 | 7 | 1 |
| | | w | 98 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 18 | 19 | 9 | 9 | 9 | 4 |
| | | z | 189 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 3 | 5 | 8 | 14 | 12 | 15 | 17 | 36 | 29 | 19 | 16 | 5 |
| G10-G13 | Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen | m | 1 309 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 27 | 68 | 83 | 106 | 153 | 169 | 308 | 200 | 111 | 38 | 7 |
| | | w | 1 166 | 16 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 39 | 60 | 84 | 123 | 152 | 230 | 217 | 135 | 63 | 15 |
| | | z | 2 475 | 27 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | 40 | 107 | 143 | 190 | 276 | 321 | 538 | 417 | 246 | 101 | 22 |
| G12 | Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome | m | 1 130 | 11 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 46 | 63 | 83 | 136 | 156 | 268 | 189 | 103 | 35 | 7 |
| | | w | 973 | 16 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 7 | 18 | 40 | 62 | 105 | 131 | 203 | 193 | 120 | 56 | 13 | 13 |
| | | z | 2 103 | 27 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 | 64 | 103 | 145 | 241 | 287 | 471 | 382 | 223 | 91 | 20 | 20 |
| G20-G26 | Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | m | 4 576 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 11 | 22 | 62 | 178 | 601 | 1 078 | 1 308 | 929 | 382 |
| | | w | 3 536 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 12 | 37 | 94 | 280 | 548 | 895 | 991 | 667 | 1 049 |
| | | z | 8 112 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 18 | 34 | 99 | 272 | 881 | 1 626 | 2 203 | 1 920 | 1 049 |
| G20 | Primäres Parkinson-Syndrom | m | 4 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 19 | 53 | 163 | 567 | 1 057 | 1 290 | 916 | 379 |
| | | w | 3 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 11 | 32 | 86 | 264 | 528 | 880 | 979 | 652 |
| | | z | 7 898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 18 | 30 | 85 | 249 | 831 | 1 585 | 2 170 | 1 895 | 1 031 |
| G30-G32 | Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems | m | 2 284 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | 29 | 64 | 127 | 280 | 430 | 596 | 472 | 238 |
| | | w | 4 263 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 30 | 46 | 114 | 315 | 520 | 890 | 1 247 | 1 065 |
| | | z | 6 547 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | 29 | 59 | 110 | 241 | 595 | 950 | 1 486 | 1 719 | 1 303 |
| G30 | Alzheimer-Krankheit | m | 1 996 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 11 | 34 | 103 | 237 | 378 | 561 | 444 | 223 |
| | | w | 3 962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 15 | 32 | 92 | 274 | 470 | 857 | 1 198 | 1 016 |
| | | z | 5 958 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 26 | 66 | 195 | 511 | 848 | 1 418 | 1 642 | 1 239 |
| G35-G37 | Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | m | 441 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 18 | 39 | 44 | 50 | 71 | 54 | 71 | 49 | 22 | 13 | 2 |
| | | w | 803 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 26 | 62 | 73 | 87 | 124 | 91 | 136 | 83 | 57 | 32 | 20 |
| | | z | 1 244 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 44 | 101 | 117 | 137 | 195 | 145 | 207 | 132 | 79 | 45 | 22 |
| G35 | Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata) | m | 430 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 18 | 37 | 44 | 46 | 68 | 54 | 71 | 48 | 22 | 13 | 1 |
| | | w | 786 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 25 | 59 | 72 | 86 | 123 | 91 | 132 | 81 | 56 | 29 | 20 |
| | | z | 1 216 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 43 | 96 | 116 | 132 | 191 | 145 | 203 | 129 | 78 | 42 | 21 |
| G40-G47 | Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems | m | 1 257 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 23 | 32 | 29 | 35 | 54 | 76 | 110 | 103 | 90 | 93 | 158 | 168 | 141 | 81 | 41 |
| | | w | 1 242 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 14 | 18 | 15 | 19 | 38 | 28 | 47 | 45 | 63 | 128 | 188 | 222 | 235 | 150 |
| | | z | 2 499 | 5 | 6 | 6 | 15 | 14 | 32 | 46 | 47 | 50 | 73 | 114 | 138 | 150 | 135 | 156 | 286 | 356 | 363 | 316 | 191 |
| G40 | Epilepsie | m | 1 024 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | 32 | 28 | 30 | 45 | 69 | 98 | 83 | 75 | 75 | 116 | 128 | 105 | 66 | 33 |
| | | w | 930 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 14 | 16 | 14 | 17 | 32 | 25 | 36 | 33 | 45 | 96 | 144 | 145 | 172 | 113 |
| | | z | 1 954 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 31 | 46 | 44 | 44 | 62 | 101 | 123 | 119 | 108 | 120 | 212 | 272 | 250 | 238 | 146 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > | |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G50-G59 | Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus | m | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| | | w | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | | z | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 |
| G60-G64 | Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems | m | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 8 | 5 | 17 | 10 | 31 | 31 | 26 | 18 | 15 | 8 | |
| | | w | 111 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | 27 | 18 | 15 | 9 | |
| | | z | 270 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 | 19 | 22 | 45 | 58 | 44 | 33 | 17 | |
| G70-G73 | Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels | m | 288 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 10 | 8 | 8 | 4 | 12 | 20 | 21 | 17 | 30 | 27 | 26 | 33 | 22 | 7 | |
| | | w | 158 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 22 | 28 | 18 | 15 | 8 | |
| | | z | 446 | 10 | 7 | 3 | 2 | 15 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 19 | 28 | 30 | 27 | 41 | 51 | 48 | 61 | 40 | 15 | |
| G80-G83 | Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome | m | 254 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 16 | 9 | 20 | 15 | 12 | 23 | 29 | 38 | 32 | 24 | 3 | |
| | | w | 213 | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 31 | 29 | 25 | 33 | 12 | |
| | | z | 467 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 7 | 23 | 15 | 27 | 25 | 23 | 34 | 60 | 67 | 57 | 57 | 15 | |
| G90-G99 | Sonstige Krankheiten des Nervensystems | m | 950 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 13 | 23 | 30 | 58 | 76 | 82 | 121 | 171 | 161 | 98 | 52 | 22 | |
| | | w | 799 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 16 | 35 | 36 | 38 | 60 | 68 | 104 | 107 | 114 | 112 | 70 | |
| | | z | 1 749 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 14 | 13 | 15 | 22 | 39 | 65 | 94 | 114 | 142 | 189 | 275 | 268 | 212 | 164 | 92 | |
| H00-H59 | KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | m | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
| | | w | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| | | z | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
| H60-H95 | KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | m | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| | | w | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 | 1 | |
| | | z | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 150 149 | 19 | 16 | 5 | 18 | 33 | 70 | 103 | 181 | 347 | 890 | 2 135 | 3 712 | 5 314 | 7 802 | 9 609 | 19 482 | 25 506 | 31 432 | 25 958 | 17 517 | |
| | | w | 199 068 | 9 | 10 | 6 | 6 | 25 | 49 | 64 | 78 | 143 | 338 | 737 | 1 204 | 1 776 | 2 847 | 4 137 | 10 783 | 19 844 | 36 459 | 55 809 | 64 744 | |
| | | z | 349 217 | 28 | 26 | 11 | 24 | 58 | 119 | 167 | 259 | 490 | 1 228 | 2 872 | 4 916 | 7 090 | 10 649 | 13 746 | 30 265 | 45 350 | 67 891 | 81 767 | 82 261 | |
| I05-I09 | Chronische rheumatische Herzkrankheiten | m | 971 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | 21 | 48 | 71 | 121 | 198 | 210 | 151 | 105 | |
| | | w | 1 889 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | 37 | 52 | 122 | 245 | 409 | 538 | 436 | |
| | | z | 2 860 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 17 | 37 | 40 | 85 | 123 | 243 | 443 | 619 | 689 | 541 | |
| I05 | Rheumatische Mitralklappenkrankheiten | m | 201 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | 34 | 45 | 39 | 17 | 8 | | |
| | | w | 352 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 13 | 37 | 61 | 79 | 76 | 53 | | |
| | | z | 553 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 5 | 14 | 14 | 30 | 29 | 71 | 106 | 118 | 93 | 61 | | |
| I07 | Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | m | 152 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | 31 | 30 | 36 | 19 | | |
| | | w | 275 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 22 | 38 | 58 | 80 | 55 | | | |
| | | z | 427 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 9 | 11 | 14 | 36 | 69 | 88 | 116 | 74 | | |
| I08 | Krankheiten mehrerer Herzklappen | m | 605 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 12 | 9 | 26 | 48 | 73 | 119 | 136 | 96 | 76 | | |
| | | w | 1 226 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | 32 | 61 | 144 | 268 | 367 | 315 | | |
| | | z | 1 831 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | 20 | 16 | 44 | 80 | 134 | 263 | 404 | 463 | 391 | | |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | m | 10 778 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 15 | 37 | 110 | 180 | 265 | 397 | 520 | 973 | 1 562 | 2 302 | 2 338 | 2 062 | | |
| | | w | 25 212 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 16 | 32 | 71 | 108 | 198 | 264 | 870 | 1 874 | 4 192 | 7 266 | 10 314 | | |
| | | z | 35 990 | 2 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | 18 | 53 | 142 | 251 | 373 | 595 | 784 | 1 843 | 3 436 | 6 494 | 9 604 | 12 376 | | |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | m | 2 629 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | 65 | 109 | 130 | 184 | 180 | 329 | 404 | 464 | 379 | 339 | | |
| | | w | 4 637 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 10 | 23 | 42 | 51 | 86 | 110 | 265 | 446 | 780 | 1 200 | 1 618 | | |
| | | z | 7 266 | 2 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 13 | 35 | 88 | 151 | 181 | 270 | 290 | 594 | 850 | 1 244 | 1 579 | 1 957 | | |
| I11 | Hypertensive Herzkrankheit | m | 6 200 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 4 | 11 | 42 | 59 | 120 | 186 | 282 | 504 | 889 | 1 377 | 1 431 | 1 290 | | |
| | | w | 16 362 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 9 | 28 | 49 | 89 | 120 | 481 | 1 126 | 2 649 | 4 777 | 7 027 | | |
| | | z | 22 562 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 17 | 51 | 87 | 169 | 275 | 402 | 985 | 2 015 | 4 026 | 6 208 | 8 317 | | |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | m | 66 294 | - | - | - | 1 | 7 | 21 | 42 | 134 | 394 | 1 033 | 1 938 | 2 717 | 4 011 | 4 731 | 9 308 | 11 519 | 13 523 | 10 453 | 6 462 | | |
| | | w | 61 877 | - | - | - | - | 8 | 15 | 36 | 71 | 203 | 391 | 650 | 1 114 | 1 494 | 3 747 | 6 717 | 11 476 | 17 099 | 18 856 | | | |
| | | z | 128 171 | - | - | - | 1 | 7 | 29 | 57 | 170 | 465 | 1 236 | 2 329 | 3 367 | 5 125 | 6 225 | 13 055 | 18 236 | 24 999 | 27 552 | 25 318 | | |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I20 | Angina pectoris | m | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 13 | 8 | 3 |
| | | w | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 7 | 4 | 15 | 22 | 27 | 27 | 27 |
| | | z | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 13 | 28 | 30 | 30 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | m | 28 951 | - | - | - | - | - | 4 | 17 | 32 | 104 | 288 | 756 | 1 311 | 1 698 | 2 314 | 2 443 | 4 438 | 4 889 | 5 106 | 3 597 | 1 954 |
| | | w | 23 565 | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 24 | 53 | 150 | 267 | 406 | 709 | 852 | 1 974 | 3 142 | 4 634 | 5 962 | 5 373 |
| | | z | 52 516 | - | - | - | - | - | 4 | 25 | 43 | 128 | 341 | 906 | 1 578 | 2 104 | 3 023 | 3 295 | 6 412 | 8 031 | 9 740 | 9 559 | 7 327 |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | m | 1 943 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 27 | 45 | 100 | 111 | 171 | 194 | 294 | 335 | 340 | 203 | 115 | |
| | | w | 966 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 24 | 33 | 34 | 86 | 134 | 200 | 239 | 194 | | |
| | | z | 2 909 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 30 | 49 | 112 | 135 | 204 | 228 | 380 | 469 | 540 | 442 | 309 | |
| I24 | Sonstige akute ischämische Herzkrankheit | m | 401 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 | 20 | 19 | 34 | 37 | 55 | 60 | 77 | 47 | 40 | |
| | | w | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 5 | 20 | 27 | 55 | 98 | 159 | 169 | |
| | | z | 947 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 7 | 24 | 27 | 39 | 57 | 82 | 115 | 175 | 206 | 209 | |
| I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | m | 34 937 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 8 | 25 | 73 | 223 | 499 | 884 | 1 489 | 2 052 | 4 519 | 6 226 | 7 987 | 6 598 | 4 350 |
| | | w | 36 718 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 15 | 48 | 107 | 210 | 364 | 588 | 1 653 | 3 382 | 6 529 | 10 717 | 13 093 |
| | | z | 71 655 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 35 | 88 | 271 | 606 | 1 094 | 1 853 | 2 640 | 6 172 | 9 608 | 14 516 | 17 315 | 17 443 |
| I251 | Atherosklerotische Herzkrankheit | m | 28 342 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 49 | 185 | 382 | 691 | 1 163 | 1 645 | 3 592 | 4 981 | 6 541 | 5 451 | 3 633 |
| | | w | 30 132 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 | 40 | 80 | 170 | 275 | 467 | 1 354 | 2 738 | 5 364 | 8 806 | 10 820 |
| | | z | 58 474 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 29 | 57 | 225 | 462 | 861 | 1 438 | 2 112 | 4 946 | 7 719 | 11 905 | 14 257 | 14 453 |
| I26-I28 | Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes | m | 3 584 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 14 | 8 | 32 | 49 | 103 | 164 | 232 | 267 | 281 | 535 | 588 | 609 | 468 | 225 |
| | | w | 5 023 | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 18 | 14 | 21 | 32 | 75 | 98 | 119 | 158 | 205 | 476 | 711 | 1 027 | 1 220 | 836 |
| | | z | 8 607 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 32 | 22 | 53 | 81 | 178 | 262 | 351 | 425 | 486 | 1 011 | 1 299 | 1 636 | 1 688 | 1 061 |
| I26 | Lungenembolie | m | 2 767 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 12 | 7 | 29 | 43 | 92 | 148 | 205 | 237 | 226 | 414 | 439 | 433 | 320 | 156 |
| | | w | 3 785 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 18 | 10 | 21 | 30 | 67 | 88 | 93 | 126 | 162 | 368 | 532 | 766 | 888 | 605 |
| | | z | 6 552 | - | 1 | - | 1 | 4 | 11 | 30 | 17 | 50 | 73 | 159 | 236 | 298 | 363 | 388 | 782 | 971 | 1 199 | 1 208 | 761 |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | m | 35 770 | 13 | 10 | 4 | 13 | 22 | 37 | 44 | 81 | 96 | 236 | 517 | 764 | 1 091 | 1 527 | 1 941 | 4 047 | 5 624 | 7 621 | 6 831 | 5 251 |
| | | w | 57 361 | 8 | 9 | 5 | 3 | 13 | 28 | 12 | 21 | 38 | 76 | 152 | 254 | 357 | 625 | 955 | 2 586 | 5 095 | 10 130 | 16 586 | 20 408 |
| | | z | 93 131 | 21 | 19 | 9 | 16 | 35 | 65 | 56 | 102 | 134 | 312 | 669 | 1 018 | 1 448 | 2 152 | 2 896 | 6 633 | 10 719 | 17 751 | 23 417 | 25 659 |
| I33 | Akute und subakute Endokarditis | m | 143 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 10 | 14 | 15 | 22 | 29 | 18 | 7 | 4 |
| | | w | 104 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 19 | 19 | 16 | 18 | 2 |
| | | z | 247 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 14 | 10 | 13 | 23 | 23 | 41 | 48 | 34 | 25 | 6 |
| I35 | Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten | m | 3 398 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 23 | 32 | 58 | 121 | 138 | 387 | 615 | 899 | 702 | 396 |
| | | w | 5 321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 17 | 20 | 53 | 76 | 269 | 542 | 1 105 | 1 726 | 1 496 |
| | | z | 8 719 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 23 | 33 | 49 | 78 | 174 | 214 | 656 | 1 157 | 2 004 | 2 428 | 1 892 |
| I38 | Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | m | 594 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 10 | 25 | 36 | 50 | 89 | 125 | 110 | 79 | 41 | |
| | | w | 799 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 8 | 15 | 13 | 38 | 62 | 109 | 154 | 204 | 178 | |
| | | z | 1 393 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 11 | 22 | 18 | 40 | 49 | 88 | 151 | 234 | 264 | 283 | 219 |
| I46 | Herzstillstand | m | 2 344 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 22 | 57 | 130 | 166 | 198 | 223 | 199 | 332 | 336 | 299 | 221 | 131 |
| | | w | 2 045 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | 17 | 29 | 49 | 61 | 73 | 95 | 175 | 242 | 312 | 447 | 516 |
| | | z | 4 389 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 20 | 31 | 74 | 159 | 215 | 259 | 296 | 294 | 507 | 578 | 611 | 668 | 647 |
| I48 | Vorhofflattern und Vorhofflimmern | m | 5 196 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | 32 | 63 | 116 | 190 | 498 | 832 | 1 338 | 1 267 | 830 |
| | | w | 10 604 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 | 10 | 19 | 51 | 131 | 440 | 970 | 2 224 | 3 398 | 3 350 |
| | | z | 15 800 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 26 | 42 | 82 | 167 | 321 | 938 | 1 802 | 3 562 | 4 665 | 4 180 |
| I49 | Sonstige kardiale Arrhythmien | m | 1 935 | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 16 | 52 | 60 | 82 | 123 | 131 | 250 | 297 | 364 | 307 | 228 |
| | | w | 2 258 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 8 | 7 | 30 | 28 | 31 | 65 | 151 | 232 | 399 | 591 | 704 |
| | | z | 4 193 | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 13 | 24 | 59 | 90 | 110 | 154 | 196 | 401 | 529 | 763 | 898 | 932 |
| I50 | Herzinsuffizienz | m | 15 560 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 17 | 34 | 93 | 183 | 292 | 418 | 620 | 1 503 | 2 225 | 3 462 | 3 485 | 3 193 |
| | | w | 30 850 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 44 | 67 | 122 | 234 | 346 | 1 001 | 2 250 | 4 869 | 8 944 | 12 930 |
| | | z | 46 410 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | 26 | 47 | 137 | 250 | 414 | 652 | 966 | 2 504 | 4 475 | 8 331 | 12 429 | 16 123 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | m | 23 286 | 2 | 4 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 23 | 40 | 107 | 234 | 429 | 611 | 1 013 | 1 356 | 3 121 | 4 365 | 5 303 | 4 215 | 2 435 |
| | | w | 35 639 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 35 | 93 | 199 | 279 | 379 | 504 | 836 | 2 239 | 4 005 | 7 204 | 9 932 | 9 891 |
| | | z | 58 925 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | 41 | 75 | 200 | 433 | 708 | 990 | 1 517 | 2 192 | 5 360 | 8 370 | 12 507 | 14 147 | 12 326 |
| I60 | Subarachnoidalblutung | m | 696 | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 16 | 28 | 58 | 66 | 76 | 68 | 41 | 90 | 89 | 72 | 52 | 17 |
| | | w | 1 124 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 42 | 102 | 91 | 113 | 79 | 81 | 140 | 131 | 144 | 128 | 41 |
| | | z | 1 820 | 1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 7 | 16 | 35 | 70 | 160 | 157 | 189 | 147 | 122 | 230 | 220 | 216 | 180 | 58 |
| I61 | Intrazerebrale Blutung | m | 3 703 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 16 | 34 | 89 | 139 | 163 | 250 | 311 | 587 | 743 | 759 | 400 | 194 |
| | | w | 4 265 | - | - | 1 | - | - | 3 | 5 | 6 | 5 | 20 | 37 | 80 | 92 | 135 | 183 | 453 | 714 | 1 021 | 950 | 560 |
| | | z | 7 968 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 8 | 15 | 21 | 54 | 126 | 219 | 255 | 385 | 494 | 1 040 | 1 457 | 1 780 | 1 350 | 754 |
| I63 | Hirinfarkt | m | 6 408 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 22 | 47 | 107 | 182 | 313 | 429 | 959 | 1 237 | 1 430 | 1 120 | 543 |
| | | w | 9 475 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 5 | 18 | 34 | 60 | 80 | 133 | 271 | 734 | 1 200 | 2 018 | 2 651 | 2 258 |
| | | z | 15 883 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 40 | 81 | 167 | 262 | 446 | 700 | 1 693 | 2 437 | 3 448 | 3 771 | 2 801 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | m | 7 492 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 13 | 14 | 65 | 111 | 224 | 329 | 891 | 1 337 | 1 839 | 1 639 | 1 026 |
| | | w | 12 895 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 8 | 9 | 20 | 54 | 92 | 168 | 545 | 1 216 | 2 516 | 3 944 | 4 319 |
| | | z | 20 387 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 21 | 23 | 85 | 165 | 316 | 497 | 1 436 | 2 553 | 4 355 | 5 583 | 5 345 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | m | 8 433 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 53 | 87 | 157 | 295 | 456 | 620 | 1 253 | 1 488 | 1 690 | 1 384 | 913 |
| | | w | 10 426 | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 25 | 38 | 65 | 101 | 164 | 269 | 617 | 978 | 1 702 | 2 792 | 3 659 |
| | | z | 18 859 | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | 78 | 125 | 222 | 396 | 620 | 889 | 1 870 | 2 466 | 3 392 | 4 176 | 4 572 |
| I70 | Atherosklerose | m | 2 592 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 27 | 52 | 84 | 140 | 271 | 408 | 575 | 543 | 474 | |
| | | w | 4 919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 13 | 29 | 53 | 152 | 333 | 725 | 1 404 | 2 200 | |
| | | z | 7 511 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 15 | 31 | 65 | 113 | 193 | 423 | 741 | 1 300 | 1 947 | 2 674 | |
| I71 | Aortenaneurysma und -dissektion | m | 2 277 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 | 36 | 54 | 69 | 100 | 148 | 226 | 390 | 425 | 406 | 294 | 99 |
| | | w | 1 324 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 15 | 19 | 43 | 57 | 90 | 168 | 200 | 249 | 282 | 179 | |
| | | z | 3 601 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 50 | 69 | 88 | 143 | 205 | 316 | 558 | 625 | 655 | 576 | 278 |
| I74 | Arterielle Embolie und Thrombose | m | 537 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 16 | 22 | 36 | 50 | 93 | 100 | 91 | 80 | 37 |
| | | w | 835 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 | 23 | 74 | 84 | 141 | 226 | 238 |
| | | z | 1 372 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | 34 | 56 | 73 | 167 | 184 | 232 | 306 | 275 |
| I80-I89 | Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert | m | 1 004 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 39 | 58 | 79 | 82 | 87 | 123 | 154 | 169 | 113 | 61 |
| | | w | 1 596 | - | - | - | - | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 22 | 33 | 30 | 43 | 47 | 62 | 121 | 217 | 307 | 371 | 323 |
| | | z | 2 600 | 2 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 13 | 14 | 32 | 72 | 88 | 122 | 129 | 149 | 244 | 371 | 476 | 484 | 384 |
| I80 | Phlebitis und Thrombophlebitis | m | 677 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 18 | 31 | 43 | 46 | 59 | 79 | 109 | 134 | 87 | 50 | |
| | | w | 1 168 | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 26 | 20 | 29 | 36 | 41 | 78 | 152 | 228 | 277 | 250 | |
| | | z | 1 845 | - | - | - | - | 3 | 4 | 8 | 9 | 8 | 20 | 44 | 51 | 72 | 82 | 100 | 157 | 261 | 362 | 364 | 300 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | m | 32 229 | 11 | 12 | 3 | 2 | 16 | 23 | 20 | 23 | 45 | 115 | 259 | 457 | 893 | 1 558 | 2 398 | 4 788 | 6 023 | 7 077 | 5 381 | 3 125 |
| | | w | 28 225 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 17 | 17 | 27 | 56 | 127 | 283 | 499 | 934 | 1 249 | 2 560 | 3 658 | 5 452 | 6 740 | 6 564 |
| | | z | 60 454 | 19 | 19 | 8 | 6 | 22 | 35 | 37 | 40 | 72 | 171 | 386 | 740 | 1 392 | 2 492 | 3 647 | 7 348 | 9 681 | 12 529 | 12 121 | 9 689 |
| J00-J06 | Akute Infektionen der oberen Atemwege | m | 46 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| | | w | 74 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 10 | 29 | |
| | | z | 120 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 14 | 20 | 13 | 32 |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 9 239 | 4 | 6 | 2 | - | 8 | 11 | 9 | 9 | 23 | 40 | 82 | 118 | 205 | 308 | 460 | 1 084 | 1 584 | 2 067 | 1 850 | 1 369 |
| | | w | 9 644 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 20 | 29 | 46 | 85 | 151 | 212 | 543 | 992 | 1 735 | 2 695 | 3 097 |
| | | z | 18 883 | 7 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 15 | 16 | 31 | 60 | 111 | 164 | 290 | 459 | 672 | 1 627 | 2 576 | 3 802 | 4 545 | 4 466 |
| J10 | Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren | m | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | w | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | | z | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | m | 29 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| | | w | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 11 | 10 |
| | | z | 60 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 13 | 15 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Ge- schlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J12 | Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert | m | 13 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | |
| | | w | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | z | 28 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 7 |
| J18 | Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | m | 8 586 | - | 4 | 1 | - | 7 | 9 | 7 | 8 | 22 | 37 | 67 | 99 | 179 | 270 | 424 | 982 | 1 477 | 1 945 | 1 739 | 1 309 |
| | | w | 9 175 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | 40 | 76 | 138 | 194 | 497 | 939 | 1 642 | 2 588 | 2 987 |
| | | z | 17 761 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 16 | 12 | 15 | 30 | 53 | 92 | 139 | 255 | 408 | 618 | 1 479 | 2 416 | 3 587 | 4 327 | 4 296 |
| J20-J22 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | m | 235 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 23 | 42 | 59 | 39 | 44 |
| | | w | 394 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 22 | 74 | 93 | 181 |
| | | z | 629 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 13 | 32 | 64 | 133 | 132 | 225 |
| J30-J39 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege | m | 36 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| | | w | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 12 | 7 | |
| | | z | 81 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 11 | 12 | 15 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | m | 16 831 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 43 | 114 | 244 | 540 | 993 | 1 527 | 2 811 | 3 192 | 3 626 | 2 529 | 1 174 |
| | | w | 13 287 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 6 | 5 | 12 | 24 | 79 | 185 | 324 | 642 | 867 | 1 588 | 1 980 | 2 621 | 2 754 | 2 195 |
| | | z | 30 118 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 27 | 67 | 193 | 429 | 864 | 1 635 | 2 394 | 4 399 | 5 172 | 6 247 | 5 283 | 3 369 |
| J40 | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | m | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 27 | 31 | 36 | 32 |
| | | w | 291 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 8 | 15 | 30 | 30 | 83 | 144 |
| | | z | 447 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 24 | 42 | 61 | 119 | 176 |
| J41 | Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis | m | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 |
| | | w | 83 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 9 | 23 | 24 | |
| | | z | 168 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 19 | 26 | 25 | 37 | 38 |
| J42 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | m | 150 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 23 | 35 | 33 | 21 |
| | | w | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16 | 21 | 53 | 56 |
| | | z | 310 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | 20 | 39 | 56 | 86 | 77 |
| J43 | Emphysem | m | 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 13 | 34 | 59 | 80 | 141 | 117 | 158 | 124 | 61 |
| | | w | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 14 | 23 | 34 | 63 | 66 | 102 | 121 | 114 | |
| | | z | 1 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 20 | 48 | 82 | 114 | 204 | 183 | 260 | 245 | 175 |
| J45 | Asthma bronchiale | m | 442 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 28 | 26 | 30 | 38 | 54 | 59 | 68 | 55 | 33 |
| | | w | 671 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | 23 | 28 | 43 | 58 | 85 | 103 | 138 | 136 |
| | | z | 1 113 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | 17 | 41 | 46 | 49 | 58 | 81 | 112 | 144 | 171 | 193 | 169 |
| J46 | Status asthmaticus | m | 25 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - |
| | | w | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | | z | 51 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| J60-J70 | Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen | m | 2 741 | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 25 | 49 | 83 | 133 | 337 | 520 | 696 | 538 | 315 |
| | | w | 2 148 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 30 | 27 | 50 | 129 | 236 | 456 | 582 | 607 |
| | | z | 4 889 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 27 | 45 | 79 | 110 | 183 | 466 | 756 | 1 152 | 1 120 | 922 |
| J80-J84 | Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen | m | 1 978 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 29 | 47 | 97 | 180 | 363 | 458 | 387 | 270 | 117 |
| | | w | 1 421 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | 28 | 62 | 72 | 179 | 264 | 331 | 281 | 174 |
| | | z | 3 399 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 22 | 40 | 75 | 159 | 252 | 542 | 722 | 718 | 551 | 291 |
| J85-J86 | Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege | m | 183 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 12 | 14 | 18 | 16 | 27 | 33 | 31 | 17 | 8 | |
| | | w | 76 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 | 15 | 12 | 9 | |
| | | z | 259 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | 17 | 15 | 22 | 20 | 38 | 45 | 46 | 29 | 17 |
| J90-J94 | Sonstige Krankheiten der Pleura | m | 151 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 21 | 31 | 36 | 21 | 21 |
| | | w | 158 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 12 | 17 | 35 | 49 | 36 |
| | | z | 309 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 33 | 48 | 71 | 70 | 57 |
| J95-J99 | Sonstige Krankheiten des Atmungssystems | m | 786 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 16 | 24 | 45 | 59 | 113 | 153 | 163 | 111 | 72 |
| | | w | 975 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 11 | 15 | 26 | 43 | 29 | 76 | 120 | 165 | 252 | 228 |
| | | z | 1 761 | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 21 | 31 | 50 | 88 | 88 | 189 | 273 | 328 | 363 | 300 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | m | 20 448 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 37 | 80 | 145 | 469 | 963 | 1 589 | 1 843 | 2 080 | 1 965 | 2 940 | 2 746 | 2 614 | 1 847 | 1 091 |
| | | w | 19 646 | 8 | 3 | 2 | - | 4 | 7 | 12 | 30 | 60 | 156 | 404 | 641 | 762 | 1 009 | 1 039 | 1 899 | 2 335 | 3 393 | 4 206 | 3 676 |
| | | z | 40 094 | 14 | 8 | 4 | 1 | 12 | 24 | 49 | 110 | 205 | 625 | 1 367 | 2 230 | 2 605 | 3 089 | 3 004 | 4 839 | 5 081 | 6 007 | 6 053 | 4 767 |
| K20-K31 | Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums | m | 1 804 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 23 | 35 | 68 | 78 | 125 | 123 | 257 | 257 | 315 | 311 | 199 |
| | | w | 2 171 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 29 | 31 | 67 | 70 | 128 | 240 | 408 | 611 | 563 |
| | | z | 3 975 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 28 | 50 | 97 | 109 | 192 | 193 | 385 | 497 | 723 | 922 | 762 |
| K25 | Ulcus ventriculi | m | 710 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 15 | 32 | 25 | 52 | 45 | 103 | 94 | 130 | 118 | 88 | |
| | | w | 909 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 20 | 30 | 26 | 44 | 106 | 164 | 245 | 248 | |
| | | z | 1 619 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 23 | 47 | 45 | 82 | 71 | 147 | 200 | 294 | 363 | 336 |
| K26 | Ulcus duodeni | m | 492 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 29 | 37 | 46 | 80 | 77 | 76 | 75 | 41 | |
| | | w | 518 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 23 | 38 | 55 | 89 | 149 | 133 | |
| | | z | 1 010 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 33 | 54 | 69 | 118 | 132 | 165 | 224 | 174 |
| K35-K38 | Krankheiten der Appendix | m | 86 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 17 | 18 | 5 | 9 |
| | | w | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 14 | 20 | |
| | | z | 150 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 14 | 28 | 28 | 19 | 29 |
| K50-K52 | Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis | m | 320 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 20 | 28 | 25 | 36 | 40 | 52 | 43 | 24 |
| | | w | 560 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 11 | 18 | 17 | 24 | 43 | 60 | 133 | 123 | 102 | |
| | | z | 880 | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 24 | 36 | 37 | 45 | 49 | 79 | 100 | 185 | 166 | 126 |
| K55-K63 | Sonstige Krankheiten des Darms | m | 3 965 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 20 | 51 | 85 | 146 | 190 | 290 | 609 | 779 | 832 | 600 | 337 |
| | | w | 6 844 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 33 | 51 | 95 | 161 | 231 | 581 | 848 | 1 455 | 1 815 | 1 544 | |
| | | z | 10 809 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 6 | 12 | 35 | 84 | 136 | 241 | 351 | 521 | 1 190 | 1 627 | 2 287 | 2 415 | 1 881 |
| K56 | Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie | m | 1 467 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 16 | 24 | 40 | 56 | 79 | 183 | 303 | 316 | 265 | 167 |
| | | w | 2 475 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 7 | 11 | 14 | 30 | 50 | 67 | 156 | 250 | 495 | 725 | 666 |
| | | z | 3 942 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 27 | 38 | 70 | 106 | 146 | 339 | 553 | 811 | 990 | 833 |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | m | 9 926 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 18 | 50 | 91 | 350 | 733 | 1 176 | 1 366 | 1 460 | 1 193 | 1 485 | 999 | 614 | 283 | 100 |
| | | w | 5 036 | 5 | 1 | - | - | 1 | 8 | 18 | 39 | 116 | 293 | 469 | 518 | 627 | 541 | 736 | 597 | 522 | 380 | 165 | |
| | | z | 14 962 | 8 | 1 | - | - | 1 | 5 | 26 | 68 | 130 | 466 | 1 026 | 1 645 | 1 884 | 2 087 | 1 734 | 2 221 | 1 596 | 1 136 | 663 | 265 |
| K70 | Alkoholische Leberkrankheit | m | 6 004 | - | - | - | - | 2 | 15 | 40 | 68 | 286 | 580 | 856 | 1 001 | 1 006 | 694 | 787 | 416 | 189 | 48 | 16 | |
| | | w | 2 315 | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 24 | 83 | 211 | 334 | 343 | 395 | 304 | 297 | 176 | 78 | 34 | 18 | |
| | | z | 8 319 | - | - | - | - | 3 | 21 | 51 | 92 | 369 | 791 | 1 190 | 1 344 | 1 401 | 998 | 1 084 | 592 | 267 | 82 | 34 | |
| K73 | Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | m | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| | | w | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | |
| | | z | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 |
| K80-K87 | Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas | m | 1 982 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 13 | 24 | 46 | 85 | 139 | 110 | 121 | 147 | 250 | 298 | 356 | 239 | 147 | |
| | | w | 2 068 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | 38 | 42 | 48 | 78 | 175 | 271 | 368 | 519 | 480 | |
| | | z | 4 050 | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 15 | 30 | 56 | 113 | 177 | 152 | 169 | 225 | 425 | 569 | 724 | 758 | 627 | |
| K85 | Akute Pankreatitis | m | 822 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 22 | 23 | 46 | 82 | 61 | 59 | 76 | 107 | 112 | 130 | 60 | 31 | |
| | | w | 674 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 17 | 24 | 27 | 36 | 84 | 102 | 107 | 130 | 107 | | |
| | | z | 1 496 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 10 | 27 | 28 | 63 | 106 | 88 | 86 | 112 | 191 | 214 | 237 | 190 | 138 | |
| L00-L99 | KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut | m | 406 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 10 | 17 | 22 | 28 | 63 | 70 | 82 | 51 | 41 | |
| | | w | 789 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 18 | 20 | 51 | 106 | 162 | 191 | 208 | |
| | | z | 1 195 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | 16 | 29 | 40 | 48 | 114 | 176 | 244 | 242 | 249 |
| M00-M99 | KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | m | 1 150 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 14 | 27 | 62 | 68 | 104 | 181 | 203 | 233 | 141 | 82 |
| | | w | 2 149 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 19 | 28 | 51 | 53 | 113 | 226 | 279 | 404 | 485 | 458 | |
| | | z | 3 299 | 1 | - | 3 | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 18 | 21 | 33 | 55 | 113 | 121 | 217 | 407 | 482 | 637 | 626 | 540 |
| M00-M25 | Arthropathien | m | 301 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 21 | 46 | 52 | 74 | 40 | 25 | |
| | | w | 708 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 6 | 15 | 13 | 45 | 74 | 96 | 138 | 164 | 152 | | |
| | | z | 1 009 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 33 | 28 | 66 | 120 | 148 | 212 | 204 | 177 | |
| M80-M94 | Osteopathien und Chondropathien | m | 178 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 21 | 23 | 32 | 43 | 25 | |
| | | w | 569 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 27 | 49 | 106 | 161 | 202 |
| | | z | 747 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 27 | 48 | 72 | 138 | 204 | 227 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > | |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N00-N99 | KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | m | 8 793 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 13 | 22 | 37 | 90 | 152 | 262 | 420 | 995 | 1 479 | 2 106 | 1 889 | 1 315 | |
| | | w | 11 743 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | 32 | 66 | 107 | 157 | 260 | 689 | 1 347 | 2 444 | 3 399 | 3 203 | |
| | | z | 20 536 | 2 | 1 | 2 | - | - | 4 | 3 | 11 | 23 | 41 | 69 | 156 | 259 | 419 | 680 | 1 684 | 2 826 | 4 550 | 5 288 | 4 518 | |
| N17-N19 | Niereninsuffizienz | m | 6 522 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 15 | 23 | 67 | 112 | 198 | 317 | 728 | 1 106 | 1 577 | 1 377 | 987 | |
| | | w | 8 566 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 14 | 19 | 39 | 65 | 101 | 177 | 508 | 952 | 1 727 | 2 477 | 2 474 | |
| | | z | 15 088 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 16 | 29 | 42 | 106 | 177 | 299 | 494 | 1 236 | 2 058 | 3 304 | 3 854 | 3 461 | |
| N17 | Akutes Nierenversagen | m | 1 136 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 17 | 20 | 31 | 67 | 130 | 195 | 261 | 246 | 161 | | |
| | | w | 1 572 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 34 | 97 | 199 | 351 | 421 | 420 | | |
| | | z | 2 708 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 9 | 25 | 32 | 49 | 101 | 227 | 394 | 612 | 667 | 581 | | |
| N18 | Chronische Niereninsuffizienz | m | 3 487 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 32 | 65 | 112 | 168 | 396 | 603 | 874 | 700 | 507 | | |
| | | w | 4 380 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 12 | 24 | 33 | 61 | 99 | 275 | 505 | 901 | 1 287 | 1 166 | | | |
| | | z | 7 867 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 21 | 26 | 56 | 98 | 173 | 267 | 671 | 1 108 | 1 775 | 1 987 | 1 673 | | |
| N20-N23 | Urolithiasis | m | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | | |
| | | w | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 10 | 9 | | |
| | | z | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 4 | 7 | 14 | 17 | 22 | 22 | 14 | | |
| O00-O99 | KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | w | 31 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | P00-P96 | KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 619 | 598 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | | | | w | 546 | 529 | 6 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| z | 1 165 | | | 1 127 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| P05-P08 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | m | 198 | 197 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | w | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | z | 399 | 398 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | m | 197 | 196 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | w | 195 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | z | 392 | 391 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| P35-P39 | Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | m | 31 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | w | 31 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| | | z | 62 | 58 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | |
| Q00-Q99 | KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 842 | 337 | 55 | 19 | 17 | 26 | 20 | 20 | 24 | 12 | 30 | 27 | 46 | 57 | 61 | 42 | 15 | 11 | 13 | 6 | 4 | |
| | | w | 690 | 257 | 34 | 18 | 13 | 12 | 19 | 11 | 15 | 18 | 27 | 32 | 39 | 45 | 52 | 27 | 25 | 16 | 8 | 14 | 8 | |
| | | z | 1 532 | 594 | 89 | 37 | 30 | 38 | 39 | 31 | 39 | 30 | 57 | 59 | 85 | 102 | 113 | 69 | 40 | 27 | 21 | 20 | 12 | |
| Q00-Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | m | 82 | 28 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | | |
| | | w | 63 | 23 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | | |
| | | z | 145 | 51 | 18 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | | |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | m | 231 | 113 | 16 | 8 | 3 | 9 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| | | w | 192 | 91 | 10 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | |
| | | z | 423 | 204 | 26 | 15 | 4 | 16 | 6 | 14 | 10 | 8 | 18 | 11 | 18 | 11 | 12 | 6 | 12 | 13 | 6 | 8 | 5 | |
| Q90-Q99 | Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert | m | 268 | 61 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 15 | 31 | 42 | 43 | 28 | 6 | 1 | 1 | - | | |
| | | w | 241 | 48 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 11 | 18 | 19 | 38 | 39 | 21 | 10 | 1 | 2 | 2 | | |
| | | z | 509 | 109 | 12 | 7 | 6 | 4 | 12 | 6 | 9 | 7 | 20 | 33 | 50 | 80 | 82 | 49 | 16 | 2 | 3 | 2 | | |
| Q90 | Down-Syndrom | m | 204 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 30 | 41 | 43 | 27 | 5 | - | - | - | | |
| | | w | 174 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 | 19 | 36 | 38 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | | |
| | | z | 378 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 19 | 32 | 49 | 77 | 81 | 47 | 15 | 1 | 2 | 1 | | |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 12 890 | 129 | 15 | 4 | 12 | 24 | 65 | 114 | 130 | 207 | 387 | 805 | 1 089 | 1 290 | 1 330 | 1 335 | 1 697 | 1 430 | 1 221 | 899 | 707 |
| | | w | 11 129 | 79 | 9 | 3 | 2 | 20 | 24 | 38 | 44 | 73 | 143 | 264 | 347 | 437 | 524 | 650 | 981 | 1 171 | 1 427 | 1 905 | 2 988 |
| | | z | 24 019 | 208 | 24 | 7 | 14 | 44 | 89 | 152 | 174 | 280 | 530 | 1 069 | 1 436 | 1 727 | 1 854 | 1 985 | 2 678 | 2 601 | 2 648 | 2 804 | 3 695 |
| R54 | Senilität | m | 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 13 | 27 | 103 | 174 | 292 |
| | | w | 2 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 37 | 181 | 526 | 1 501 |
| | | z | 2 879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 | 28 | 64 | 284 | 700 | 1 793 |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | m | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 53 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 131 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R96 | Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache | m | 83 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| | | w | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 17 | 27 |
| | | z | 187 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 8 | 7 | 14 | 13 | 14 | 24 | 24 | 20 | 23 | 36 | |
| R98 | Tod ohne Anwesenheit anderer Personen | m | 3 397 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30 | 31 | 63 | 129 | 290 | 355 | 421 | 427 | 406 | 459 | 361 | 231 | 119 | 55 |
| | | w | 1 985 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 20 | 34 | 77 | 110 | 145 | 150 | 191 | 262 | 279 | 293 | 235 | 163 |
| | | z | 5 382 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 33 | 39 | 83 | 163 | 367 | 465 | 566 | 577 | 597 | 721 | 640 | 524 | 354 | 218 |
| R99 | Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen | m | 7 748 | 47 | 11 | 3 | 11 | 20 | 53 | 77 | 94 | 138 | 242 | 491 | 686 | 807 | 843 | 847 | 1 092 | 885 | 730 | 452 | 219 |
| | | w | 5 323 | 23 | 7 | 1 | 1 | 16 | 17 | 32 | 33 | 53 | 94 | 166 | 218 | 268 | 347 | 414 | 600 | 712 | 760 | 790 | 771 |
| | | z | 13 071 | 70 | 18 | 4 | 12 | 36 | 70 | 109 | 127 | 191 | 336 | 657 | 904 | 1 075 | 1 190 | 1 261 | 1 692 | 1 597 | 1 490 | 1 242 | 990 |
| S00-T98 | KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | m | 19 780 | 28 | 46 | 50 | 65 | 436 | 784 | 750 | 709 | 639 | 1 070 | 1 432 | 1 451 | 1 481 | 1 285 | 1 120 | 1 882 | 1 859 | 2 059 | 1 600 | 1 034 |
| | | w | 13 151 | 25 | 41 | 33 | 37 | 153 | 211 | 187 | 196 | 188 | 331 | 468 | 494 | 490 | 495 | 539 | 1 020 | 1 229 | 1 917 | 2 608 | 2 489 |
| | | z | 32 931 | 53 | 87 | 83 | 102 | 589 | 995 | 937 | 905 | 827 | 1 401 | 1 900 | 1 945 | 1 971 | 1 780 | 1 659 | 2 902 | 3 088 | 3 976 | 4 208 | 3 523 |
| S00-S09 | Verletzungen des Kopfes | m | 4 378 | 7 | 12 | 10 | 15 | 107 | 163 | 125 | 105 | 90 | 133 | 218 | 257 | 292 | 283 | 259 | 528 | 534 | 617 | 412 | 211 |
| | | w | 2 593 | 5 | 9 | 11 | 4 | 38 | 51 | 26 | 29 | 23 | 34 | 60 | 70 | 66 | 98 | 111 | 219 | 307 | 427 | 563 | 442 |
| | | z | 6 971 | 12 | 21 | 21 | 19 | 145 | 214 | 151 | 134 | 113 | 167 | 278 | 327 | 358 | 381 | 370 | 747 | 841 | 1 044 | 975 | 653 |
| S01 | Offene Wunde des Kopfes | m | 485 | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 29 | 47 | 42 | 39 | 47 | 68 | 66 | 54 | 27 | 15 |
| | | w | 86 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 11 | 11 | |
| | | z | 571 | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 14 | 32 | 52 | 44 | 42 | 55 | 80 | 80 | 65 | 38 | 26 |
| S02 | Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen | m | 558 | - | 3 | 2 | - | 21 | 30 | 30 | 19 | 21 | 22 | 34 | 34 | 52 | 42 | 35 | 54 | 42 | 66 | 30 | 21 |
| | | w | 270 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 2 | 9 | - | 4 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 19 | 24 | 37 | 66 | 37 |
| | | z | 828 | 1 | 5 | 3 | - | 23 | 38 | 32 | 28 | 21 | 26 | 45 | 46 | 63 | 56 | 45 | 73 | 66 | 103 | 96 | 58 |
| S020 | Schädeldachfraktur | m | 60 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | - | 3 |
| | | w | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| | | z | 87 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 |
| S021 | Schädelbasisfraktur | m | 133 | - | - | - | - | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 9 | 16 | 6 | 4 | 18 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| | | w | 85 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 16 | 8 |
| | | z | 218 | - | - | 1 | - | 7 | 12 | 10 | 11 | 4 | 7 | 19 | 13 | 21 | 13 | 6 | 25 | 13 | 19 | 23 | 14 |
| S06 | Intrakranielle Verletzung | m | 3 023 | 7 | 7 | 7 | 15 | 76 | 113 | 82 | 65 | 55 | 84 | 124 | 155 | 169 | 177 | 157 | 377 | 390 | 465 | 333 | 165 |
| | | w | 2 106 | 4 | 7 | 8 | 4 | 31 | 40 | 21 | 15 | 19 | 26 | 43 | 49 | 48 | 72 | 83 | 180 | 257 | 361 | 461 | 377 |
| | | z | 5 129 | 11 | 14 | 15 | 19 | 107 | 153 | 103 | 80 | 74 | 110 | 167 | 204 | 217 | 249 | 240 | 557 | 647 | 826 | 794 | 542 |
| S060 | Gehirnschütterung | m | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 5 |
| | | w | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 |
| | | z | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | 9 | 18 |
| S061 | Traumatisches Hirnödem | m | 28 | 1 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - |
| | | w | 16 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| | | z | 44 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | - |
| S20-S29 | Verletzungen des Thorax | m | 781 | - | 2 | 2 | 2 | 18 | 26 | 21 | 31 | 28 | 22 | 53 | 60 | 58 | 42 | 44 | 88 | 81 | 84 | 70 | 49 |
| | | w | 351 | - | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 16 | 7 | 8 | 32 | 31 | 50 | 90 | 75 |
| | | z | 1 132 | - | 2 | 4 | 3 | 20 | 30 | 26 | 35 | 34 | 28 | 58 | 67 | 74 | 49 | 52 | 120 | 112 | 134 | 160 | 124 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Ge- schlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S30-S39 | Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | m | 327 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 19 | 39 | 36 | 55 | 51 | 42 | |
| | | w | 430 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | - | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 26 | 32 | 89 | 126 | 117 |
| | | z | 757 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 27 | 65 | 68 | 144 | 177 | 159 |
| S70-S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | m | 1 554 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | 39 | 38 | 104 | 197 | 319 | 423 | 386 |
| | | w | 2 982 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 11 | 19 | 29 | 83 | 215 | 526 | 933 | 1 154 |
| | | z | 4 536 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 11 | 30 | 58 | 67 | 187 | 412 | 845 | 1 356 | 1 540 |
| S70 | Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels | m | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | w | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | | z | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| S72 | Fraktur des Femurs | m | 1 526 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 6 | 17 | 37 | 38 | 103 | 196 | 315 | 419 | 383 |
| | | w | 2 957 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | 82 | 213 | 520 | 926 | 1 150 |
| | | z | 4 483 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | 10 | 10 | 26 | 55 | 66 | 185 | 409 | 835 | 1 345 | 1 533 |
| T00-T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | m | 2 593 | - | 6 | 8 | 15 | 147 | 250 | 199 | 148 | 116 | 195 | 241 | 230 | 197 | 158 | 118 | 175 | 143 | 128 | 93 | 26 |
| | | w | 1 201 | 1 | 5 | 1 | 8 | 50 | 60 | 49 | 34 | 36 | 68 | 70 | 72 | 77 | 58 | 60 | 93 | 99 | 118 | 133 | 109 |
| | | z | 3 794 | 1 | 11 | 9 | 23 | 197 | 310 | 248 | 182 | 152 | 263 | 311 | 302 | 274 | 216 | 178 | 268 | 242 | 246 | 226 | 135 |
| T08-T14 | Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen | m | 1 008 | - | - | 2 | 3 | 30 | 30 | 29 | 23 | 24 | 40 | 67 | 59 | 96 | 92 | 66 | 103 | 110 | 109 | 76 | 49 |
| | | w | 698 | - | 2 | - | 2 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 25 | 25 | 27 | 31 | 30 | 76 | 66 | 108 | 125 | 116 |
| | | z | 1 706 | - | 2 | 2 | 5 | 41 | 39 | 38 | 35 | 34 | 54 | 92 | 84 | 123 | 123 | 96 | 179 | 176 | 217 | 201 | 165 |
| T08 | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet | m | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| | | w | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 5 | 3 |
| | | z | 41 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| T15-T19 | Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung | m | 619 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 19 | 28 | 46 | 38 | 41 | 85 | 84 | 101 | 81 | 50 |
| | | w | 589 | 5 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | 9 | 28 | 23 | 66 | 70 | 89 | 123 | 122 |
| | | z | 1 208 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 26 | 31 | 49 | 55 | 66 | 64 | 151 | 154 | 190 | 204 | 172 |
| T17 | Fremdkörper in den Atemwegen | m | 615 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | 19 | 28 | 44 | 38 | 41 | 83 | 84 | 101 | 81 | 50 |
| | | w | 586 | 5 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 | 9 | 28 | 23 | 65 | 69 | 88 | 123 | 122 |
| | | z | 1 201 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 26 | 31 | 49 | 53 | 66 | 64 | 148 | 153 | 189 | 204 | 172 |
| T20-T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | m | 231 | - | - | 1 | 1 | 7 | 11 | 12 | 9 | 3 | 14 | 18 | 22 | 19 | 19 | 21 | 25 | 19 | 15 | 9 | 6 |
| | | w | 136 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 8 | 10 | 15 | 21 | 16 | 10 |
| | | z | 367 | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 14 | 12 | 8 | 18 | 27 | 30 | 25 | 30 | 29 | 35 | 34 | 36 | 25 | 16 |
| T33-T35 | Erfrierungen | m | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| | | w | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| | | z | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| T36-T50 | Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen | m | 995 | 2 | - | 1 | - | 7 | 40 | 74 | 87 | 95 | 104 | 127 | 105 | 84 | 39 | 52 | 55 | 38 | 41 | 24 | 20 |
| | | w | 860 | 1 | - | - | 3 | 9 | 19 | 39 | 44 | 39 | 65 | 92 | 98 | 88 | 52 | 62 | 59 | 57 | 52 | 59 | 22 |
| | | z | 1 855 | 3 | - | 1 | 3 | 16 | 59 | 113 | 131 | 134 | 169 | 219 | 203 | 172 | 91 | 114 | 114 | 95 | 93 | 83 | 42 |
| T40 | Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene) | m | 231 | - | - | - | - | 5 | 12 | 26 | 35 | 41 | 26 | 33 | 26 | 12 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 1 | - |
| | | w | 92 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| | | z | 323 | - | - | - | 1 | 8 | 15 | 32 | 44 | 50 | 33 | 42 | 37 | 18 | 8 | 9 | 1 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| T51-T65 | Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | m | 926 | - | 6 | 6 | 2 | 16 | 35 | 44 | 59 | 59 | 93 | 119 | 127 | 93 | 75 | 54 | 45 | 35 | 30 | 19 | 9 |
| | | w | 397 | - | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 20 | 13 | 13 | 26 | 44 | 36 | 34 | 37 | 22 | 38 | 21 | 22 | 25 | 16 |
| | | z | 1 323 | - | 9 | 12 | 6 | 21 | 47 | 64 | 72 | 72 | 119 | 163 | 163 | 127 | 112 | 76 | 83 | 56 | 52 | 44 | 25 |
| T58 | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid | m | 436 | - | 4 | 3 | 2 | 10 | 22 | 26 | 29 | 31 | 48 | 60 | 56 | 37 | 35 | 24 | 18 | 14 | 9 | 6 | 2 |
| | | w | 146 | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 5 | 4 | 12 | 16 | 8 | 12 | 9 | 7 | 15 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| | | z | 582 | - | 6 | 9 | 4 | 12 | 26 | 38 | 34 | 35 | 60 | 76 | 64 | 49 | 44 | 31 | 33 | 18 | 19 | 16 | 8 |
| T66-T78 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen | m | 4 601 | 14 | 13 | 10 | 19 | 69 | 169 | 194 | 201 | 171 | 362 | 452 | 426 | 418 | 352 | 277 | 423 | 376 | 344 | 212 | 99 |
| | | w | 1 385 | 10 | 12 | 6 | 10 | 19 | 36 | 21 | 35 | 38 | 78 | 101 | 108 | 107 | 76 | 101 | 160 | 142 | 144 | 119 | 62 |
| | | z | 5 986 | 24 | 25 | 16 | 29 | 88 | 205 | 215 | 236 | 209 | 440 | 553 | 534 | 525 | 428 | 378 | 583 | 518 | 488 | 331 | 161 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T71 | Erstickung | m | 3 874 | 10 | 3 | 4 | 12 | 56 | 138 | 168 | 179 | 154 | 318 | 380 | 379 | 365 | 281 | 217 | 336 | 317 | 291 | 181 | 85 |
| | | w | 941 | 9 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | 18 | 28 | 31 | 65 | 84 | 79 | 74 | 42 | 59 | 107 | 97 | 91 | 76 | 32 |
| | | z | 4 815 | 19 | 7 | 5 | 17 | 71 | 162 | 186 | 207 | 185 | 383 | 464 | 458 | 439 | 323 | 276 | 443 | 414 | 382 | 257 | 117 |
| T751 | Ertrinken und nichttödliches Untertauchen | m | 496 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 23 | 23 | 16 | 15 | 32 | 47 | 28 | 27 | 49 | 39 | 59 | 39 | 38 | 21 | 8 |
| | | w | 311 | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 15 | 23 | 22 | 24 | 28 | 43 | 33 | 32 | 23 | 16 |
| | | z | 807 | 2 | 14 | 10 | 11 | 12 | 33 | 26 | 22 | 21 | 42 | 62 | 51 | 49 | 73 | 67 | 102 | 72 | 70 | 44 | 24 |
| T754 | Schäden durch elektrischen Strom | m | 68 | - | 1 | - | - | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 3 | 2 | - |
| | | w | 24 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| | | z | 92 | - | 1 | - | - | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 6 | 14 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | - |
| T80-T88 | Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert | m | 548 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 25 | 43 | 52 | 49 | 99 | 102 | 80 | 39 | 13 |
| | | w | 589 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 15 | 14 | 23 | 35 | 39 | 87 | 91 | 108 | 98 | 48 |
| | | z | 1 137 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 6 | 11 | 12 | 15 | 24 | 39 | 66 | 87 | 88 | 186 | 193 | 188 | 137 | 61 |
| T90-T98 | Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen | m | 139 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 | 19 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| | | w | 76 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | 12 | 13 | 9 | 6 |
| | | z | 215 | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | 16 | 13 | 18 | 19 | 33 | 23 | 23 | 17 | 12 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 19 780 | 28 | 46 | 50 | 65 | 436 | 784 | 750 | 709 | 639 | 1 070 | 1 432 | 1 451 | 1 481 | 1 285 | 1 120 | 1 882 | 1 859 | 2 059 | 1 600 | 1 034 |
| | | w | 13 151 | 25 | 41 | 33 | 37 | 153 | 211 | 187 | 196 | 188 | 331 | 468 | 494 | 490 | 495 | 539 | 1 020 | 1 229 | 1 917 | 2 608 | 2 489 |
| | | z | 32 931 | 53 | 87 | 83 | 102 | 589 | 995 | 937 | 905 | 827 | 1 401 | 1 900 | 1 945 | 1 971 | 1 780 | 1 659 | 2 902 | 3 088 | 3 976 | 4 208 | 3 523 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 2 934 | 1 | 8 | 12 | 30 | 232 | 350 | 239 | 162 | 128 | 190 | 243 | 229 | 210 | 159 | 115 | 222 | 158 | 136 | 92 | 18 |
| | | w | 1 045 | - | 10 | 14 | 11 | 84 | 95 | 54 | 43 | 32 | 51 | 59 | 63 | 55 | 49 | 42 | 97 | 100 | 97 | 67 | 22 |
| | | z | 3 979 | 1 | 18 | 26 | 41 | 316 | 445 | 293 | 205 | 160 | 241 | 302 | 292 | 265 | 208 | 157 | 319 | 258 | 233 | 159 | 40 |
| V01-V09 | Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt | m | 413 | - | 3 | 3 | 11 | 38 | 20 | 23 | 15 | 15 | 28 | 30 | 27 | 36 | 31 | 16 | 30 | 28 | 27 | 26 | 6 |
| | | w | 247 | - | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 22 | 35 | 37 | 26 | 13 |
| | | z | 660 | - | 4 | 7 | 16 | 48 | 30 | 25 | 21 | 20 | 37 | 42 | 38 | 50 | 44 | 28 | 52 | 63 | 64 | 52 | 19 |
| V10-V19 | Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt | m | 288 | - | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 22 | 20 | 19 | 25 | 27 | 52 | 22 | 38 | 12 | 7 |
| | | w | 124 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 12 | 9 | 6 | 20 | 13 | 18 | 12 | - |
| | | z | 412 | - | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 15 | 32 | 26 | 31 | 34 | 33 | 72 | 35 | 56 | 24 | 7 |
| V20-V29 | Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt | m | 537 | - | - | - | 2 | 44 | 70 | 55 | 35 | 32 | 50 | 66 | 58 | 42 | 22 | 12 | 26 | 15 | 7 | 1 | - |
| | | w | 35 | - | - | - | - | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | z | 572 | - | - | - | 2 | 47 | 79 | 57 | 39 | 34 | 53 | 71 | 63 | 42 | 22 | 12 | 27 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| V40-V49 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt | m | 997 | 1 | 3 | 4 | 6 | 102 | 168 | 96 | 75 | 48 | 49 | 77 | 66 | 61 | 40 | 29 | 51 | 48 | 35 | 35 | 3 |
| | | w | 387 | - | 6 | 5 | 3 | 41 | 54 | 29 | 14 | 16 | 25 | 17 | 31 | 16 | 18 | 11 | 36 | 21 | 28 | 12 | 4 |
| | | z | 1 384 | 1 | 9 | 9 | 9 | 143 | 222 | 125 | 89 | 64 | 74 | 94 | 97 | 77 | 77 | 58 | 40 | 87 | 69 | 63 | 47 |
| W00-X59 | Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen | m | 7 643 | 10 | 26 | 20 | 13 | 38 | 86 | 107 | 127 | 110 | 179 | 313 | 358 | 425 | 424 | 430 | 830 | 964 | 1 254 | 1 107 | 822 |
| | | w | 7 906 | 9 | 21 | 11 | 11 | 9 | 18 | 17 | 25 | 26 | 57 | 86 | 109 | 129 | 191 | 219 | 507 | 754 | 1 419 | 2 120 | 2 168 |
| | | z | 15 549 | 19 | 47 | 31 | 24 | 47 | 104 | 124 | 152 | 136 | 236 | 399 | 467 | 554 | 615 | 649 | 1 337 | 1 718 | 2 673 | 3 227 | 2 990 |
| W00-W19 | Stürze | m | 4 689 | - | 9 | - | 1 | 5 | 15 | 27 | 27 | 32 | 39 | 112 | 147 | 208 | 232 | 246 | 506 | 672 | 940 | 846 | 625 |
| | | w | 5 551 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 31 | 41 | 57 | 110 | 138 | 313 | 546 | 1 062 | 1 590 | 1 620 |
| | | z | 10 240 | 1 | 13 | - | 3 | 9 | 17 | 33 | 33 | 38 | 51 | 143 | 188 | 265 | 342 | 384 | 819 | 1 218 | 2 002 | 2 436 | 2 245 |
| W01 | Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln | m | 198 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 10 | 15 | 33 | 49 | 35 | 26 |
| | | w | 291 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 13 | 27 | 62 | 84 | 79 |
| | | z | 489 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 14 | 18 | 28 | 60 | 111 | 119 | 105 |
| W10 | Sturz auf oder von Treppen oder Stufen | m | 609 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | 7 | 6 | 24 | 31 | 50 | 42 | 59 | 78 | 81 | 118 | 78 | 29 |
| | | w | 464 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | 21 | 23 | 49 | 66 | 92 | 108 | 75 | |
| | | z | 1 073 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 30 | 39 | 61 | 63 | 82 | 127 | 147 | 210 | 186 | 104 |
| W11 | Sturz auf oder von Leitern | m | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 9 | 16 | 18 | 26 | 9 | 1 |
| | | w | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| | | z | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 19 | 21 | 27 | 10 | 3 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W20-W49 | Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte | m | 255 | 1 | 1 | 7 | - | 9 | 14 | 11 | 18 | 11 | 17 | 19 | 33 | 28 | 17 | 19 | 31 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| | | w | 35 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| | | z | 290 | 1 | 2 | 8 | - | 9 | 15 | 11 | 18 | 11 | 20 | 25 | 35 | 29 | 17 | 20 | 33 | 14 | 11 | 7 | 4 |
| W50-W64 | Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte | m | 19 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | |
| | | w | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| | | z | 27 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | m | 297 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 | 18 | 12 | 9 | 8 | 17 | 35 | 21 | 20 | 21 | 22 | 32 | 20 | 21 | 7 | 6 |
| | | w | 120 | - | 6 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 10 | 11 | 11 | 4 |
| | | z | 417 | 2 | 12 | 9 | 10 | 8 | 21 | 14 | 12 | 9 | 24 | 39 | 30 | 28 | 29 | 31 | 49 | 30 | 32 | 18 | 10 |
| W85-W99 | Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck | m | 51 | - | 1 | - | - | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | - |
| | | w | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | | z | 59 | - | 1 | - | - | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | - |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | m | 211 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 29 | 18 | 16 | 19 | 27 | 18 | 13 | 13 | 9 | |
| | | w | 173 | - | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 14 | 10 | 25 | 13 | 16 | 21 | 14 | |
| | | z | 384 | - | 7 | 7 | 2 | - | 5 | 7 | 8 | 11 | 17 | 23 | 40 | 29 | 30 | 29 | 52 | 31 | 29 | 34 | 23 |
| X00 | Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken | m | 118 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 16 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 5 | |
| | | w | 105 | - | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 13 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| | | z | 223 | - | 7 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 15 | 25 | 16 | 20 | 14 | 24 | 17 | 16 | 20 | 14 |
| X30-X39 | Exposition gegenüber Naturkräften | m | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| | | w | 53 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
| | | z | 143 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 14 | 15 | 17 | 12 | 11 | 15 |
| X40-X49 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | m | 418 | - | - | 2 | 1 | 8 | 19 | 39 | 48 | 36 | 43 | 53 | 47 | 36 | 21 | 17 | 21 | 10 | 12 | 3 | 2 |
| | | w | 181 | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 13 | 19 | 17 | 15 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 20 | 10 |
| | | z | 599 | - | - | 2 | 4 | 13 | 24 | 45 | 59 | 41 | 56 | 72 | 64 | 51 | 32 | 28 | 29 | 20 | 24 | 23 | 12 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | m | 7 287 | - | - | - | 11 | 139 | 300 | 336 | 362 | 327 | 593 | 747 | 740 | 678 | 558 | 452 | 614 | 542 | 464 | 301 | 123 |
| | | w | 2 603 | - | - | - | 9 | 45 | 76 | 90 | 97 | 99 | 176 | 267 | 267 | 248 | 179 | 191 | 252 | 202 | 174 | 147 | 84 |
| | | z | 9 890 | - | - | - | 20 | 184 | 376 | 426 | 459 | 426 | 769 | 1 014 | 1 007 | 926 | 737 | 643 | 866 | 744 | 638 | 448 | 207 |
| X60 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika | m | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | w | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | |
| | | z | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | |
| X61 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert | m | 170 | - | - | - | - | 2 | 10 | 9 | 10 | 15 | 15 | 19 | 17 | 17 | 10 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| | | w | 222 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 8 | 8 | 21 | 21 | 28 | 25 | 11 | 15 | 18 | 9 | 17 | 18 | 7 |
| | | z | 392 | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 19 | 18 | 23 | 36 | 40 | 45 | 42 | 21 | 27 | 27 | 15 | 25 | 23 | 13 |
| X62 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert | m | 48 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | |
| | | w | 43 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| | | z | 91 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| X63 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem | m | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | | w | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | |
| | | z | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | |
| X64 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen | m | 404 | - | - | - | 1 | 10 | 20 | 23 | 26 | 42 | 54 | 48 | 40 | 19 | 27 | 34 | 24 | 17 | 13 | 6 | |
| | | w | 401 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 20 | 21 | 15 | 30 | 51 | 50 | 46 | 30 | 31 | 31 | 27 | 16 | 15 | 8 |
| | | z | 805 | - | - | - | 1 | 3 | 17 | 40 | 44 | 41 | 72 | 105 | 98 | 86 | 49 | 58 | 65 | 51 | 33 | 28 | 14 |
| X67 | Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n) | m | 354 | - | - | - | 1 | 7 | 21 | 21 | 27 | 30 | 45 | 60 | 48 | 30 | 28 | 13 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| | | w | 70 | - | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | - |
| | | z | 424 | - | - | - | 1 | 10 | 24 | 32 | 29 | 35 | 52 | 72 | 52 | 36 | 32 | 16 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| X70 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten | m | 3 649 | - | - | - | 5 | 56 | 128 | 155 | 172 | 152 | 299 | 366 | 363 | 347 | 265 | 208 | 326 | 299 | 262 | 170 | 76 |
| | | w | 797 | - | - | - | 5 | 10 | 21 | 19 | 23 | 28 | 57 | 80 | 74 | 67 | 41 | 51 | 90 | 87 | 71 | 50 | 23 |
| | | z | 4 446 | - | - | - | 10 | 66 | 149 | 174 | 195 | 180 | 356 | 446 | 437 | 414 | 306 | 259 | 416 | 386 | 333 | 220 | 99 |

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Geschlecht | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------|---|----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Gestorbene insgesamt | < 1 Jahr | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 und > |
| | | | | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X71 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen | m | 112 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 19 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 2 |
| | | w | 133 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 10 | 14 | 18 | 17 | 18 | 5 | 8 |
| | | z | 245 | - | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 | 29 | 23 | 32 | 29 | 29 | 14 | 10 |
| X72 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe | m | 202 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | 17 | 22 | 17 | 31 | 22 | 23 | 11 | 3 |
| | | w | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | z | 216 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 15 | 25 | 17 | 22 | 18 | 34 | 23 | 25 | 12 | 3 |
| X73 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe) | m | 50 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| | | w | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 51 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| X80 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe | m | 630 | - | - | - | 2 | 12 | 38 | 48 | 36 | 33 | 48 | 57 | 53 | 58 | 40 | 34 | 47 | 41 | 36 | 32 | 15 |
| | | w | 366 | - | - | - | - | 3 | 14 | 14 | 14 | 13 | 20 | 27 | 38 | 36 | 30 | 28 | 36 | 22 | 19 | 29 | 23 |
| | | z | 996 | - | - | - | 2 | 15 | 52 | 62 | 50 | 46 | 68 | 84 | 91 | 94 | 70 | 62 | 83 | 63 | 55 | 61 | 38 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | m | 204 | 12 | 6 | 13 | 3 | 8 | 15 | 12 | 16 | 11 | 15 | 26 | 11 | 17 | 11 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| | | w | 199 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 14 | 11 | 21 | 10 | 10 | 10 | 8 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 7 |
| | | z | 403 | 21 | 14 | 17 | 7 | 13 | 24 | 21 | 30 | 22 | 36 | 36 | 21 | 27 | 19 | 22 | 16 | 16 | 19 | 13 | 9 |
| Y10-Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | m | 1 002 | 4 | 5 | 1 | 3 | 15 | 27 | 51 | 36 | 50 | 76 | 82 | 74 | 96 | 65 | 49 | 86 | 75 | 109 | 51 | 47 |
| | | w | 721 | 5 | 1 | 3 | - | 7 | 9 | 13 | 11 | 15 | 18 | 26 | 27 | 23 | 30 | 28 | 52 | 57 | 92 | 149 | 155 |
| | | z | 1 723 | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | 36 | 64 | 47 | 65 | 94 | 108 | 101 | 119 | 95 | 77 | 138 | 132 | 201 | 200 | 202 |
| Y40-Y84 | Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung | m | 565 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 26 | 44 | 52 | 51 | 105 | 105 | 78 | 40 | 16 |
| | | w | 597 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 | 23 | 36 | 41 | 87 | 91 | 108 | 103 | 47 |
| | | z | 1 162 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 11 | 13 | 16 | 25 | 40 | 67 | 88 | 92 | 192 | 196 | 186 | 143 | 63 |
| Y85-Y89 | Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 141 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 16 | 14 | 19 | 11 | 12 | 8 | 6 |
| | | w | 80 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 13 | 14 | 10 | 6 |
| | | z | 221 | - | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | 16 | 13 | 18 | 19 | 34 | 24 | 26 | 18 | 12 |

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.1 Anzahl

| Pos-Nr ICD-10 | Todesursache | Deutschland | Baden- Württemberg | Bayern | Berlin | Branden- burg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- burg- Vorpommern | Nieder- sachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland- Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt | Schleswig- Holstein | Thüringen |
|------------------|---|-------------|-----------------------|---------|--------|------------------|--------|---------|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|
| A00-T98 | Insgesamt | 869 582 | 100 584 | 125 448 | 32 218 | 28 403 | 7 487 | 17 012 | 61 857 | 18 912 | 87 040 | 193 707 | 44 404 | 12 290 | 51 315 | 30 321 | 31 443 | 27 141 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 18 353 | 2 140 | 2 934 | 662 | 490 | 203 | 341 | 1 337 | 268 | 1 492 | 5 507 | 976 | 138 | 672 | 307 | 445 | 441 |
| A15-A19, B90 | Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände | 356 | 55 | 55 | 21 | 7 | . | 9 | 22 | 10 | 32 | 78 | 19 | 6 | 16 | 17 | 1 | 8 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | 30 | 4 | 4 | 2 | . | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B15-B19 | Virushepatitis | 976 | 149 | 192 | 54 | 12 | 8 | 15 | 51 | 12 | 90 | 228 | 69 | 20 | 19 | 22 | 23 | 12 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 410 | 51 | 57 | 44 | 6 | 13 | 18 | 48 | . | 31 | 108 | 19 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| C00-D48 | Neubildungen | 228 289 | 25 985 | 31 813 | 9 092 | 7 714 | 1 961 | 4 718 | 15 975 | 5 147 | 22 966 | 52 139 | 11 613 | 3 321 | 12 975 | 8 090 | 8 030 | 6 750 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 221 611 | 24 828 | 30 612 | 8 895 | 7 579 | 1 946 | 4 599 | 15 354 | 5 009 | 22 289 | 51 267 | 11 102 | 3 187 | 12 601 | 7 888 | 7 885 | 6 570 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 70 118 | 7 990 | 10 162 | 2 556 | 2 502 | 518 | 1 308 | 4 853 | 1 707 | 6 866 | 15 526 | 3 488 | 931 | 4 516 | 2 602 | 2 230 | 2 363 |
| C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 5 260 | 573 | 706 | 194 | 187 | 54 | 107 | 354 | 133 | 577 | 1 250 | 271 | 60 | 261 | 190 | 207 | 136 |
| C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 9 978 | 1 070 | 1 504 | 343 | 407 | 60 | 180 | 589 | 310 | 968 | 2 097 | 472 | 118 | 738 | 422 | 311 | 389 |
| C18 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 17 219 | 2 022 | 2 488 | 606 | 533 | 130 | 306 | 1 218 | 357 | 1 796 | 4 063 | 856 | 238 | 956 | 572 | 580 | 498 |
| C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 16 120 | 1 814 | 2 351 | 632 | 535 | 119 | 334 | 1 193 | 366 | 1 631 | 3 552 | 772 | 195 | 1 003 | 546 | 556 | 521 |
| C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 46 391 | 4 600 | 5 363 | 2 211 | 1 593 | 447 | 1 121 | 3 058 | 1 081 | 4 842 | 12 083 | 2 406 | 829 | 2 215 | 1 578 | 1 715 | 1 249 |
| C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 44 433 | 4 385 | 5 086 | 2 134 | 1 515 | 430 | 1 077 | 2 929 | 1 025 | 4 654 | 11 624 | 2 308 | 791 | 2 122 | 1 492 | 1 673 | 1 188 |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 2 875 | 394 | 487 | 86 | 69 | 30 | 44 | 244 | 58 | 300 | 568 | 154 | 32 | 141 | 87 | 105 | 76 |
| C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 17 898 | 2 110 | 2 654 | 703 | 550 | 167 | 382 | 1 287 | 321 | 1 852 | 4 125 | 939 | 282 | 851 | 545 | 686 | 444 |
| C51-C58 | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | 11 058 | 1 339 | 1 740 | 454 | 338 | 113 | 235 | 753 | 232 | 1 042 | 2 349 | 501 | 153 | 677 | 408 | 393 | 331 |
| C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | 1 617 | 181 | 231 | 93 | 59 | 21 | 34 | 102 | 32 | 154 | 314 | 77 | 24 | 106 | 75 | 48 | 66 |
| C54-C55 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez. | 2 515 | 350 | 442 | 92 | 61 | 20 | 53 | 164 | 71 | 201 | 485 | 120 | 32 | 171 | 107 | 66 | 80 |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 5 646 | 648 | 868 | 225 | 166 | 57 | 118 | 399 | 108 | 561 | 1 305 | 250 | 78 | 305 | 176 | 241 | 141 |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 12 957 | 1 545 | 1 817 | 452 | 415 | 117 | 250 | 852 | 229 | 1 370 | 3 022 | 644 | 190 | 725 | 484 | 497 | 348 |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 5 256 | 551 | 756 | 183 | 211 | 32 | 84 | 345 | 149 | 524 | 1 129 | 255 | 60 | 344 | 255 | 154 | 224 |
| C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 5 617 | 564 | 629 | 301 | 240 | 82 | 103 | 377 | 148 | 584 | 1 214 | 230 | 77 | 385 | 256 | 235 | 192 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 18 219 | 2 203 | 2 599 | 735 | 629 | 146 | 361 | 1 349 | 399 | 1 818 | 3 956 | 968 | 263 | 1 037 | 669 | 552 | 535 |
| D50-D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 2 685 | 483 | 473 | 64 | 43 | 4 | 38 | 250 | 66 | 258 | 356 | 218 | 72 | 118 | 67 | 53 | 122 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 30 605 | 4 133 | 4 726 | 1 172 | 976 | 231 | 397 | 2 907 | 641 | 3 136 | 4 534 | 1 737 | 552 | 1 809 | 1 483 | 819 | 1 352 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 24 055 | 3 166 | 3 908 | 1 017 | 881 | 140 | 294 | 2 453 | 468 | 2 266 | 3 166 | 1 363 | 468 | 1 553 | 1 282 | 437 | 1 193 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 30 890 | 4 224 | 5 864 | 700 | 608 | 284 | 753 | 2 286 | 459 | 3 481 | 5 677 | 1 919 | 483 | 1 661 | 656 | 1 252 | 583 |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 5 865 | 477 | 785 | 183 | 173 | 145 | 204 | 370 | 201 | 644 | 1 363 | 195 | 78 | 257 | 225 | 438 | 127 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 4 991 | 420 | 535 | 166 | 170 | 96 | 165 | 296 | 196 | 602 | 1 135 | 169 | 68 | 247 | 212 | 392 | 122 |
| G00-H95 | Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 24 287 | 3 331 | 4 011 | 610 | 592 | 120 | 402 | 1 919 | 459 | 2 531 | 5 120 | 1 368 | 335 | 1 294 | 816 | 649 | 730 |
| G00-G03 | Meningitis | 144 | 12 | 23 | 9 | 7 | 1 | 5 | 11 | 3 | 19 | 38 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| G35 | Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata) | 1 216 | 164 | 176 | 32 | 19 | 8 | 35 | 106 | 19 | 141 | 268 | 58 | 15 | 54 | 36 | 53 | 32 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 349 217 | 40 211 | 51 893 | 10 944 | 12 019 | 2 995 | 6 051 | 24 178 | 7 864 | 35 660 | 72 358 | 18 427 | 4 887 | 23 737 | 13 665 | 12 850 | 11 478 |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 35 990 | 3 614 | 5 663 | 1 327 | 1 558 | 263 | 483 | 2 427 | 943 | 3 399 | 6 613 | 1 631 | 308 | 3 195 | 2 054 | 916 | 1 596 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 128 171 | 14 468 | 18 330 | 4 296 | 5 123 | 914 | 2 309 | 9 169 | 3 392 | 13 955 | 22 716 | 7 044 | 2 271 | 10 055 | 6 080 | 3 784 | 4 265 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 52 516 | 6 296 | 7 643 | 1 901 | 2 561 | 458 | 896 | 3 221 | 1 257 | 5 495 | 10 116 | 2 753 | 780 | 3 800 | 2 328 | 1 295 | 1 716 |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | 2 909 | 324 | 505 | 150 | 71 | 11 | 82 | 180 | 55 | 327 | 668 | 82 | 42 | 192 | 124 | 29 | 67 |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 93 131 | 10 714 | 14 775 | 2 603 | 2 650 | 902 | 1 661 | 6 957 | 1 793 | 9 610 | 20 567 | 5 035 | 872 | 4 829 | 2 894 | 4 290 | 2 979 |

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.1 Anzahl

| Pos-Nr ICD-10 | Todesursache | Deutschland | Baden- Württemberg | Bayern | Berlin | Branden- burg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- burg- Vorpommern | Nieder- sachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland- Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt | Schleswig- Holstein | Thüringen |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--------|---------|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 58 925 | 7 924 | 8 895 | 1 690 | 1 916 | 448 | 1 001 | 3 740 | 1 183 | 5 811 | 12 644 | 3 263 | 909 | 4 222 | 1 948 | 1 531 | 1 800 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 20 387 | 3 177 | 3 480 | 477 | 586 | 246 | 321 | 1 219 | 305 | 2 140 | 4 679 | 1 068 | 322 | 1 128 | 222 | 514 | 503 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 60 454 | 5 978 | 8 275 | 2 450 | 1 963 | 560 | 1 029 | 4 467 | 1 294 | 6 196 | 16 398 | 2 786 | 690 | 2 467 | 1 442 | 2 636 | 1 823 |
| J09-J11 | Grippe | 72 | 21 | 18 | . | 1 | 1 | . | 1 | . | 5 | 7 | 5 | . | 3 | 9 | . | 1 |
| J12-J18 | Pneumonie | 18 817 | 1 421 | 2 555 | 894 | 874 | 195 | 296 | 1 425 | 498 | 2 104 | 4 839 | 662 | 120 | 757 | 399 | 1 094 | 684 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 30 118 | 3 205 | 4 160 | 1 299 | 844 | 269 | 548 | 2 200 | 548 | 3 186 | 7 847 | 1 563 | 444 | 1 316 | 839 | 1 046 | 804 |
| J45-J46 | Asthma | 1 164 | 173 | 199 | 32 | 12 | 10 | 31 | 90 | 20 | 136 | 244 | 51 | 11 | 52 | 24 | 53 | 26 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 40 094 | 4 919 | 5 569 | 1 720 | 1 545 | 350 | 826 | 2 753 | 1 048 | 3 536 | 8 716 | 1 959 | 613 | 2 476 | 1 560 | 1 199 | 1 305 |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | 14 962 | 1 910 | 2 154 | 664 | 654 | 105 | 274 | 995 | 478 | 1 231 | 2 848 | 736 | 197 | 1 102 | 718 | 338 | 558 |
| K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 8 319 | 954 | 1 093 | 334 | 403 | 70 | 180 | 497 | 333 | 757 | 1 443 | 348 | 82 | 766 | 528 | 197 | 334 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 1 195 | 147 | 18 | 22 | 19 | 6 | 26 | 113 | 29 | 134 | 528 | 43 | 10 | 51 | 16 | 14 | 19 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebe | 3 299 | 640 | 600 | 97 | 35 | 8 | 100 | 239 | 58 | 370 | 372 | 227 | 64 | 196 | 115 | 73 | 105 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 20 536 | 2 158 | 2 753 | 776 | 658 | 249 | 326 | 1 398 | 471 | 2 187 | 5 387 | 884 | 371 | 675 | 561 | 967 | 715 |
| N17-N19 | Niereninsuffizienz | 15 088 | 1 575 | 2 094 | 583 | 540 | 183 | 219 | 1 017 | 358 | 1 758 | 3 527 | 603 | 271 | 469 | 448 | 860 | 583 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 31 | 6 | 5 | . | . | 1 | . | 3 | . | 2 | 9 | 2 | . | . | 1 | 1 | 1 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1 165 | 129 | 158 | 45 | 32 | 11 | 33 | 79 | 18 | 128 | 308 | 76 | 10 | 40 | 22 | 39 | 37 |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k. | 392 | 44 | 33 | 27 | 20 | 7 | 14 | 34 | 3 | 63 | 66 | 28 | 10 | 4 | 3 | 28 | 8 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien | 1 532 | 237 | 225 | 28 | 28 | 9 | 29 | 120 | 29 | 181 | 342 | 87 | 18 | 73 | 51 | 37 | 38 |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 423 | 82 | 56 | 10 | 10 | . | 7 | 33 | 12 | 47 | 80 | 22 | 3 | 20 | 17 | 5 | 19 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind | 24 019 | 1 110 | 1 734 | 2 647 | 662 | 287 | 1 000 | 1 297 | 340 | 1 525 | 9 690 | 623 | 293 | 701 | 286 | 1 525 | 299 |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | 131 | 20 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 18 | 22 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | |
| R96-R99 ¹⁾ | Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen | 18 640 | 604 | 1 303 | 2 334 | 567 | 110 | 776 | 1 132 | 214 | 1 288 | 8 079 | 361 | 271 | 544 | 272 | 536 | 249 |
| V01-Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 32 931 | 4 753 | 4 397 | 1 189 | 1 019 | 208 | 943 | 2 536 | 721 | 3 257 | 6 266 | 1 459 | 433 | 2 370 | 1 183 | 854 | 1 343 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | 3 979 | 524 | 728 | 107 | 157 | 26 | 53 | 314 | 97 | 504 | 607 | 209 | 38 | 215 | 151 | 116 | 133 |
| V40-V49 | Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt | 1 384 | 121 | 309 | 20 | 57 | 6 | 8 | 138 | 35 | 179 | 159 | 88 | 10 | 78 | 83 | 61 | 32 |
| W00-X59 | Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen | 15 549 | 2 563 | 1 770 | 542 | 473 | 83 | 607 | 1 221 | 357 | 1 557 | 2 870 | 634 | 216 | 1 040 | 559 | 319 | 738 |
| W00-W19 | Stürze | 10 240 | 1 478 | 1 350 | 348 | 273 | 69 | 420 | 716 | 233 | 947 | 2 098 | 429 | 117 | 832 | 285 | 243 | 402 |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 417 | 50 | 77 | 27 | 24 | 2 | 8 | 21 | 14 | 49 | 44 | 23 | 3 | 18 | 27 | 14 | 16 |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 384 | 71 | 58 | 26 | 12 | 2 | 11 | 26 | 7 | 42 | 62 | 17 | 5 | 19 | 13 | 5 | 8 |
| X40-X49 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | 599 | 177 | 30 | 5 | . | 4 | 20 | 40 | 18 | 73 | 96 | 35 | 1 | 11 | 41 | 12 | 36 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid) | 9 890 | 1 317 | 1 713 | 331 | 295 | 81 | 223 | 762 | 187 | 928 | 1 725 | 502 | 121 | 645 | 356 | 366 | 338 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | 403 | 55 | 58 | 18 | 6 | 4 | 7 | 33 | 9 | 22 | 115 | 19 | 4 | 17 | 18 | 10 | 8 |
| Y10-Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 1 723 | 209 | 57 | 180 | 72 | 11 | 20 | 54 | 47 | 68 | 647 | 32 | 52 | 187 | 28 | 16 | 43 |

¹⁾ Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

| Pos-Nr ICD-10 | Todesursache | Deutschland | Baden- Württemberg | Bayern | Berlin | Branden- burg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- burg- Vorpommern | Nieder- sachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland- Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt | Schleswig- Holstein | Thüringen |
|------------------|---|-------------|-----------------------|--------|--------|------------------|--------|---------|--------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|-----------|
| A00-T98 | Insgesamt | 1061,5 | 930,1 | 993,2 | 915,1 | 1139,3 | 1131,8 | 941,9 | 1013,6 | 1159,7 | 1099,4 | 1085,7 | 1110,6 | 1215,3 | 1242,1 | 1316,4 | 1107,4 | 1225,5 |
| A00-B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 22,4 | 19,8 | 23,2 | 18,8 | 19,7 | 30,7 | 18,9 | 21,9 | 16,4 | 18,8 | 30,9 | 24,4 | 13,6 | 16,3 | 13,3 | 15,7 | 19,9 |
| A15-A19, B90 | Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | - | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,4 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| B15-B19 | Virushepatitis | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | - | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| C00-D48 | Neubildungen | 278,7 | 240,3 | 251,9 | 258,2 | 309,4 | 296,4 | 261,2 | 261,8 | 315,6 | 290,1 | 292,2 | 290,4 | 328,4 | 314,1 | 351,2 | 282,8 | 304,8 |
| C00-C97 | Bösartige Neubildungen | 270,5 | 229,6 | 242,4 | 252,6 | 304,0 | 294,2 | 254,6 | 251,6 | 307,1 | 281,5 | 287,3 | 277,7 | 315,1 | 305,0 | 342,4 | 277,7 | 296,7 |
| C15-C26 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 85,6 | 73,9 | 80,5 | 72,6 | 100,4 | 78,3 | 72,4 | 79,5 | 104,7 | 86,7 | 87,0 | 87,2 | 92,1 | 109,3 | 113,0 | 78,5 | 106,7 |
| C15 | Bösartige Neubildung des Ösophagus | 6,4 | 5,3 | 5,6 | 5,5 | 7,5 | 8,2 | 5,9 | 5,8 | 8,2 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 5,9 | 6,3 | 8,2 | 7,3 | 6,1 |
| C16 | Bösartige Neubildung des Magens | 12,2 | 9,9 | 11,9 | 9,7 | 16,3 | 9,1 | 10,0 | 9,7 | 19,0 | 12,2 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 17,9 | 18,3 | 11,0 | 17,6 |
| C18 | Bösartige Neubildung des Dickdarmes | 21,0 | 18,7 | 19,7 | 17,2 | 21,4 | 19,7 | 16,9 | 20,0 | 21,9 | 22,7 | 22,8 | 21,4 | 23,5 | 23,1 | 24,8 | 20,4 | 22,5 |
| C25 | Bösartige Neubildung des Pankreas | 19,7 | 16,8 | 18,6 | 18,0 | 21,5 | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 22,4 | 20,6 | 19,9 | 19,3 | 19,3 | 24,3 | 23,7 | 19,6 | 23,5 |
| C30-C39 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 56,6 | 42,5 | 42,5 | 62,8 | 63,9 | 67,6 | 62,1 | 50,1 | 66,3 | 61,2 | 67,7 | 60,2 | 82,0 | 53,6 | 68,5 | 60,4 | 56,4 |
| C34 | Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge | 54,2 | 40,5 | 40,3 | 60,6 | 60,8 | 65,0 | 59,6 | 48,0 | 62,9 | 58,8 | 65,1 | 57,7 | 78,2 | 51,4 | 64,8 | 58,9 | 53,6 |
| C43 | Bösartiges Melanom der Haut | 3,5 | 3,6 | 3,9 | 2,4 | 2,8 | 4,5 | 2,4 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,4 |
| C50 | Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma) | 21,8 | 19,5 | 21,0 | 20,0 | 22,1 | 25,2 | 21,2 | 21,1 | 19,7 | 23,4 | 23,1 | 23,5 | 27,9 | 20,6 | 23,7 | 24,2 | 20,0 |
| C51-C58 | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | 26,6 | 24,5 | 27,2 | 25,3 | 26,9 | 33,4 | 25,5 | 24,3 | 28,2 | 25,9 | 25,8 | 24,7 | 29,5 | 32,2 | 34,7 | 27,2 | 29,5 |
| C53 | Bösartige Neubildung der Cervix uteri | 3,9 | 3,3 | 3,6 | 5,2 | 4,7 | 6,2 | 3,7 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,0 | 6,4 | 3,3 | 5,9 |
| C54-C55 | Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez. | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 5,1 | 4,9 | 5,9 | 5,8 | 5,3 | 8,6 | 5,0 | 5,3 | 5,9 | 6,2 | 8,1 | 9,1 | 4,6 | 7,1 |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 13,6 | 11,8 | 13,5 | 12,6 | 13,2 | 16,9 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 14,0 | 14,3 | 12,3 | 15,1 | 14,5 | 15,0 | 16,7 | 12,6 |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata | 32,2 | 28,9 | 29,2 | 26,2 | 33,6 | 36,2 | 28,2 | 28,4 | 28,4 | 35,1 | 34,6 | 32,7 | 38,5 | 35,8 | 42,9 | 35,7 | 31,8 |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | 6,4 | 5,1 | 6,0 | 5,2 | 8,5 | 4,8 | 4,7 | 5,7 | 9,1 | 6,6 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 8,3 | 11,1 | 5,4 | 10,1 |
| C67 | Bösartige Neubildung der Harnblase | 6,9 | 5,2 | 5,0 | 8,5 | 9,6 | 12,4 | 5,7 | 6,2 | 9,1 | 7,4 | 6,8 | 5,8 | 7,6 | 9,3 | 11,1 | 8,3 | 8,7 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | 22,2 | 20,4 | 20,6 | 20,9 | 25,2 | 22,1 | 20,0 | 22,1 | 24,5 | 23,0 | 22,2 | 24,2 | 26,0 | 25,1 | 29,0 | 19,4 | 24,2 |
| D50-D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 3,3 | 4,5 | 3,7 | 1,8 | 1,7 | 0,6 | 2,1 | 4,1 | 4,0 | 3,3 | 2,0 | 5,5 | 7,1 | 2,9 | 2,9 | 1,9 | 5,5 |
| E00-E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 37,4 | 38,2 | 37,4 | 33,3 | 39,1 | 34,9 | 22,0 | 47,6 | 39,3 | 39,6 | 25,4 | 43,4 | 54,6 | 43,8 | 64,4 | 28,8 | 61,0 |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | 29,4 | 29,3 | 30,9 | 28,9 | 35,3 | 21,2 | 16,3 | 40,2 | 28,7 | 28,6 | 17,7 | 34,1 | 46,3 | 37,6 | 55,7 | 15,4 | 53,9 |
| F00-F99 | Psychische und Verhaltensstörungen | 37,7 | 39,1 | 46,4 | 19,9 | 24,4 | 42,9 | 41,7 | 37,5 | 28,1 | 44,0 | 31,8 | 48,0 | 47,8 | 40,2 | 28,5 | 44,1 | 26,3 |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 7,2 | 4,4 | 6,2 | 5,2 | 6,9 | 21,9 | 11,3 | 6,1 | 12,3 | 8,1 | 7,6 | 4,9 | 7,7 | 6,2 | 9,8 | 15,4 | 5,7 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | 6,1 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 6,8 | 14,5 | 9,1 | 4,9 | 12,0 | 7,6 | 6,4 | 4,2 | 6,7 | 6,0 | 9,2 | 13,8 | 5,5 |
| G00-H95 | Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane | 29,6 | 30,8 | 31,8 | 17,3 | 23,7 | 18,1 | 22,3 | 31,4 | 28,1 | 32,0 | 28,7 | 34,2 | 33,1 | 31,3 | 35,4 | 22,9 | 33,0 |
| G00-G03 | Meningitis | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| G35 | Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata) | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 1,4 |
| I00-I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems | 426,3 | 371,8 | 410,8 | 310,8 | 482,1 | 452,7 | 335,0 | 396,2 | 482,2 | 450,4 | 405,5 | 460,9 | 483,3 | 574,5 | 593,3 | 452,6 | 518,3 |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 43,9 | 33,4 | 44,8 | 37,7 | 62,5 | 39,8 | 26,7 | 39,8 | 57,8 | 42,9 | 37,1 | 40,8 | 30,5 | 77,3 | 89,2 | 32,3 | 72,1 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 156,5 | 133,8 | 145,1 | 122,0 | 205,5 | 138,2 | 127,8 | 150,2 | 208,0 | 176,3 | 127,3 | 176,2 | 224,6 | 243,4 | 264,0 | 133,3 | 192,6 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 64,1 | 58,2 | 60,5 | 54,0 | 102,7 | 69,2 | 49,6 | 52,8 | 77,1 | 69,4 | 56,7 | 68,9 | 77,1 | 92,0 | 101,1 | 45,6 | 77,5 |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | 3,6 | 3,0 | 4,0 | 4,3 | 2,8 | 1,7 | 4,5 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 3,7 | 2,1 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 1,0 | 3,0 |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 113,7 | 99,1 | 117,0 | 73,9 | 106,3 | 136,4 | 92,0 | 114,0 | 109,9 | 121,4 | 115,3 | 125,9 | 86,2 | 116,9 | 125,6 | 151,1 | 134,5 |

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

| Pos-Nr ICD-10 | Todesursache | Deutschland | Baden- Württemberg | Bayern | Berlin | Branden- burg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- burg- Vorpommern | Nieder- sachsen | Nordrhein- Westfalen | Rheinland- Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt | Schleswig- Holstein | Thüringen |
|-----------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 71,9 | 73,3 | 70,4 | 48,0 | 76,9 | 67,7 | 55,4 | 61,3 | 72,5 | 73,4 | 70,9 | 81,6 | 89,9 | 102,2 | 84,6 | 53,9 | 81,3 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 24,9 | 29,4 | 27,6 | 13,5 | 23,5 | 37,2 | 17,8 | 20,0 | 18,7 | 27,0 | 26,2 | 26,7 | 31,8 | 27,3 | 9,6 | 18,1 | 22,7 |
| J00-J99 | Krankheiten des Atmungssystems | 73,8 | 55,3 | 65,5 | 69,6 | 78,7 | 84,7 | 57,0 | 73,2 | 79,3 | 78,3 | 91,9 | 69,7 | 68,2 | 59,7 | 62,6 | 92,8 | 82,3 |
| J09-J11 | Grippe | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | 0,0 | 0,2 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - | 0,1 | 0,4 | - | 0,0 |
| J12-J18 | Pneumonie | 23,0 | 13,1 | 20,2 | 25,4 | 35,1 | 29,5 | 16,4 | 23,3 | 30,5 | 26,6 | 27,1 | 16,6 | 11,9 | 18,3 | 17,3 | 38,5 | 30,9 |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 36,8 | 29,6 | 32,9 | 36,9 | 33,9 | 40,7 | 30,3 | 36,0 | 33,6 | 40,2 | 44,0 | 39,1 | 43,9 | 31,9 | 36,4 | 36,8 | 36,3 |
| J45-J46 | Asthma | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,9 | 1,2 |
| K00-K93 | Krankheiten des Verdauungssystems | 48,9 | 45,5 | 44,1 | 48,9 | 62,0 | 52,9 | 45,7 | 45,1 | 64,3 | 44,7 | 48,9 | 49,0 | 60,6 | 59,9 | 67,7 | 42,2 | 58,9 |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | 18,3 | 17,7 | 17,1 | 18,9 | 26,2 | 15,9 | 15,2 | 16,3 | 29,3 | 15,5 | 16,0 | 18,4 | 19,5 | 26,7 | 31,2 | 11,9 | 25,2 |
| K70 | Alkoholische Leberkrankheit | 10,2 | 8,8 | 8,7 | 9,5 | 16,2 | 10,6 | 10,0 | 8,1 | 20,4 | 9,6 | 8,1 | 8,7 | 8,1 | 18,5 | 22,9 | 6,9 | 15,1 |
| L00-L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,9 |
| M00-M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebe | 4,0 | 5,9 | 4,8 | 2,8 | 1,4 | 1,2 | 5,5 | 3,9 | 3,6 | 4,7 | 2,1 | 5,7 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | 2,6 | 4,7 |
| N00-N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems | 25,1 | 20,0 | 21,8 | 22,0 | 26,4 | 37,6 | 18,0 | 22,9 | 28,9 | 27,6 | 30,2 | 22,1 | 36,7 | 16,3 | 24,4 | 34,1 | 32,3 |
| N17-N19 | Niereninsuffizienz | 18,4 | 14,6 | 16,6 | 16,6 | 21,7 | 27,7 | 12,1 | 16,7 | 22,0 | 22,2 | 19,8 | 15,1 | 26,8 | 11,4 | 19,4 | 30,3 | 26,3 |
| O00-O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,3 | - | 0,1 | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| P00-P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,7 |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k. | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,4 |
| Q00-Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1,7 |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | - | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,9 |
| R00-R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind | 29,3 | 10,3 | 13,7 | 75,2 | 26,6 | 43,4 | 55,4 | 21,3 | 20,8 | 19,3 | 54,3 | 15,6 | 29,0 | 17,0 | 12,4 | 53,7 | 13,5 |
| R95 ¹⁾ | Plötzlicher Kindstod | 19,6 | 22,4 | 8,5 | 20,8 | 16,2 | 36,9 | 35,3 | 17,5 | 23,6 | 29,3 | 15,3 | 28,6 | 57,5 | 26,0 | 11,9 | 36,7 | - |
| R96-R99 ²⁾ | Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen | 22,8 | 5,6 | 10,3 | 66,3 | 22,7 | 16,6 | 43,0 | 18,5 | 13,1 | 16,3 | 45,3 | 9,0 | 26,8 | 13,2 | 11,8 | 18,9 | 11,2 |
| V01-Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | 40,2 | 44,0 | 34,8 | 33,8 | 40,9 | 31,4 | 52,2 | 41,6 | 44,2 | 41,1 | 35,1 | 36,5 | 42,8 | 57,4 | 51,4 | 30,1 | 60,6 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | 4,9 | 4,8 | 5,8 | 3,0 | 6,3 | 3,9 | 2,9 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 3,4 | 5,2 | 3,8 | 5,2 | 6,6 | 4,1 | 6,0 |
| V40-V49 | Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt | 1,7 | 1,1 | 2,4 | 0,6 | 2,3 | 0,9 | 0,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 0,9 | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 3,6 | 2,1 | 1,4 |
| W00-X59 | Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen | 19,0 | 23,7 | 14,0 | 15,4 | 19,0 | 12,5 | 33,6 | 20,0 | 21,9 | 19,7 | 16,1 | 15,9 | 21,4 | 25,2 | 24,3 | 11,2 | 33,3 |
| W00-W19 | Stürze | 12,5 | 13,7 | 10,7 | 9,9 | 11,0 | 10,4 | 23,3 | 11,7 | 14,3 | 12,0 | 11,8 | 10,7 | 11,6 | 20,1 | 12,4 | 8,6 | 18,2 |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| X40-X49 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | 0,7 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | - | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 0,4 | 1,6 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid) | 12,1 | 12,2 | 13,6 | 9,4 | 11,8 | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 11,5 | 11,7 | 9,7 | 12,6 | 12,0 | 15,6 | 15,5 | 12,9 | 15,3 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 |
| Y10-Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 5,1 | 2,9 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 2,9 | 0,9 | 3,6 | 0,8 | 5,1 | 4,5 | 1,2 | 0,6 | 1,9 |

¹⁾ je 100.000 in der Altersgruppe der 1-Jährigen

²⁾ Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

TODESURSACHEN

2.4 Sterbefälle 2012 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht

2.4.1 Insgesamt

| Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache | Insgesamt | Verletzungen des / der | | | | | | | | | | | | Folgen des Eindringens e. Fremdkörpers durch natürl. Körperöffnung | Verbrennungen, Verätzungen | Erfrierungen | Vergift. durch Arzneimittel, Drogen, biol. Substanzen | Toxische Wirkung von med. nicht gebr. Substanzen | sonstige u. n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen | Frühkomplikationen eines Traumas | Kompl. bei chirurg. Eingriffen, med. Behandlungen | Folgen von Verletzungen, Vergiftungen | |
|---------------------|---|-----------|------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--|----------------------------|--------------|---|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------|
| | | | Kopf | Hals | Thorax | Beckenbereichs | Schulter, Oberarmes | Ellenbogens, Unterarmes | Handgelenkes, Hand | Hüfte, Oberschenkels | Knie, Unterschenkels | Knöchelregion, Fußes | mehrere Körperregionen | n.n. bez. Körperregion | | | | | | | | | | |
| | | | S00-T98 | S00-S09 | S10-S19 | S20-S29 | S30-S39 | S40-S49 | S50-S59 | S60-S69 | S70-S79 | S80-S89 | S90-S99 | T00-T07 | | | | | | | | | | T08-T14 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 19 780 | 4 378 | 683 | 781 | 327 | 100 | 92 | 82 | 1 554 | 72 | 1 | 2 593 | 1 008 | 619 | 231 | 28 | 995 | 926 | 4 601 | 22 | 548 | 139 |
| | | w | 13 151 | 2 593 | 327 | 351 | 430 | 242 | 62 | 40 | 2 982 | 155 | 6 | 1 201 | 698 | 589 | 136 | 12 | 860 | 397 | 1 385 | 20 | 589 | 76 |
| | | z | 32 931 | 6 971 | 1 010 | 1 132 | 757 | 342 | 154 | 122 | 4 536 | 227 | 7 | 3 794 | 1 706 | 1 208 | 367 | 40 | 1 855 | 1 323 | 5 986 | 42 | 1 137 | 215 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 2 934 | 886 | 169 | 207 | 59 | - | - | 1 | 27 | 10 | - | 1 343 | 182 | 1 | 29 | - | - | 3 | 17 | - | - | - |
| | | w | 1 045 | 350 | 62 | 58 | 21 | 3 | - | - | 9 | 5 | - | 451 | 64 | - | 13 | - | - | 1 | 8 | - | - | - |
| | | z | 3 979 | 1 236 | 231 | 265 | 80 | 3 | - | - | 1 | 36 | 15 | - | 1 794 | 246 | 1 | 42 | - | - | 4 | 25 | - | - |
| V01-V09 | Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt | m | 413 | 124 | 18 | 24 | 7 | - | - | - | 4 | 3 | - | 213 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 247 | 83 | 11 | 13 | 5 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | 115 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 660 | 207 | 29 | 37 | 12 | 2 | - | - | - | 8 | 5 | - | 328 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V10-V19 | Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt | m | 288 | 151 | 22 | 17 | 12 | - | - | - | 9 | - | - | 60 | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | | w | 124 | 72 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 36 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 412 | 223 | 23 | 21 | 12 | 1 | - | - | 12 | 2 | - | 96 | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| V20-V29 | Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt | m | 537 | 139 | 35 | 44 | 14 | - | - | - | 4 | 1 | - | 273 | 26 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 35 | 15 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 572 | 154 | 38 | 45 | 16 | - | - | - | 5 | 1 | - | 285 | 27 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| V40-V49 | Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt | m | 997 | 257 | 59 | 77 | 17 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 498 | 56 | 1 | 18 | - | - | 1 | 6 | - | - | - |
| | | w | 387 | 105 | 30 | 24 | 9 | - | - | - | - | - | - | 187 | 17 | - | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | z | 1 384 | 362 | 89 | 101 | 26 | - | - | 1 | 3 | 3 | - | 685 | 73 | 1 | 27 | - | - | - | 1 | 12 | - | - |
| W00-X59 | Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen | m | 7 643 | 2 418 | 263 | 352 | 216 | 88 | 11 | 4 | 1 443 | 55 | 1 | 379 | 447 | 612 | 134 | 22 | 238 | 331 | 612 | 17 | - | - |
| | | w | 7 906 | 1 964 | 178 | 225 | 357 | 219 | 34 | 2 | 2 768 | 128 | 4 | 306 | 439 | 577 | 91 | 9 | 116 | 182 | 290 | 14 | 3 | - |
| | | z | 15 549 | 4 382 | 441 | 577 | 573 | 307 | 45 | 6 | 4 211 | 183 | 5 | 685 | 886 | 1 189 | 225 | 31 | 354 | 513 | 902 | 31 | 3 | - |
| W00-W19 | Stürze | m | 4 689 | 2 116 | 225 | 247 | 152 | 70 | 6 | - | 1 129 | 39 | - | 275 | 370 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 13 | 11 | - | - |
| | | w | 5 551 | 1 805 | 155 | 191 | 264 | 165 | 25 | 2 | 2 164 | 90 | 1 | 262 | 388 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 6 | - | - |
| | | z | 10 240 | 3 921 | 380 | 438 | 416 | 235 | 31 | 2 | 3 293 | 129 | 1 | 537 | 758 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 28 | 17 | - | - |
| W10 | Sturz auf oder von Treppen oder Stufen | m | 609 | 379 | 56 | 27 | 7 | 5 | 1 | - | 11 | 3 | - | 36 | 76 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | | w | 464 | 292 | 35 | 17 | 4 | 2 | 2 | - | 18 | 4 | - | 44 | 41 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| | | z | 1 073 | 671 | 91 | 44 | 11 | 7 | 3 | - | 29 | 7 | - | 80 | 117 | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | - | - |
| W20-W49 | Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte | m | 255 | 73 | 16 | 48 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 67 | 13 | 4 | 8 | - | - | - | 12 | - | - | - |
| | | w | 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| | | z | 290 | 79 | 18 | 49 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 77 | 14 | 6 | 9 | - | - | - | 16 | 1 | - | - |
| W65-W74 | Unfälle durch Ertrinken und Untergehen | m | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 295 | - | - | - |
| | | w | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
| | | z | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - | - | - |
| W75-W84 | Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung | m | 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 603 | - | - | - | 1 | 115 | - | - | - |
| | | w | 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 569 | - | - | - | 1 | 68 | - | - | - |
| | | z | 1 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 172 | - | - | - | 2 | 183 | - | - | - |
| W79 | Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln | m | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X00-X09 | Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen | m | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 105 | - | - | - | 104 | - | - | - | - |
| | | w | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 66 | - | - | - | 101 | 1 | - | - | - |
| | | z | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 171 | - | - | - | 205 | 1 | - | - | - |
| X10-X19 | Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen | m | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X30-X39 | Exposition gegenüber Naturkräften | m | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | - | 1 | 69 | - | - | - |
| | | w | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| | | z | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 25 | - | - | 1 | 114 | - | - | - |
| X40-X49 | Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen | m | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 182 | 1 | - | - | - |
| | | w | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 66 | - | - | - | - |
| | | z | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 248 | 1 | - | - | - |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | m | 7 287 | 792 | 202 | 128 | 24 | 4 | 79 | 75 | 5 | 2 | - | 736 | 331 | 1 | 47 | 2 | 617 | 491 | 3 746 | 2 | 3 | - |
| | | w | 2 603 | 118 | 54 | 16 | 11 | 1 | 26 | 36 | 3 | 1 | - | 369 | 151 | 4 | 23 | 2 | 661 | 168 | 956 | 1 | 2 | - |
| | | z | 9 890 | 910 | 256 | 144 | 35 | 5 | 105 | 111 | 8 | 3 | - | 1 105 | 482 | 5 | 70 | 4 | 1 278 | 659 | 4 702 | 3 | 5 | - |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | m | 204 | 51 | 13 | 53 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 32 | 11 | - | 1 | - | 2 | 2 | 27 | - | - | - |
| | | w | 199 | 53 | 17 | 25 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 31 | 17 | - | 1 | - | 5 | 2 | 40 | - | - | - |
| | | z | 403 | 104 | 30 | 78 | 10 | 3 | 1 | - | 5 | 1 | - | 63 | 28 | - | 2 | - | 7 | 4 | 67 | - | - | - |
| Y10-Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | m | 1 002 | 231 | 36 | 38 | 22 | 7 | 1 | 2 | 76 | 4 | - | 103 | 35 | 5 | 20 | 4 | 119 | 99 | 194 | 3 | 3 | - |
| | | w | 721 | 108 | 16 | 25 | 37 | 17 | 2 | 2 | 199 | 21 | 2 | 44 | 27 | 7 | 8 | 1 | 67 | 44 | 88 | 3 | 3 | - |
| | | z | 1 723 | 339 | 52 | 63 | 59 | 24 | 3 | 4 | 275 | 25 | 2 | 147 | 62 | 12 | 28 | 5 | 186 | 143 | 282 | 6 | 6 | - |

TODESURSACHEN

2.5 Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

2.5.1 Anzahl

| Im Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Davon nach Unfallkategorien | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Arbeits-/ Schulunfall | Verkehrsunfall | Häuslicher Unfall | Sport-/ Spielunfall | Sonstiger Unfall |
| insgesamt | | | | | | |
| unter 1 Jahr | 23 | - | - | 6 | - | 16 |
| 1-5 | 67 | - | 17 | 25 | 5 | 20 |
| 5-15 | 131 | 2 | 65 | 20 | 13 | 31 |
| 15-25 | 929 | 32 | 743 | 30 | 16 | 108 |
| 25-35 | 793 | 49 | 486 | 41 | 21 | 196 |
| 35-45 | 811 | 63 | 384 | 90 | 17 | 257 |
| 45-55 | 1 543 | 132 | 554 | 269 | 43 | 545 |
| 55-65 | 1 816 | 99 | 453 | 473 | 17 | 774 |
| 65-75 | 2 776 | 33 | 453 | 991 | 29 | 1 270 |
| 75-85 | 5 298 | 11 | 475 | 2 511 | 15 | 2 286 |
| 85 und älter | 6 635 | 5 | 196 | 3 702 | 9 | 2 723 |
| Zusammen | 20 822 | 426 | 3 827 | 8 158 | 185 | 8 226 |
| männlich | | | | | | |
| unter 1 Jahr | 12 | . | 1 | 3 | . | 8 |
| 1-5 | 35 | . | 7 | 13 | 3 | 12 |
| 5-15 | 82 | 1 | 40 | 13 | 9 | 19 |
| 15-25 | 716 | 30 | 569 | 23 | 12 | 82 |
| 25-35 | 644 | 48 | 393 | 30 | 16 | 157 |
| 35-45 | 632 | 58 | 301 | 56 | 14 | 203 |
| 45-55 | 1 191 | 124 | 438 | 197 | 32 | 400 |
| 55-65 | 1 331 | 92 | 349 | 319 | 15 | 556 |
| 65-75 | 1 776 | 31 | 319 | 605 | 24 | 797 |
| 75-85 | 2 710 | 9 | 280 | 1 219 | 11 | 1 191 |
| 85 und älter | 2 100 | 1 | 109 | 1 140 | 3 | 847 |
| Zusammen | 11 229 | 394 | 2 806 | 3 618 | 139 | 4 272 |
| weiblich | | | | | | |
| unter 1 Jahr | 11 | . | . | 3 | . | 8 |
| 1-5 | 32 | . | 10 | 12 | 2 | 8 |
| 5-15 | 49 | 1 | 25 | 7 | 4 | 12 |
| 15-25 | 213 | 2 | 174 | 7 | 4 | 26 |
| 25-35 | 149 | 1 | 93 | 11 | 5 | 39 |
| 35-45 | 179 | 5 | 83 | 34 | 3 | 54 |
| 45-55 | 352 | 8 | 116 | 72 | 11 | 145 |
| 55-65 | 485 | 7 | 104 | 154 | 2 | 218 |
| 65-75 | 1 000 | 2 | 134 | 386 | 5 | 473 |
| 75-85 | 2 588 | 2 | 195 | 1 292 | 4 | 1 095 |
| 85 und älter | 4 535 | 4 | 87 | 2 562 | 6 | 1 876 |
| Zusammen | 9 593 | 32 | 1 021 | 4 540 | 46 | 3 954 |

TODESURSACHEN

2.5 Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

2.5.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

| Im Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Davon nach Unfallkategorien | | | | |
|--|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Arbeits-/ Schulunfall | Verkehrs- unfall | Häuslicher Unfall | Sport-/ Spiel- unfall | Sonstiger Unfall |
| insgesamt | | | | | | |
| unter 1 Jahr | 3,4 | - | - | 0,9 | - | 2,4 |
| 1-5 | 2,4 | - | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,7 |
| 5-15 | 1,8 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 15-25 | 10,3 | 0,4 | 8,3 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| 25-35 | 7,9 | 0,5 | 4,9 | 0,4 | 0,2 | 2,0 |
| 35-45 | 7,4 | 0,6 | 3,5 | 0,8 | 0,2 | 2,3 |
| 45-55 | 11,3 | 1,0 | 4,1 | 2,0 | 0,3 | 4,0 |
| 55-65 | 17,2 | 0,9 | 4,3 | 4,5 | 0,2 | 7,3 |
| 65-75 | 31,0 | 0,4 | 5,1 | 11,1 | 0,3 | 14,2 |
| 75-85 | 89,6 | 0,2 | 8,0 | 42,5 | 0,3 | 38,6 |
| 85 und älter | 320,8 | 0,2 | 9,5 | 179,0 | 0,4 | 131,6 |
| Zusammen | 25,4 | 0,5 | 4,7 | 10,0 | 0,2 | 10,0 |
| männlich | | | | | | |
| unter 1 Jahr | 3,5 | - | 0,3 | 0,9 | - | 2,3 |
| 1-5 | 2,5 | - | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,9 |
| 5-15 | 2,2 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| 15-25 | 15,5 | 0,7 | 12,3 | 0,5 | 0,3 | 1,8 |
| 25-35 | 12,6 | 0,9 | 7,7 | 0,6 | 0,3 | 3,1 |
| 35-45 | 11,3 | 1,0 | 5,4 | 1,0 | 0,3 | 3,6 |
| 45-55 | 17,2 | 1,8 | 6,3 | 2,8 | 0,5 | 5,8 |
| 55-65 | 25,5 | 1,8 | 6,7 | 6,1 | 0,3 | 10,6 |
| 65-75 | 42,0 | 0,7 | 7,5 | 14,3 | 0,6 | 18,8 |
| 75-85 | 109,7 | 0,4 | 11,3 | 49,3 | 0,4 | 48,2 |
| 85 und älter | 354,6 | 0,2 | 18,4 | 192,5 | 0,5 | 143,0 |
| Zusammen | 27,9 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | 0,3 | 10,6 |
| weiblich | | | | | | |
| unter 1 Jahr | 3,4 | - | - | 0,9 | - | 2,5 |
| 1-5 | 2,4 | - | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,6 |
| 5-15 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 15-25 | 4,9 | 0,0 | 4,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 |
| 25-35 | 3,0 | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
| 35-45 | 3,3 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | 1,0 |
| 45-55 | 5,2 | 0,1 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 2,2 |
| 55-65 | 9,1 | 0,1 | 1,9 | 2,9 | 0,0 | 4,1 |
| 65-75 | 21,2 | 0,0 | 2,8 | 8,2 | 0,1 | 10,0 |
| 75-85 | 75,1 | 0,1 | 5,7 | 37,5 | 0,1 | 31,8 |
| 85 und älter | 307,2 | 0,3 | 5,9 | 173,6 | 0,4 | 127,1 |
| Zusammen | 23,0 | 0,1 | 2,5 | 10,9 | 0,1 | 9,5 |

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.1 insgesamt

| Pos.-Nr. der ICD/10 | Todesursache | | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren | | | |
|---------------------|--|---|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden - 7 Tagen | 7 Tagen - 28 Tagen | 28 Tagen - 1 Jahr |
| | | | | Anzahl | | | |
| A00-T98 | Insgesamt | m | 1 207 | 379 | 241 | 187 | 400 |
| | | w | 995 | 338 | 218 | 114 | 325 |
| | | z | 2 202 | 717 | 459 | 301 | 725 |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 14 | - | 1 | 2 | 11 |
| | | w | 11 | - | 3 | 3 | 5 |
| | | z | 25 | - | 4 | 5 | 16 |
| A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | m | 3 | - | - | - | 3 |
| | | w | 1 | - | - | - | 1 |
| | | z | 4 | - | - | - | 4 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | m | 3 | - | - | - | 3 |
| | | w | 1 | - | - | 1 | - |
| | | z | 4 | - | - | 1 | 3 |
| A40 | Streptokokkensepsis | m | - | - | - | - | - |
| | | w | 1 | - | - | - | 1 |
| | | z | 1 | - | - | - | 1 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | m | - | - | - | - | - |
| | | w | - | - | - | - | - |
| | | z | - | - | - | - | - |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | m | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| | | w | 21 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| | | z | 30 | 4 | 6 | 5 | 15 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 19 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| | | w | 12 | - | 2 | 1 | 9 |
| | | z | 31 | 1 | 6 | 4 | 20 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | m | 30 | 2 | - | 1 | 27 |
| | | w | 28 | - | - | 1 | 27 |
| | | z | 58 | 2 | - | 2 | 54 |
| H60-H95 | KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | m | - | - | - | - | - |
| | | w | 1 | - | - | - | 1 |
| | | z | 1 | - | - | - | 1 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 19 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| | | w | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | | z | 28 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | m | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| | | w | 8 | - | 1 | - | 7 |
| | | z | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 5 | - | - | 1 | 4 |
| | | w | 4 | - | - | - | 4 |
| | | z | 9 | - | - | 1 | 8 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | m | 6 | 1 | 1 | - | 4 |
| | | w | 8 | - | 1 | - | 7 |
| | | z | 14 | 1 | 2 | - | 11 |
| P00-P96 | KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 598 | 258 | 153 | 96 | 91 |
| | | w | 529 | 252 | 151 | 62 | 64 |
| | | z | 1 127 | 510 | 304 | 158 | 155 |
| P00-P04 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | m | 145 | 111 | 23 | 7 | 4 |
| | | w | 128 | 91 | 30 | 3 | 4 |
| | | z | 273 | 202 | 53 | 10 | 8 |
| P01 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen | m | 58 | 48 | 9 | 1 | - |
| | | w | 48 | 36 | 9 | 1 | 2 |
| | | z | 106 | 84 | 18 | 2 | 2 |
| P02 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten | m | 53 | 37 | 9 | 5 | 2 |
| | | w | 54 | 34 | 18 | 1 | 1 |
| | | z | 107 | 71 | 27 | 6 | 3 |
| P05-P08 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | m | 197 | 103 | 49 | 22 | 23 |
| | | w | 201 | 124 | 46 | 15 | 16 |
| | | z | 398 | 227 | 95 | 37 | 39 |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k. | m | 196 | 103 | 49 | 22 | 22 |
| | | w | 195 | 123 | 44 | 14 | 14 |
| | | z | 391 | 226 | 93 | 36 | 36 |
| P070 | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht | m | 75 | 42 | 20 | 6 | 7 |
| | | w | 85 | 48 | 18 | 9 | 10 |
| | | z | 160 | 90 | 38 | 15 | 17 |
| P071 | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | m | 7 | 2 | - | 1 | 4 |
| | | w | 4 | 2 | 2 | - | - |
| | | z | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| P072 | Neugeborenes mit extremer Unreife | m | 88 | 47 | 24 | 11 | 6 |
| | | w | 91 | 63 | 21 | 4 | 3 |
| | | z | 179 | 110 | 45 | 15 | 9 |
| P10-P15 | Geburtstrauma | m | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | | w | 1 | 1 | - | - | - |
| | | z | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| P21 | Asphyxie unter der Geburt | m | 32 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| | | w | 18 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| | | z | 50 | 8 | 18 | 11 | 13 |
| P22 | Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen | m | 23 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| | | w | 22 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| | | z | 45 | 15 | 16 | 7 | 7 |
| P27 | Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode | m | 16 | - | 1 | 4 | 11 |
| | | w | 11 | - | - | 2 | 9 |
| | | z | 27 | - | 1 | 6 | 20 |

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.1 insgesamt

| Pos.-Nr. der ICD/10 | Todesursache | | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren | | | |
|---------------------|--|---|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden - 7 Tagen | 7 Tagen - 28 Tagen | 28 Tagen - 1 Jahr |
| | | | | Anzahl | | | |
| P35-P39 | Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | m | 29 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| | | w | 29 | 5 | 12 | 10 | 2 |
| | | z | 58 | 11 | 22 | 18 | 7 |
| P50-P61 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen | m | 41 | 4 | 22 | 10 | 5 |
| | | w | 25 | 3 | 13 | 7 | 2 |
| | | z | 66 | 7 | 35 | 17 | 7 |
| P75-P78 | Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen | m | 37 | - | 3 | 19 | 15 |
| | | w | 26 | - | 5 | 8 | 13 |
| | | z | 63 | - | 8 | 27 | 28 |
| P80-P83 | Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen | m | 7 | 4 | 1 | 2 | - |
| | | w | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
| | | z | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| Q00-Q99 | KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 337 | 98 | 68 | 61 | 110 |
| | | w | 257 | 67 | 47 | 33 | 110 |
| | | z | 594 | 165 | 115 | 94 | 220 |
| Q00-Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | m | 28 | 12 | 5 | 4 | 7 |
| | | w | 23 | 13 | 3 | - | 7 |
| | | z | 51 | 25 | 8 | 4 | 14 |
| Q00 | Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen | m | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| | | w | 8 | 7 | 1 | - | - |
| | | z | 14 | 11 | 2 | 1 | - |
| Q03 | Angeborener Hydrozephalus | m | 3 | - | - | 1 | 2 |
| | | w | 1 | 1 | - | - | - |
| | | z | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| Q05 | Spina bifida | m | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | | w | 2 | 1 | - | - | 1 |
| | | z | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | m | 113 | 12 | 19 | 29 | 53 |
| | | w | 91 | 3 | 14 | 14 | 60 |
| | | z | 204 | 15 | 33 | 43 | 113 |
| Q23 | Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe | m | 34 | 5 | 6 | 8 | 15 |
| | | w | 22 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| | | z | 56 | 6 | 11 | 13 | 26 |
| Q234 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | m | 32 | 5 | 6 | 8 | 13 |
| | | w | 22 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| | | z | 54 | 6 | 11 | 13 | 24 |
| Q30-Q34 | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems | m | 22 | 9 | 10 | 2 | 1 |
| | | w | 22 | 9 | 10 | 1 | 2 |
| | | z | 44 | 18 | 20 | 3 | 3 |
| Q33 | Angeborene Fehlbildungen der Lunge | m | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| | | w | 16 | 7 | 9 | - | - |
| | | z | 36 | 15 | 18 | 2 | 1 |
| Q60-Q64 | Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems | m | 27 | 19 | 6 | 2 | - |
| | | w | 12 | 8 | 4 | - | - |
| | | z | 39 | 27 | 10 | 2 | - |
| Q60 | Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte | m | 14 | 12 | 1 | 1 | - |
| | | w | 6 | 5 | 1 | - | - |
| | | z | 20 | 17 | 2 | 1 | - |
| Q790 | Angeborene Zwerchfellhernie | m | 23 | 8 | 9 | 5 | 1 |
| | | w | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| | | z | 35 | 11 | 13 | 7 | 4 |
| Q897 | Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k. | m | 3 | 2 | 1 | - | - |
| | | w | 6 | 2 | - | 2 | 2 |
| | | z | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Q90-Q99 | Chromosomenanomalien, a.n.k. | m | 61 | 19 | 12 | 10 | 20 |
| | | w | 48 | 17 | 8 | 7 | 16 |
| | | z | 109 | 36 | 20 | 17 | 36 |
| Q90 | Down-Syndrom | m | 14 | 6 | - | - | 8 |
| | | w | 6 | 2 | - | 1 | 3 |
| | | z | 20 | 8 | - | 1 | 11 |
| Q91 | Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom | m | 35 | 7 | 11 | 9 | 8 |
| | | w | 35 | 11 | 7 | 6 | 11 |
| | | z | 70 | 18 | 18 | 15 | 19 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 129 | 9 | 8 | 13 | 99 |
| | | w | 79 | 9 | 8 | 7 | 55 |
| | | z | 208 | 18 | 16 | 20 | 154 |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | m | 78 | - | 1 | 5 | 72 |
| | | w | 53 | - | 3 | 3 | 47 |
| | | z | 131 | - | 4 | 8 | 119 |
| S00-T98 | KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | m | 28 | 5 | - | 3 | 20 |
| | | w | 25 | 3 | - | 2 | 20 |
| | | z | 53 | 8 | - | 5 | 40 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 28 | 5 | - | 3 | 20 |
| | | w | 25 | 3 | - | 2 | 20 |
| | | z | 53 | 8 | - | 5 | 40 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 1 | - | - | - | 1 |
| | | w | - | - | - | - | - |
| | | z | 1 | - | - | - | 1 |
| W75-W84 | Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung | m | 7 | - | - | 1 | 6 |
| | | w | 8 | - | - | - | 8 |
| | | z | 15 | - | - | 1 | 14 |

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene

| Pos.-Nr. der ICD/10 | Todesursache | Geschlecht | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren | | | |
|---------------------|--|------------|---------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden - 7 Tagen | 7 Tagen - 28 Tagen | 28 Tagen - 1 Jahr |
| | | | | je 100 000 Lebendgeborene | | | |
| A00-T98 | Insgesamt | m | 350,2 ^{A)} | 109,7 | 69,7 | 54,1 | 115,7 |
| | | w | 304,3 ^{A)} | 103,1 | 66,5 | 34,8 | 99,1 |
| | | z | 327,8 ^{A)} | 106,5 | 68,1 | 44,7 | 107,6 |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 4,1 | - | 0,3 | 0,6 | 3,2 |
| | | w | 3,4 | - | 0,9 | 0,9 | 1,5 |
| | | z | 3,7 | - | 0,6 | 0,7 | 2,4 |
| A00-A09 | Infektiöse Darmkrankheiten | m | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
| | | w | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| | | z | 0,6 | - | - | - | 0,6 |
| A39 | Meningokokkeninfektion | m | 0,9 | - | - | - | 0,9 |
| | | w | 0,3 | - | - | 0,3 | - |
| | | z | 0,6 | - | - | 0,1 | 0,4 |
| A40 | Streptokokkensepsis | m | 0,0 | - | - | - | - |
| | | w | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| | | z | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| B20-B24 | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) | m | 0,0 | - | - | - | - |
| | | w | 0,0 | - | - | - | - |
| | | z | 0,0 | - | - | - | - |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | m | 2,6 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 1,2 |
| | | w | 6,4 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 3,4 |
| | | z | 4,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 2,2 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 5,5 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
| | | w | 3,7 | - | 0,6 | 0,3 | 2,7 |
| | | z | 4,6 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | 3,0 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | m | 8,7 | 0,6 | - | 0,3 | 7,8 |
| | | w | 8,5 | - | - | 0,3 | 8,2 |
| | | z | 8,6 | 0,3 | - | 0,3 | 8,0 |
| H60-H95 | KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | m | 0,0 | - | - | - | - |
| | | w | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| | | z | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 5,5 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 3,5 |
| | | w | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| | | z | 4,2 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | m | 3,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 2,0 |
| | | w | 2,4 | - | 0,3 | - | 2,1 |
| | | z | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 2,1 |
| J09-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 1,4 | - | - | 0,3 | 1,2 |
| | | w | 1,2 | - | - | - | 1,2 |
| | | z | 1,3 | - | - | 0,1 | 1,2 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | m | 1,7 | 0,3 | 0,3 | - | 1,2 |
| | | w | 2,4 | - | 0,3 | - | 2,1 |
| | | z | 2,1 | 0,1 | 0,3 | - | 1,6 |
| P00-P96 | KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 173,0 | 74,6 | 44,3 | 27,8 | 26,3 |
| | | w | 161,3 | 76,8 | 46,0 | 18,9 | 19,5 |
| | | z | 167,3 | 75,7 | 45,1 | 23,5 | 23,0 |
| P00-P04 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | m | 42,0 | 32,1 | 6,7 | 2,0 | 1,2 |
| | | w | 39,0 | 27,8 | 9,1 | 0,9 | 1,2 |
| | | z | 40,5 | 30,0 | 7,9 | 1,5 | 1,2 |
| P01 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen | m | 16,8 | 13,9 | 2,6 | 0,3 | - |
| | | w | 14,6 | 11,0 | 2,7 | 0,3 | 0,6 |
| | | z | 15,7 | 12,5 | 2,7 | 0,3 | 0,3 |
| P02 | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten | m | 15,3 | 10,7 | 2,6 | 1,4 | 0,6 |
| | | w | 16,5 | 10,4 | 5,5 | 0,3 | 0,3 |
| | | z | 15,9 | 10,5 | 4,0 | 0,9 | 0,4 |
| P05-P08 | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | m | 57,0 | 29,8 | 14,2 | 6,4 | 6,7 |
| | | w | 61,3 | 37,8 | 14,0 | 4,6 | 4,9 |
| | | z | 59,1 | 33,7 | 14,1 | 5,5 | 5,8 |
| P07 | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k. | m | 56,7 | 29,8 | 14,2 | 6,4 | 6,4 |
| | | w | 59,5 | 37,5 | 13,4 | 4,3 | 4,3 |
| | | z | 58,1 | 33,6 | 13,8 | 5,3 | 5,3 |
| P070 | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht | m | 21,7 | 12,2 | 5,8 | 1,7 | 2,0 |
| | | w | 25,9 | 14,6 | 5,5 | 2,7 | 3,0 |
| | | z | 23,8 | 13,4 | 5,6 | 2,2 | 2,5 |
| P071 | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | m | 2,0 | 0,6 | - | 0,3 | 1,2 |
| | | w | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| | | z | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
| P072 | Neugeborenes mit extremer Unreife | m | 25,5 | 13,6 | 6,9 | 3,2 | 1,7 |
| | | w | 27,8 | 19,2 | 6,4 | 1,2 | 0,9 |
| | | z | 26,6 | 16,3 | 6,7 | 2,2 | 1,3 |
| P10-P15 | Geburtstrauma | m | 0,6 | - | 0,3 | 0,3 | - |
| | | w | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| | | z | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
| P21 | Asphyxie unter der Geburt | m | 9,3 | 1,4 | 2,6 | 2,3 | 2,9 |
| | | w | 5,5 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | 0,9 |
| | | z | 7,4 | 1,2 | 2,7 | 1,6 | 1,9 |
| P22 | Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen | m | 6,7 | 2,9 | 2,3 | 0,9 | 0,6 |
| | | w | 6,7 | 1,5 | 2,4 | 1,2 | 1,5 |
| | | z | 6,7 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | 1,0 |
| P27 | Chronische Atemwegkrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode | m | 4,6 | - | 0,3 | 1,2 | 3,2 |
| | | w | 3,4 | - | - | 0,6 | 2,7 |
| | | z | 4,0 | - | 0,1 | 0,9 | 3,0 |

^{A)} unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung

TODESURSACHEN
2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen
2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene

| Pos.-Nr. der ICD/10 | Todesursache | Geschlecht | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren | | | |
|---------------------|--|------------|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden - 7 Tagen | 7 Tagen - 28 Tagen | 28 Tagen - 1 Jahr |
| | | | | je 100 000 Lebendgeborene | | | |
| P35-P39 | Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind | m | 8,4 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | 1,4 |
| | | w | 8,8 | 1,5 | 3,7 | 3,0 | 0,6 |
| | | z | 8,6 | 1,6 | 3,3 | 2,7 | 1,0 |
| P50-P61 | Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen | m | 11,9 | 1,2 | 6,4 | 2,9 | 1,4 |
| | | w | 7,6 | 0,9 | 4,0 | 2,1 | 0,6 |
| | | z | 9,8 | 1,0 | 5,2 | 2,5 | 1,0 |
| P75-P78 | Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen | m | 10,7 | - | 0,9 | 5,5 | 4,3 |
| | | w | 7,9 | - | 1,5 | 2,4 | 4,0 |
| | | z | 9,4 | - | 1,2 | 4,0 | 4,2 |
| P80-P83 | Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen | m | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | - |
| | | w | 2,1 | 1,5 | 0,3 | - | 0,3 |
| | | z | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Q00-Q99 | KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 97,5 | 28,4 | 19,7 | 17,6 | 31,8 |
| | | w | 78,4 | 20,4 | 14,3 | 10,1 | 33,5 |
| | | z | 88,2 | 24,5 | 17,1 | 14,0 | 32,7 |
| Q00-Q07 | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | m | 8,1 | 3,5 | 1,4 | 1,2 | 2,0 |
| | | w | 7,0 | 4,0 | 0,9 | - | 2,1 |
| | | z | 7,6 | 3,7 | 1,2 | 0,6 | 2,1 |
| Q00 | Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen | m | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | - |
| | | w | 2,4 | 2,1 | 0,3 | - | - |
| | | z | 2,1 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | - |
| Q03 | Angeborener Hydrozephalus | m | 0,9 | - | - | 0,3 | 0,6 |
| | | w | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| | | z | 0,6 | 0,1 | - | 0,1 | 0,3 |
| Q05 | Spina bifida | m | 0,9 | 0,6 | 0,3 | - | - |
| | | w | 0,6 | 0,3 | - | - | 0,3 |
| | | z | 0,7 | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 |
| Q20-Q28 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | m | 32,7 | 3,5 | 5,5 | 8,4 | 15,3 |
| | | w | 27,8 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 18,3 |
| | | z | 30,3 | 2,2 | 4,9 | 6,4 | 16,8 |
| Q23 | Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe | m | 9,8 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 4,3 |
| | | w | 6,7 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 3,4 |
| | | z | 8,3 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 3,9 |
| Q234 | Hypoplastisches Linksherzsyndrom | m | 9,3 | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 3,8 |
| | | w | 6,7 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 3,4 |
| | | z | 8,0 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 3,6 |
| Q30-Q34 | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems | m | 6,4 | 2,6 | 2,9 | 0,6 | 0,3 |
| | | w | 6,7 | 2,7 | 3,0 | 0,3 | 0,6 |
| | | z | 6,5 | 2,7 | 3,0 | 0,4 | 0,4 |
| Q33 | Angeborene Fehlbildungen der Lunge | m | 5,8 | 2,3 | 2,6 | 0,6 | 0,3 |
| | | w | 4,9 | 2,1 | 2,7 | - | - |
| | | z | 5,3 | 2,2 | 2,7 | 0,3 | 0,1 |
| Q60-Q64 | Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems | m | 7,8 | 5,5 | 1,7 | 0,6 | - |
| | | w | 3,7 | 2,4 | 1,2 | - | - |
| | | z | 5,8 | 4,0 | 1,5 | 0,3 | - |
| Q60 | Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte | m | 4,1 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | - |
| | | w | 1,8 | 1,5 | 0,3 | - | - |
| | | z | 3,0 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | - |
| Q790 | Angeborene Zwerchfellhernie | m | 6,7 | 2,3 | 2,6 | 1,4 | 0,3 |
| | | w | 3,7 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,9 |
| | | z | 5,2 | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 0,6 |
| Q897 | Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k. | m | 0,9 | 0,6 | 0,3 | - | - |
| | | w | 1,8 | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 |
| | | z | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Q90-Q99 | Chromosomenanomalien, a.n.k. | m | 17,6 | 5,5 | 3,5 | 2,9 | 5,8 |
| | | w | 14,6 | 5,2 | 2,4 | 2,1 | 4,9 |
| | | z | 16,2 | 5,3 | 3,0 | 2,5 | 5,3 |
| Q90 | Down-Syndrom | m | 4,1 | 1,7 | - | - | 2,3 |
| | | w | 1,8 | 0,6 | - | 0,3 | 0,9 |
| | | z | 3,0 | 1,2 | - | 0,1 | 1,6 |
| Q91 | Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom | m | 10,1 | 2,0 | 3,2 | 2,6 | 2,3 |
| | | w | 10,7 | 3,4 | 2,1 | 1,8 | 3,4 |
| | | z | 10,4 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,8 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 37,3 | 2,6 | 2,3 | 3,8 | 28,6 |
| | | w | 24,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 16,8 |
| | | z | 30,9 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 22,9 |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | m | 22,6 | - | 0,3 | 1,4 | 20,8 |
| | | w | 16,2 | - | 0,9 | 0,9 | 14,3 |
| | | z | 19,4 | - | 0,6 | 1,2 | 17,7 |
| S00-T98 | KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | m | 8,1 | 1,4 | - | 0,9 | 5,8 |
| | | w | 7,6 | 0,9 | - | 0,6 | 6,1 |
| | | z | 7,9 | 1,2 | - | 0,7 | 5,9 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität | m | 8,1 | 1,4 | - | 0,9 | 5,8 |
| | | w | 7,6 | 0,9 | - | 0,6 | 6,1 |
| | | z | 7,9 | 1,2 | - | 0,7 | 5,9 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| | | w | - | - | - | - | - |
| | | z | 0,1 | - | - | - | 0,1 |
| W75-W84 | Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung | m | 2,0 | - | - | 0,3 | 1,7 |
| | | w | 2,4 | - | - | - | 2,4 |
| | | z | 2,2 | - | - | 0,1 | 2,1 |

TODESURSACHEN

2.7 Müttersterbefälle 2012

2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen*)

| Pos- Nr. | Todesursache | Insge- samt | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | |
|--|---|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45 u. mehr |
| 000-099*) | Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 31 | 1 | | 1 | 11 | 11 | 5 | 2 |
| 000-008 | Schwangerschaft mit abortivem Ausgang | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 010-016 | Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | 8 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 020-029 | Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 030-048 | Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 060-075 | Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - |
| 085-092 | Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten | 7 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
| 095-099*) | Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind | 5 | 1 | | 1 | - | 2 | - | 1 |
| Nachrichtlich: Spätmüttersterbefälle 096,097 | | - | | | | | | | |

2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen*)

| Land | Insge- samt | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45 u. mehr |
| Baden-Württemberg..... | 6 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| Bayern | 5 | | | | 2 | 3 | - | - |
| Berlin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brandenburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bremen | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Hamburg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hessen | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niedersachsen | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Nordrhein-Westfalen | 9 | - | - | - | 2 | 4 | 3 | - |
| Rheinland-Pfalz | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Saarland | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sachsen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sachsen-Anhalt | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Schleswig-Holstein | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Thüringen | 1 | | | 1 | - | - | - | - |

*) ohne Spätmüttersterbefälle (096,097)

ANHANG

A 1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland

| Jahr Land | Lebendgeborene | | | Totgeborene |
|--------------|----------------|----------|----------|-------------|
| | Insgesamt | Männlich | Weiblich | |
| 1950 | 1 116 701 | 578 191 | 538 510 | 24 857 |
| 1955 | 1 113 408 | 575 079 | 538 329 | 22 060 |
| 1956 | 1 137 169 | 586 127 | 551 042 | 21 309 |
| 1957 | 1 165 555 | 602 041 | 563 514 | 20 448 |
| 1958 | 1 175 870 | 607 095 | 568 775 | 19 470 |
| 1959 | 1 243 922 | 641 377 | 602 545 | 19 741 |
| 1960 | 1 261 614 | 648 928 | 612 686 | 19 814 |
| 1961 | 1 313 505 | 675 417 | 638 088 | 19 387 |
| 1962 | 1 316 534 | 677 283 | 639 251 | 18 748 |
| 1963 | 1 355 595 | 696 986 | 658 609 | 18 276 |
| 1964 | 1 357 304 | 698 046 | 659 258 | 17 565 |
| 1965 | 1 325 386 | 682 200 | 643 186 | 16 566 |
| 1966 | 1 318 303 | 677 053 | 641 250 | 15 569 |
| 1967 | 1 272 276 | 653 649 | 618 627 | 14 364 |
| 1968 | 1 214 968 | 624 373 | 590 595 | 13 505 |
| 1969 | 1 142 366 | 587 443 | 554 923 | 12 302 |
| 1970 | 1 047 737 | 537 922 | 509 815 | 10 853 |
| 1971 | 1 013 396 | 521 361 | 492 035 | 10 010 |
| 1972 | 901 657 | 463 472 | 438 185 | 8 415 |
| 1973 | 815 969 | 418 899 | 397 070 | 7 324 |
| 1974 | 805 500 | 413 510 | 391 990 | 6 848 |
| 1975 | 782 310 | 402 790 | 379 520 | 6 120 |
| 1976 | 798 334 | 409 749 | 388 585 | 5 882 |
| 1977 | 805 496 | 414 649 | 390 847 | 5 486 |
| 1978 | 808 619 | 415 866 | 392 753 | 5 297 |
| 1979 | 817 217 | 419 590 | 397 627 | 4 972 |
| 1980 | 865 789 | 444 148 | 421 641 | 4 954 |
| 1981 | 862 100 | 442 540 | 419 560 | 4 855 |
| 1982 | 861 275 | 442 759 | 418 516 | 4 409 |
| 1983 | 827 933 | 425 439 | 402 494 | 4 107 |
| 1984 | 812 292 | 417 247 | 395 045 | 3 803 |
| 1985 | 813 803 | 417 248 | 396 555 | 3 601 |
| 1986 | 848 232 | 434 901 | 413 331 | 3 547 |
| 1987 | 867 969 | 446 671 | 421 298 | 3 602 |
| 1988 | 892 993 | 459 051 | 433 942 | 3 474 |
| 1989 | 880 459 | 451 586 | 428 873 | 3 247 |
| 1990 | 905 675 | 465 379 | 440 296 | 3 202 |
| 1991 | 830 019 | 426 098 | 403 921 | 2 741 |
| 1992 | 809 114 | 414 807 | 394 307 | 2 660 |
| 1993 | 798 447 | 410 071 | 388 376 | 2 467 |
| 1994 | 769 603 | 395 869 | 373 734 | 3 113 |
| 1995 | 765 221 | 392 729 | 372 492 | 3 405 |
| 1996 | 796 015 | 409 215 | 386 800 | 3 573 |
| 1997 | 812 173 | 417 006 | 395 167 | 3 510 |
| 1998 | 785 034 | 402 865 | 382 169 | 3 190 |
| 1999 | 770 744 | 396 296 | 374 448 | 3 118 |
| 2000 | 766 999 | 393 323 | 373 676 | 3 084 |
| 2001 | 734 475 | 377 586 | 356 889 | 2 881 |
| 2002 | 719 250 | 369 277 | 349 973 | 2 700 |
| 2003 | 706 721 | 362 709 | 344 012 | 2 699 |
| 2004 | 705 622 | 362 017 | 343 605 | 2 728 |
| 2005 | 685 795 | 351 757 | 334 038 | 2 487 |
| 2006 | 672 724 | 345 816 | 326 908 | 2 420 |
| 2007 | 684 862 | 351 839 | 333 023 | 2 371 |
| 2008 | 682 514 | 349 862 | 332 652 | 2 412 |
| 2009 | 665 126 | 341 249 | 323 877 | 2 338 |
| 2010 | 677 947 | 347 237 | 330 710 | 2 466 |
| 2011 | 662 685 | 339 899 | 322 786 | 2 387 |
| 2012 | 673 544 | 345 629 | 327 915 | 2 400 |

A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2012 nach Geschlecht und Altersgruppen

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| unter 1 | 668722 | 343 002 | 325720 |
| 1 - 5 | 2740510 | 1 405 009 | 1335502 |
| 5 - 10 | 3507265 | 1 799 838 | 1707427 |
| 10 - 15 | 3865993 | 1 982 985 | 1883008 |
| 15 - 20 | 4075559 | 2 093 259 | 1982300 |
| 20 - 25 | 4921651 | 2 519 422 | 2402229 |
| 25 - 30 | 5022760 | 2 564 672 | 2458088 |
| 30 - 35 | 4994309 | 2 534 539 | 2459770 |
| 35 - 40 | 4759523 | 2 413 886 | 2345637 |
| 40 - 45 | 6199607 | 3 163 190 | 3036417 |
| 45 - 50 | 7131000 | 3 644 813 | 3486187 |
| 50 - 55 | 6515623 | 3 294 030 | 3221592 |
| 55 - 60 | 5598230 | 2 783 462 | 2814769 |
| 60 - 65 | 4978498 | 2 440 935 | 2537562 |
| 65 - 70 | 4015634 | 1 932 914 | 2082721 |
| 70 - 75 | 4939188 | 2 295 771 | 2643417 |
| 75 - 80 | 3551401 | 1 551 934 | 1999467 |
| 80 - 85 | 2363485 | 918 243 | 1445242 |
| 85 - 90 | 1384058 | 411 233 | 972825 |
| 90 und mehr | 684333 | 181 025 | 503310 |
| Insgesamt¹⁾ | 81 917 349 | 40 274 162 | 41 643 190 |

A 3 Durchschnittliche Bevölkerung 2012 nach Geschlecht und Bundesländern

| Land | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Baden-Württemberg | 10813935 | 5340289 | 5473647 |
| Bayern | 12630868 | 6224661 | 6406207 |
| Berlin | 3520809 | 1728198 | 1792611 |
| Brandenburg | 2493083 | 1235444 | 1257638 |
| Bremen | 661516 | 323318 | 338198 |
| Hamburg | 1806136 | 885031 | 921105 |
| Hessen | 6102865 | 3001410 | 3101454 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1630836 | 807113 | 823723 |
| Niedersachsen | 7916744 | 3900222 | 4016522 |
| Nordrhein-Westfalen | 17842020 | 8723517 | 9118503 |
| Rheinland-Pfalz | 3998366 | 1968051 | 2030315 |
| Saarland | 1011271 | 493095 | 518177 |
| Sachsen | 4131443 | 2026514 | 2104929 |
| Sachsen-Anhalt | 2303408 | 1129305 | 1174104 |
| Schleswig-Holstein | 2839415 | 1393597 | 1445818 |
| Thüringen | 2214635 | 1094395 | 1120240 |
| Insgesamt¹⁾ | 81 917 350 | 40 274 160 | 41 643 191 |

¹⁾ Abweichungen in den Summen durch Rundung

Todesursachenstatistik

Todesursachen in Deutschland



Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen am 09.07.2012

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0)228 99 643-8951; Fax: +49 (0) 228 99 643-8996;
www.destatis.de/Kontakt
gesundheit@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

| | |
|---|----------------|
| 1 Allgemeine Angaben zur Statistik | Seite 3 |
| <ul style="list-style-type: none">• Erhebungsgesamtheit: Alle Verstorbenen mit Wohnsitz in Deutschland• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise• Erhebungszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember• Periodizität: jährlich• Rechtsgrundlage: Bevölkerungsstatistikgesetz | |
| 2 Inhalte und Nutzerbedarf | Seite 4 |
| <ul style="list-style-type: none">• Auswertung der vom Arzt ausgestellten Todesbescheinigungen• Elementare Grundlage für epidemiologische Krankheits- bzw. Todesursachenforschung sowie die Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle | |
| 3 Methodik | Seite 5 |
| <ul style="list-style-type: none">• Jährliche Vollerhebung, Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen | |
| 4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit | Seite 5 |
| <ul style="list-style-type: none">• Abhängig von dem Arzt, der die Todesbescheinigung ausfüllt und den Signierern in den Landesämtern bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg) | |
| 5 Aktualität und Pünktlichkeit | Seite 6 |
| <ul style="list-style-type: none">• Soll-Datenliefertermin der Statistischen Landesämter ist Anfang August des Folgejahres.• Pünktlichkeit bei fristgerechter Datenlieferung der Statistischen Landesämter | |
| 6 Vergleichbarkeit | Seite 6 |
| <ul style="list-style-type: none">• Zeitlich: Seit 1998 Erfassung der Todesursache auf der Grundlage der ICD-10, davor (1979 – 1997) auf der Grundlage der ICD-9.• Räumlich: Innerhalb Deutschlands keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit; Internationale Vergleichbarkeit durch die Verwendung der ICD-10 gewährleistet. | |
| 7 Kohärenz | Seite 6 |
| <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerungsstatistik• Verkehrsunfallstatistik | |
| 8 Verbreitung und Kommunikation | Seite 6 |
| <ul style="list-style-type: none">• Jährliche Veröffentlichung als Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen in Deutschland"• ICD 4-Steller als Downloadprodukt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/ThemaGesundheit.html• Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de)• Genesis-Online | |
| 9 Sonstige fachstatistische Hinweise | Seite 7 |
| <ul style="list-style-type: none">• Keine | |

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die innerhalb des Erhebungsjahres verstorben sind und für die vom leichenschauenden Arzt eine Todesbescheinigung ausgestellt wurde.

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Alle Verstorbenen

1.3 Räumliche Abdeckung

Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise. Ergebnisse unterhalb der Bundeslandsebene werden von den Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

1. Januar bis 31. Dezember. Die Ergebnisse stehen sowohl als Jahresergebnis als auch nach Monaten zur Verfügung.

1.5 Periodizität

Erste Aufzeichnungen zu einzelnen Krankheiten existieren seit 1877.

Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vollerhebung. Daten für das Frühere Bundesgebiet liegen ab dem Jahr 1950 in schriftlicher Form vor. Ab 1980 liegen Daten für Gesamtdeutschland in digitaler Form vor.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz – BevStatG) vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290). Die Ausgestaltung dieses Rahmengesetzes in landeseigenen Gesetzen und Verordnungen obliegt den Ländern.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) geheim gehalten.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Gestorbenen einer Altersgruppe eine einzige Todesursache nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Todesursache einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies gilt auch bei Feldbesetzungen „Eins“ oder „Zwei“ erfolgen. Diese Fälle werden dann als Verstorbene mit unbekannter Todesursache umgeschlüsselt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität durchgeführt. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

Darüber hinaus werden die Signiererinnen und Signierer, die maßgeblich die Qualität der Statistik bestimmen, jährlich durch Experten in der Signierung der Todesursachen geschult. Bei den Signiererinnen und Signierern handelt es sich um qualifiziertes Personal in den Statistischen Landesämtern, bzw. in Hamburg Personal der Gesundheitsämter, das aus den Angaben in der Todesbescheinigung das für die Todesursachenstatistik maßgebliche "Grundleiden" feststellt und hierfür einen ICD-Code festlegt. Zur Qualitätssicherung findet in regelmäßigen Abständen die sogenannte Ringcodierung statt, bei der beispielhaft Fälle codiert und anschließend von Experten kontrolliert werden.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Die Todesursachenstatistik liefert als einzige Datenquelle umfassende Informationen zum Mortalitätsgeschehen in Deutschland auf Basis der amtlichen Todesbescheinigungen. Diese sind ein Hauptkriterium der Qualität, sowohl im positiven Sinn, dass es ärztliche Gutachten sind, als auch im negativen Sinn, dass sie vollkommen von diesen ärztlichen Feststellungen abhängig ist.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen. Die Daten werden als Absolutzahlen, als Zahlen mit Bevölkerungsbezug (je 100 000 Einwohner), aber auch als standardisierte Zahlen veröffentlicht. Standardisierte Zahlen ermöglichen einen zeitlichen und regionalen Vergleich und verhindern Fehlinterpretationen, die entstehen können, wenn sich Absolutzahlen auf eine unterschiedliche Bevölkerungsstruktur beziehen.

2.1.2 Klassifikationssysteme

- ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, verwendet für Daten ab 1998
- ICD-9 Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen für Daten von 1979-1997
- ICD-8 Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 8. Revision, verwendet ab 1968-1979
- ICD-7, Verzeichnis aus dem Jahr 1962, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet), zusammengestellt auf Basis der ICD-7 aus dem Jahr 1958, verwendet von 1958 bis 1967
- ICD-6, Verzeichnis aus dem Jahr 1952, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet) umgestellte mittlere internationale ICD-6, verwendet ab 1952
- ICD-5 Verzeichnis aus dem Jahr 1938; Ausgabe 1941; verwendet von 1941 bis 1951
- Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen aus dem Jahr 1929, Ausgabe 1932; verwendet von 1932 bis 1940
- Kurzes Todesursachenverzeichnis 1904-1931

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Merkmale der Todesursachenstatistik sind:

- Gestorbene
- Alter
- Geschlecht
- Nationalität
- Diagnose des Grundleidens nach ICD. Bei der Festlegung des Grundleidens werden die Angaben der Todesbescheinigungen nach dem Regelwerk der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprechend signiert.
- Unfallkategorie bei Unfällen

2.2 Nutzerbedarf

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann. Hauptnutzer/-innen der Statistik sind die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, WHO, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, epidemiologische, medizinische und gesundheitsökonomische Institute, Medien sowie Privatnutzer.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege:

Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet.

Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat über den direkten Kontakt zu den Datennutzern (Auskunftsdienst).

Sowohl international (EU-Ebene) als auch vor allem auf nationaler Ebene gibt es eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen, politischen und epidemiologischen Instituten/Interessenvertretern. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Austausch mit anderen Experten gewährleistet. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Bei der Todesursachenstatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen, die im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Ausgewertet werden die für die amtliche Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen. Es handelt sich um eine Sekundärstatistik.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die für die Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen werden von den Gesundheitsämtern an die Statistischen Landesämter übermittelt, die aus den Angaben in den Bescheinigungen auf Basis des Regelwerks der WHO das Grundleiden ermitteln. Die Angaben zu Alter und Geschlecht der verstorbenen Person werden aus den Angaben der Sterbefallstatistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt und mit den Angaben der vorliegenden Todesbescheinigungen abgeglichen.

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung)

Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Gesundheitsämtern nachgefragt, die evtl. Unstimmigkeiten mit den Ärzten und Ärztinnen klären können. Antwortausfälle werden mit „unbekannter Todesursache“ erfasst. Die Ergebnisaufbereitung findet bis auf Landesebene in den Statistischen Landesämtern statt. Das Bundesergebnis wird als Summe der Länderegebnisse im Statistischen Bundesamt ermittelt.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Trifft nicht zu, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Leichenschau ist eine Pflichtaufgabe der Ärzte und Ärztinnen und dient nur sekundär statistischen Zwecken.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Die Ärzte und Ärztinnen haben die Möglichkeit, verschiedene Diagnosen auf der Todesbescheinigung zu vermerken, was wiederum die Genauigkeit der ursächlichen Todesursache erhöht.

Ungenauigkeiten können sich durch die Angaben der Ärzte und Ärztinnen und durch die subjektive Auswertung der Todesursachen in den Statistischen Landesämtern ergeben. Wie groß diese Ungenauigkeiten sind, konnte bis jetzt noch nicht quantifiziert werden. Seit März 2004 findet eine kontinuierliche Überprüfung der Daten in Bezug auf die Qualitätssicherung und -verbesserung statt. Hierbei werden monatlich zufällig ausgewählte Leichenschau Scheine von verschiedenen Codierern „blind“ signiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden für die jährlich stattfindenden Schulungen der Signiererinnen und Signierer in Statistischen Landesämtern genutzt.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Nicht relevant, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

Trotz Anwendung der gültigen Codierrichtlinien der WHO können Fehler, die durch fehlerhafte Codierungen bei den Signiererinnen und Signierern in den Landesämtern bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg) auftreten, nicht völlig ausgeschlossen werden. Inwieweit diese Fehler die Datenqualität beeinflussen, konnte bis jetzt noch nicht quantifiziert und quantifiziert werden.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Es werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Statistischen Landesämter liefern die Daten bis Anfang August des Folgejahres, die Veröffentlichung des Bundesergebnisses erfolgt ca. zwei Wochen später (Mitte August) durch das Statistische Bundesamt.

5.2 Pünktlichkeit

Abhängig von der Datenlieferung des letzten Bundeslandes.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Todesursachen ist die ICD. Durch die Verschlüsselung des Grundleidens als ursächliche Todesursache entsprechend der ICD, z. Z. in der 10. Revision, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Die ICD wird jährlich an die Änderungen der Plausibilitäten von Krankheiten und die Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Medizin angepasst. Grundsätzlich sind die Angaben nach der ICD-10, die seit 1998 die Basis der Verschlüsselung der Todesursachen ist, vergleichbar. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist auch die Überleitung der Diagnoseschlüssel nach der ICD-9 (gültig von 1979 bis 1997) in die neuen Diagnoseschlüssel nach der ICD-10 möglich. Darüber hinausgehende zeitliche Vergleiche sind nur sehr eingeschränkt möglich.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Bevölkerungsstatistik, Erfassung der Sterbefälle im Rahmen der natürlichen Bevölkerungsbewegung auf Basis der amtlich beurkundeten Sterbefälle;

Verkehrsunfallstatistik, Daten werden auf der Grundlage der polizeilichen Unfallstatistik erfasst, in der Todesursachenstatistik auf Grundlage der Todesbescheinigung und nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Todesursachenstatistik ist bis heute einmalig in ihrem Umfang und ihrer Tiefe und befindet sich damit in exponierter Stellung. Es existieren keine vergleichbar aufwändigen Erhebungen, die auch nur annähernd den Umfang der Todesursachenstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aufweisen.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Daten der Todesursachenstatistik fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in gesundheitsbezogenen Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Zudem dienen sie als Grundlage zahlreicher medizinischer, epidemiologischer und gesundheitsökonomischer Studien.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Die Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 4 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden. Tiefgegliederte Daten der Todesursachenstatistik können ebenfalls kostenlos über den Publikationsservice bezogen werden. Des Weiteren sind die Ergebnisse Bestandteil des Internetangebots der Gesundheitsberichterstattung des Bundes unter www.gbe-bund.de. Im Rahmen von GENESIS-online stehen ausgewählte Daten der wichtigsten Todesursachen zur Verfügung. Weitergehende

Datenwünsche können in der Regel im Rahmen von Sonderauswertungen durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erfüllt werden. Je nach Aufwand wird hierfür eine Aufwandsentschädigung berechnet. Darüber hinaus bieten die Forschungsdatenzentren der Länder die Todesursachenstatistik in ihrem Datenangebot an.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Im Rahmen von Wirtschaft und Statistik sind mehrere Aufsätze in den letzten Jahren erschienen.

Witting, Björn: Erste Ergebnisse aus den Testläufen des elektronischen Codiersystems IRIS in der Todesursachenstatistik, in: METHODEN – VERFAHREN – ENTWICKLUNGEN Nachrichten aus dem Statistischen Bundesamt 1/2008

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Keine